63.81 Algeria 1897

NURSERYMEN

ANCIENS

EMENTS D'HORTICULTURE ET PÉPINIÈRES

DE V'E ROSSIER

Fondés en 1858

à ALGER-MUSTAPHA et BOUFARIK (Alger)

ROSSIER FRERES & SŒUR

Propriétaires. Successeurs

Médailles d'Or, de Vermeil, d'Argent, etc. obtenues aux Expositions et Congours Agricoles MAY 1 1 1934 de France et d'Algérie

CATALOGUE GÉN

POUR L'AUTONNE 1897 ET LE PRINTEMPS 1898

ARBRES FRUITIERS, FORESTIERS, ARBUSTES ROSIERS ET CONIFÈRES

de pleine terre et en pots

PROPRES A L'ORNEMENTATION DES JARDINS EN ALGÉRIE ET LA PLANTATION DES ROUTES, AVENUES, BOIS, ETC.

ET PLANTES EN POTS

DESTINÉES A LA DÉCORATION DES APPARTEMENTS ET DES SERRES EN FRANCE


EN VENTE DANS LES ÉTABLISSEMENTS:

LE TRAITE PRATIQUE

Sur la Transplantation et la culture des Arbres en Algérie

BLIDA

IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE A. MAUGUIN



AVANT-PROPOS



Nous avons l'avantage d'adresser à notre clientèle notre Catalogue de 1897-1898.

Chaque année nous augmentons considérablement les surfaces livrées à la culture des palmiers, des plantes ornementales propres à la décoration des serres, des appartements et des jardins ainsi qu'à celles des pépinières.

La renommée acquise par nos végétaux, reconnus d'une indiscutable supériorité à tous autres, nous a procuré des débouchés nous permettant d'écouler nos produits au fur et à mesure qu'ils sont livrables.

Notre Etablissement de Mustapha dont les terres sont fertiles et d'une superficie de sept hectares, est situé à 4 kilomètres d'Alger sous un climat doux, permettant les cultures en plein air de toutes les plantes en pots.

Tous les végétaux, traités spécialement, acquièrent une végétation luxuriante, un développement rapide et une rusticité, qui les font rechercher des horticulteurs de la Métropole et des amateurs d'horticulture. Notre Etablissement de Boufarik est spécialement affecté aux cultures en grand des arbres fruitiers à feuilles caduques et persistantes, orangers et similaires, des essences forestières, d'agrément, des rosiers et des plants pour haies et plantations en talus.

Ces pépinières, d'une superficie de plus de trente hectares, situées dans la partie la plus fertile de la plaine de la Mitidja, sont alimentées par une prodigieuse quantité d'eau élevée au moyen de machines à vapeur. La végétation y est luxuriante, les sujets s'y développent d'une manière étonnante, et, conservant les principes dus à l'expérience, les végétaux y sont traités en vue des besoins de la Colonie, malgré ces avantages, nous réduisons encore nos prix pour les grandes quantités, défiant ainsi toute concurrence à choix égal, ainsi que pourront s'en convaincre les personnes qui voudront bien nous honorer de leurs ordres et visiter nos cultures; c'est surtout sur ce point que nous insistons.

Les plantations en Algérie sont d'une nécessité incontestable. En même temps qu'elles assainissent les contrées, elles agrémentent les propriétés en attendant qu'elles soient une source de revenus pour le propriétaire, soit par la production des fruits, soit par l'exploitation des bois.

C'est en prévision de ces besoins, que nous avons donné une extension considérable à nos cultures, et sommes en mesure de satisfaire les plus importantes commandes.

Les personnes qui voudraient visiter nos pépinières, les trouveront situées à Boufarik (route de Soukaly), où elles recevront le plus gracieux accueil, de même pour notre établissement d'horticulture du Hamma (Mustapha-Inférieur), où les moyens de transport sont des plus faciles ; des services d'omnibus desservant Belcourt et les environs, en face de notre Etablissement, partent à chaque instant de la place du

Gouvernement. Les trains du C. F. R. A. passent également devant l'Etablissement, demander l'arrêt de l'abattoir qui est situé à trois minutes seulement.

En Algérie depuis 1857, toujours au milieu des plantes et des arbres de pépinières, il nous a été facile d'étudier les végétaux dans la Colonie, et conservant les anciens errements, nos clients trouveront dans le présent catalogue un nombre considérable de plantes et arbres, suivi de notes de renseignements concernant la nature du sujet, l'époque de sa transplantation, le sol et la région qu'il préfère pour réussir et donner des résultats satisfaisants.

Tous nos clients peuvent être assurés qu'il ne leur sera adressé que des sujets de choix, et que les soins les plus minutieux que nous apportons à l'emballage de nos végétaux font que nos envois arrivent toujours en parfait état de conservation.

Les **Jacinthes** simples et doubles dites de Hollande cultivées par noms et par couleurs sont l'objet de nos meilleurs soins ; les Ognons sont sains et bien acclimatés, ils donneront les meilleurs résultats soit pour la culture sur carafe soit pour former des massifs en pleine terre.

Nous offrons cette année un nombre considérable de **Rosiers** nouveaux ajouté à notre ancienne collection que nous expédierons en colis postaux, Cette innovation couronnée de succès permet à nos clients d'orner leur parterre de magnifiques roses à des conditions extraordinaires de bon marché.

ROSSIER FRÈRES ET SŒUR.

AVIS

Les modifications apportées cette année à notre Catalogue général changent complètement les numérotages des anciennes publications. Nos clients sont donc priés de ne se servir que du présent prospectus.

Nos clients n'auront donc qu'à consulter notre Prix-Courant pour faire leur commande par numéro d'ordre, en nous indiquant toutefois le choix des sujets qu'ils désirent, 1^{er}, 2^{er} ou 3^{er}, sans qu'il soit utile de reproduire le nom des variétés.

Par cette disposition, à l'arrivée des marchandises, les planteurs se reportant au Catalogue, reconnaîtront facilement la nature des sujets.

Les cultures de nos établissements étant spéciales à chacun, nous recommandons à nos correspondants d'adresser: à Boufarik tous les ordres concernant les arbres fruitiers, forestiers, les rosiers et plants de pépinières, et à Mustapha ceux relatifs aux plantes d'agrément, aux palmiers et autres végétaux élevés en pots. Il en résulte que les expéditions partant de chaque établissement, subissent moins de retard.

Conditions de vente. — Pour tous les sujets livrés avec motte, le prix de son emballage est compris

dans la valeur indiquée pour chaque variété au présent Catalogue. Est en sus du prix mentionné, l'emballage de la tige et de la tête, nécessité par un long trajet.

Les plus grands soins sont apportés à l'emballage des ballots et à l'emballage en caisses. Les frais en sont facturés au prix de revient et restent à la charge de l'acquéreur.

Les prix cotés s'entendent pour un joli choix marchand: les végétaux choisis par les personnes effleurant les plus beaux sujets dans les carrés, subiront une augmentation de 20 p. % sur les prix ordinaires.

Expéditions pour l'Algérie. — Les expéditions pour l'Algérie sont remises, suivant leur destination, aux administrations de chemins de fer, de diligences, de roulage, et aux compagnies de navigation faisant le service des côtes.

Expéditions pour la France et l'Etranger. — Les expéditions pour la France et l'Etranger se font par l'entremise d'un Transitaire à Alger et d'un Commissionnaire aux ports de débarquement, soit Marseille, Cette ou Port-Vendres, qui est chargé d'en faire la réexpédition aux destinataires.

Avis essentiel. — Les marchandises voyageant aux risques et périls des acquéreurs, nous déclinons toute responsabilité pour dégâts, avaries, retards, perte de colis, survenus en cours de route et engageons nos clients d'en faire constater l'importance à l'arrivée.

Toute réclamation pour être examinée devra être faite à l'arrivée des marchandises. Nous déclinons toute responsabilité pour la non réussite des sujets.

Pour éviter des erreurs préjudiciables, nous recommandons à nos commettants de bien nous indiquer les conditions d'envoi : par chemin de fer, grande ou petite vitesse ; par voie de mer, de nous indiquer la compagnie de navigation qu'ils préfèrent ; et pour ceux à remettre au roulage, celui chargé d'effectuer le transport. A défaut d'avis de ce genre, nous ferons nos envois au mieux des intérêts des destinataires, mais sans donner droit à aucun recours de leur part, les arbres devant voyager rapidement.

Les commandes doivent être signées très lisiblement, mentionner l'adresse d'une mauière correcte et, pour les localités peu connues, indiquer le bureau de poste les desservant ainsi que la station de chemin de fer la plus rapprochée; seuls moyens de permettre aux colis d'arriver sûrement et sans retard.

Chaque expédition est suivie d'une lettre d'avis indiquant le jour de départ et portant facture détaillée.

Les marchandises provenant de nos Pépinières de Boufarik sont rendues franco de port jusqu'à la gare du chemin de fer ou dans les maisons de roulage de la localité, et celles provenant de notre établissement de Mustapha au port d'embarquement d'Alger, à la gare d'Hussein Dey ou dans les maisons de roulage.

Pour accélérer l'expédition des envois de fruits, plantes et autres marchandises par colis postaux, et pour éviter des erreurs, notre Maison se charge de les remettre directement aux Compagnies de navigation ou de chemin de fer. A cette condition, nous percevons 0 fr. 25 par colis.

Conditions de paiement. -- Autant que possible, les ventes aux Etablissements ont lieu au comptant.

Nous tirons à trois mois de date de l'expédition, sur toutes les personnes en relations suivies avec nous, en leur annonçant par la lettre d'envoi ou les prévenant un mois à l'avance.

Nos traites ne sont pas une dérogation aux lieux de paiement qui restent: Alger pour notre établissement de Mustapha et Boufarik pour les pépinières de cette localité.

Les clients habitant l'Etranger doivent accompagner leur commande d'un mandat sur une maison d'Alger.

Les personnes qui nous sont inconnues sont priées d'indiquer le mode de paiement qu'elles désirent ou de joindre à leur demande un mandat d'égale somme sur la poste ou à vue sur une maison d'Alger.

Nos factures jusqu'à 20 fr. peuvent être couvertes en timbres-poste français.

Toute traite créée pour une somme inférieure à 40 fr. subira une augmentation de 1 fr. pour les frais de recouvrement que nous ne pouvons prendre à notre charge.

Les factures ne sont susceptibles d'aucune réduction.

Pour les fournitures faites aux administrations publiques, nous nous conformerons aux formalités et ferons l'avance des frais de transport jusqu'à destination.

NOTA. — Les lettres non affranchies sont refusées.

Notre catalogue sera adressé franco à toute personne qui en fera la demande.

Les demandes d'Echantillons par colis postaux devront être accompagnées de 1 fr. 50 pour port et emballage et celles par poste de 0 fr. 50 pour les mêmes causes.

Les personnes n'ayant pas l'emploi de ce Catalogue sont priées de le communiquer aux amateurs d'horticulture de leur connaissance; nous leur en adressons nos remerciements anticipés.

Notre maison se charge du tracé des jardins et des plantations en tous genres.

A partir du 1^{er} Janvier, il ne sera plus livré d'ognons, griffes et plantes bulbeuses à l'état sec.

A la réception d'un ordre qui ne pourra pas partir de suite nous adressons à notre client une carte portant notre adresse, elle indiquera que la commande nous est parvenue et sera expédiée aussitôt que possible.

CATALOGUE GENERAL

DI

ROSSIER FRÈRES & SŒUR

Au HAMMA (Alger-Mustapha) et à BOUFARIK (département d'Alger)

PALMIERS, DRACÆNA, PANDANUS ET AUTRES VÉGÉTAUX D'ORNEMENTS

| · | | ÉLEVÉS EN POTS | Fr. | C. |
|----------------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Areca Werso | haffelt | t, sujet de 3 à 5 feuilles, com- mençant à se caractériser | 2 | 50 |
| | - . • | sujet de 4 à 5 feuilles carac- térisées de 5 à | 10 | , |
| | · - | sujet plus fort, de 1 ^m 70 à 1 ^m 90, 6 à 7 feuilles de 70 à | 90 |)) |
| (Seau palmie à feuilles longu | r de serr ies, rigid | e chaude, très rustique, très décoratif, es, pennées, d'un très bel effet). | | |
| Aspidistra | elatior | (viridis), le cent de feuilles Sujet de 7 à 8 feuilles Sujet de 10 à 12 feuilles Sujet de 18 à 20 feuilles (folio variegatis), la feuille Sujet de 5 à 6 feuilles | 1 2 3 0 2 | » 50 50 50 50 25 25 » |
| - | | Sujet de 10 à 12 feuilles | 3 | 50 |

(C'est la plante d'appartement par excellence tant par sa rusticité que par son feuillage qui est très élégant; elle ne craint ni les grandes chaleurs ni les froids de plusieurs degrés, elle vit ordinairement sans rempotage et sans s'altérer pendant cinq ou six ans en ayant soin de la maintenir à l'ombre et en lui donnant quelques arrosages.

| | Fr. | d. |
|---|------|----------|
| Bonapartea Juncea (Dasylirion), agave a fleurs | 40 | |
| géminées de 2 à | 10 |)) |
| - longifolium de 2 à | 5 | 1) |
| (Les Bonapartea sont des plantes très élégantes propres à l'or- nementation des appartements et des serres froides ou tempérées; dans les pelouses, pendant l'été, leur rusticité leur permet de supporter le climat le Paris, où leur présence est d'un très bel effet. Trop peu connues, ces plantes gagneraient à être plus re- pandues, leurs feuilles recouvertes d'une matière pruineuse blan- châtre en font une des plus belles plantes d'ornement; en Algé- rie, culture en pleine terre). | | |
| Brexia chrysophylla de 1 50 à | 5 | » |
| - madagascariensis de 1 50 à | 5 |)) |
| (Arbrisseau à feuilles épaisses et raides, très ornemental et propre à la décoration des appartements). | | |
| Caryota cumingii de 3 à | 15 |) |
| - mitis de 3 à | 4= | " _ » |
| - urens de 3 à | 4~ | " |
| | | , |
| Chamædorea elatior, touffes de différentes forces, de 250, 4, 5, 10, 15, 20 à | 30 |)) |
| - elegans, sujet de 7 à 8 feuil. de 5 à | 10 |)) |
| - graminifolia de 5 à | 10 |) |
| Chamærops excelsa, palmier à chanvre de la Chine: | | |
| - Sujet de 7 à 8 feuilles, 5 à 6 caract | 2) |) |
| - Sujet de 8 à 9 feuilles caract. | 2 50 |) |
| - Sujet de 9 à 10 feuill. caract. | 4 > |) |
| - Sujets de différentes forces, de 5 à 7, 10, 15, 20 et | 30 » |) |
| (Ce palmier du Nord de la Chine résiste bien sous le climat de Paris, il est très ornemental, on peut l'approprier à la déco- ration des appartements; plante recommandable). | | |
| Chamerops humilis, palmier nain d'Afrique et ses variétés, Birrho, Elégans, Longifolia, Macro- carpa et Macrophylla. | | |
| Sujet de 6 à 7 feuil, commençant à se caract | 1 » | |
| Sujet de 8 à 9 feuil., 5 à 6 caract | 2)) | |
| Sujet de 9 à 10 feuil., 8 à 9 caract | 3 » | |
| Sujet de 10 à 12 feuil. caract | 4 » | |
| | | |

| | Fr. | C. |
|---|---------------|----------|
| Chamærops humilis, sujet de 10 à 14 feuil. caract. | 5 | >> |
| plus forts, de 6, 8, 10, 15 et jusqu'à | -50 | " |
| (Le chamærops humilis et ses variétés sont des plantes très ornementales, parfaitement appropriées à la décoration des appartements et pendant l'été, à celle des jardins, elles doivent être rentrées l'hiver à l'orangerie) | | |
| Cocos coronata (cocotier), sujet de 3 à 4 feuil., 2 à 3 caract., de 0 ^m 90 de haut de 8 à | 10 |)) |
| — datil, sujet de 2 à 3 feuil., non caract., de 0m90 de haut | 5 | » |
| - Sujet de 3 à 4 feuil dont 2 caract., de 0 ^m 90 de haut | 7 |)) |
| Sujets de 4 à 5 feuil., caract., de différentes forces de 10, 12, 15, 20 à | 100 |)) |
| — flexuosa, Sujets de 2 à 3 feuil., non caract 0 ^m 90 de haut | 5 | » |
| Sujet de 3 à 4 feuilles., dont une commen- çant à se caract., 0°90 de haut | . 7 | » |
| — Sujets de 4 à 5 feuil. caract., de différentes forces de 10, 12, 15, 2) à | 100 | >> |
| — Romanzoffiana, mêmes forces et prix que le datil ci-dessus. | | |
| (Les cocos sont de grands et magnifiques palmiers servant à la décoration des appartements. Leur tronc atteint en pleine terre sur le littoral algérien, jusqu'à 12 et 15 mètres d'élévation; les feuilles ou frondes pennées, longues de 4 à 5 mètres, cou- ronnent les stippes d'une façon élegante, plantes précieuses pour la décoration des appartements) | | |
| Codiœum Angustifolium 1 à | 2 | n |
| - Aucubæfolium (Croton) 1 à | 2 |)) |
| - Chrysotichum 1 à | . 2 | 2 0 |
| Variegatum 1 à | . 2 | 3 7 |
| (Arbrisseaux au feui lage panaché de jaune d'un esset très dé- | + 62 | |
| coratif pour les salons). | | |
| Cordyline congesta, sujet de 0°30 à 0°40 de haut 0 75 à | | » |
| — ensifolia, sujet de 0°30 à 0°40 de haut | 1 | į » |
| - rubra, sujet de 0m30 à 0m40 de haut, 0 75 à | 1 | L » |

| | - 16 - | | |
|--|--|------|----------|
| Corypha a | ustralis (Livistona), sujet de 7 à 8 | Fr. | C. |
| | feuil., 6 à 7 caractérisées | . 2 | Ď |
| | ujet de 8 à 9 feuil, 7 à 8 caract | · 2 | 50 |
| | ujet de 8 à 9 feuil. caract | 3 | 50 |
| S | ujet de 10 feuil. caract | 5 |)) |
| ← jisi | ujet de 10 feuilles caract | 6 | >> |
| _ · S | ujets plus forts de 10, 15, 20 à | 25 | >> |
| excelsa et le l côté de sortes | palmier des contrées australiennes, à feuilles pal- s, formant l'intermédiaire entre le chamærops atania borbonica; le pétiole est armé de chaque d'aiguillons épineux d'un brun foncé. Ce palmier en en pleine terre, dans le Midi de la France). | | |
| | us ne saurions trop recommander cette plante pour des appartements. | | |
| - g | ebanda (Genu Livistona), sujet de 4 à 5 feuilles dont une à deux commençant | | |
| · | à se caract. | 1 | » =0 |
| | ujet de 5 à 6 feuil., dont 3 à 4 caract | 1 | |
| | ujet de 6 à 7 feuil., 4 à 5 caract | | » ~ o |
| | ujet de 6 à 7 feuil., 6 à 7 caract | 2 | 50 |
| - · S | ujet de 6 à 7 feuil., 4 à 5 caract., 0 ^m 60 de haut | 3 | » |
| - S | ujet de 7 à 8 feuil. caract., 0m75 de haut. | 4 |)) |
| - · S | ujet de 8 à 9 feuil. caract., 0°90 à 1°00 de haut | 5 |)) |
| s | ujets de différentes forces, de 6, 8, 10, 15 à | 40 |)) |
| (Le corypha latania borbor sont plus gran très recomman | gebanda, originaire de Java, en offrant l'aspect du nica, possède des pétioles plus épineux; les feuilles ides, plus fortes et d'un vert plus foncé. — Plante ndable pour la décoration des appartements). | | |
| Cyanophyl | lum pulcrum (Araliacées) de 3 à | 10 | 70 |
| Cycas revolu | uta, sujet de 6 à 7 feuilles | - 5 |)) |
| - Suje | t de 10 à 12 feuilles | 10 | Þ |
| - Suje | t de 15 à 18 feuilles | - 15 |)) |
| - Suje | t de 29 à 25 feuilles | 20 | ~>> |
| | ts plus forts de 25 à | 100 | * |
| | | | |

(Par la forme de son tronc et la disposition de ses feuilles, cette plante a le port d'un palmier; elle est originaire du Japon. Les feuilles atteignent un mètre et plus de longueur; et les pinnules qui sont étroites et d'un beau vert, sont rangées de chaque côté du pétiole, ce qui leur donne la forme d'une arrête de poisson — Plante rustique et décorative).

| • | Fr. C |). |
|---|-------|----------|
| Dracæna australis de 2 à | _ | » |
| - bescheriana de 4 à | 8 |)) |
| _ brasiliensis de 1 à | 3 | >> |
| draco (draconnier de l'Inde) de 1 à | 8 |)) |
| fragrans de 1 à | 4 |)) |
| - fruticosa de 2 à | 4 | » |
| gracilis de 1 à | 3 |)) |
| _ marginata de 1 50 à | 4 | > |
| - rittchiana de 2 à | 8 | * |
| _ umbraculifera de 5 à | 20 |)) |
| (Les Dracæna sont de bonnes plantes pour l'ornementation des appartements et des serres). | | |
| Ficus Chauvierii, sujet de 0m 50 à 0m 60 de haut | 1. 5 | 50 |
| 0 ^m 75 | 2 ! | 50 |
| | 3 | |
| 1 ^m 20 à 1 ^m 30 - | 4 |)) |
| Sujet plus fort de 5 à | 6 | >> |
| - Elastica, (mêmes condit. pour les Chauvierii) | | |
| - Macrophylla, (-) | | |
| - Roxburghii, (| | |
| (Les Ficus que nous offrons sont les seuls employés à la décoration des serres et des appartements. L'Elastica (vulgairement appelé caoutchouc) élevé sur une seule tige, bien garnie de feuilles longues. de 0m35 et larges de 0m12 à 0m15, épaisses, à tenue horizontale, est d'un effet très décoratif. Le prix très bas auquel nous les offrons les renden t accessibles à lous). | | |
| Jubæa spectabilis (palmier remarquable), sujet de 5 à 6 feuil., commençant à se caract., de 0 ^m 40 à 0 ^m 50 de haut | 5 | >> |
| Kentia balmoreana (suivant forces) de 3, 4, 6 à | 25 | ** |
| - Canterburyana - de 3, 4, 6 à | 25 |)) |
| - Forsteriana - de 3, 4, 6 à | 25 | 3) |
| (Les Kentia sont de jolis palmiers à feuilles très ornementales se rapprochant de celles de l'areca rubra, leur rusticité ne laisse rien à désirer, c'est même une des variétés de palmiers qui réussit la mieux en serre froide. Nous ne saurions trop la re- commander pour la décoration des appartements). | | |
| Latania borbonica (latanier de Bourbon), sujet de 4 à 5 feuil., dont 2 à 3 commençant à se caract | 1 | ņ |
| - Sujet de 5 à 6 feuil., dont 4 à 5 caract | 1 | 50 |

| Latania borbonica (latanier de Bourbon), sujet de | Fr. C. |
|--|--------|
| 5 à 6 feuil. caract | 2 » |
| — Sujet de 6 à 7 feuil. caract | 2 50 |
| — Sujet de 7 à 8 feuil. caract | 3 » |
| - Sujets de forces diverses à 4, 5, 6, 7, 8, 10, | |
| 15 et | 50 .:» |
| - borbonica erecta, (mêmes conditions que pour celui ci-dessus). | |
| (Le latanier, avec ses feuilles larges et palmées, est un des plus jolis palmiers pour la décoration des appartements. Sa rus- ticilé sur le littoral algérien fait qu'il est recherché pour l'orne- mentation des allées et des jardins). | |
| - rubra (latania à feuilles rouges). de 8 à | 12 » |
| Musa discolor, bananier à feuilles de deux cou- leurs, élevé en pleine terre | 2 » |
| - Ensete, bananier d'Abyssini, de 2.50, 4, 5, 6 à | 8 » |
| (Ce bananier est certainement le plus beau du genre. En Algérie, il prend un dévèloppement considérable; plusieurs exemplaires arrivés à leur complet déveloprement, portent de 40 à 50 feuilles dont quelques-unes mesurent jusqu'à 5m de longueur sur 1m de largeur; le tronc formé eu partie par la base des feuilles atteint jusqu'à 3m50 de circonference), | |
| - Ornata, élevé en pleine terre (espèce ornementale) | 2 50 |
| - Sinensis, bananier nain de la Chine, cultivé en pot et en pleine terre de 2, 3 à | 4 " |
| (Ce bananier est assez rustique; on l'emploie fréquemment pour former sur les pelouses des groupes et des massifs). | |
| - Speciosa, bananier à belles fleurs, cultivé en pleine terre de 1 à | 1 50 |
| (Espèce purement ornementale, de petite dimension à feuilles d'un beau vert, le régime est drèssé et porte des spathes d'un rose violacé; ce bananier est généralement employé à former des massifs dans les jardins publics. | |
| - Zebrina, bananier à feuilles zébrées, cultivé en pleine terre de 5 à | ه 10 |
| (Espèce ornementale à feuilles maculées de noir, lorsque la plante est jeune). Voir les variétés comestibles aux arbres fruitiers toujours verts. | |
| Oreodoxa regia de 5 à | 10 » |
| Oreopanax dactylifolium de 3, 4 à | |
| - Nymphæfolium de 1, 50, 2, 3, 4 a | 5 » |
| (Plante à très beau feuillage recherchée pour l'ornementation des appartements à cause de son élégance et de sa rusticilé). | 5 » |
| | |

| | Fr. | C. |
|---|------|----------|
| Pandanus inermis, sans épine de 2.50, 3, 4 à | 5 | » |
| - javanicus, fol. var de 4, 5. 8, 12 à | 15 | » |
| — weitchii de 4, 5, 8, 12 à | 15 | » |
| (Les Pandanus sont des plantes très ornementales, leurs feu lles longues, lancéolées, sont généralement retombantes ou en spirale aux extrémités. | | |
| Le Javanicus est à feuilles panachées, longues, retombantes aux extrémités et armées de 3 range d'épines blanches ou vertes. L'Inermis, à feuilles plus rigides, les extremités recourbées, d'un vert clair, sans épine, est un des plus beaux sujets du genre. Le Weitchit est a feuilles larges, presque droites, panachées de vert et de blanc, quelquefois motité vert, motité blanc, les deux ailes sont armées de petites épines toujours placees dans le même sens, son beau port le fait rechercher pour la décoration des appartements. Les Pandanées demandent peu d'arrosage et craignent les | | |
| froids. | | |
| Phœnix canariensis, sujet de 7 à 9 feuil. caract., | 4 | |
| 0m70 à 0m80 de haut | 41 | >> |
| haut | 6 | >> |
| — Sujet de 10 à 12 feuil., 1 ^m à 1 ^m 10 de haut. | 8 | » |
| - dactylifera, dattier ordinaire, sujet de 5 à | | |
| 6 feuil., 2 à 3 caract., de 0 ^m 60 de haut | : 1 | 50 |
| - Sujet de 6 à 7 feuil., 4 caract., de 0 ^m 70 de haut | 2 | 50 |
| Sujet de 7 à 8 feuil., 5 caract,, de 0 ^m 80 de | 3 | 50 |
| Sujet de 6 à 7 feuil. caract., l ^m de haut | 4 | 50 |
| - Sujets plus forts de 8, 12, 15, 20 et | 25 |)) |
| Sujets très forts bien garnis de feuilles et très hauts, belles plantes de 30 à | 50 |)) |
| - leonensis. sujet de 6 à 7 feuil., dont 3 commençant à se caract | 1 |)) |
| Sujet de 6 à 7 feuil., dont 3 à 4 caract | 1 | |
| Sujet de 6 à 7 feuil., dont 4 à 5 caract | 2 |)) |
| Sujet de 7 à 8 feuil. caract., 0°60 de haut. | 2 | 50 |
| - Sujets plus forts, de 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, | . سر | |
| Sujet de 7 à 8 feuil. caract., 0°60 de haut. Sujets plus forts, de 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, jusqu'à | 5) |)) |
| sis ci-dessus. | | |
| - reclinata, mêmes forces et prix que le leonensis ci-dessus. | | |
| - tenuis, sujet de 7 à 8 feuil., 4 à 5 caract., | 1 | 50 |
| 0 ^m 50 de haut | 1 | 50 |
| — Sujet de 7 à 8 feuil., 5 à 6 caract., 0™55 de haut | 2 |)) |
| | | |

| 10 | Em | C. |
|---|--------|----------|
| Phœnix tenuis, sujet de 8 à 9 feuil., 7 à 8 caract., | Fr. | . |
| 0 ^m 70 de haut | 2 | 50 |
| haut | 3 | >> |
| - Sujets plus forts de 4, 5, 6, 8, 10, 15 à | 40 | ** |
| (Les Phœnix, en général, sont un genre de palmiers le plus précieux par sa rusticité pour l'ornementation des salons et par son port majestueux pour être employé dans les plantations des jardins. Dans les jeunes sujets les frondes son érigées, mais à mesure que les plantes se constituent, elles deviennent presque horizontales). | | |
| Parmi ceux-ci, nous recommandons particulièrement le tenuis comme le plus robuste ; il convient à la décoration des appar- | | |
| tements Sur le littoral algérien il a fait ses preuves, notamment sur le boulevard Victor-Hugo à Mustapha, à El-Biar, Maison Carrée, Rouiba, etc. En peu d'années, il a acquis un développement tel, qu'il fait l'admiration des hiverneurs. Nous ne saurious trop engager les administrations soucieuses | | |
| d'obtenir rapidement des squares et des avenues magnifiques à l'employer de préférence à toute autre essence. Le climat du Midi de la France lui convient également et là comme ici, sa place est marquée par les avantages qu'il offre pour l'ornementation. | | |
| Philodendron giganteum, suivant la force, 2,50 à | 5 | ** |
| - pertusum, $-$ 2,50 à | 5 |)) |
| (Le Philodendron pertusum est une plante frès rustique et propre à l'ornementation des appartements; elle se recommande non seulement par son feuillage original percè de trous, mais aussi par sa rusticité). | | |
| Phormium tenax, suivant la force 2,50 à | 10 | >> |
| - variegata, 4 » à | 10 |)) |
| Pritchardia filitera sujet de 4 à 5 feuil., 0°60 de | | |
| haut | 4 6 | * |
| Rhapis flabelliformis, sujets de différentes forces, | U | >> |
| de 5, 6, 8, 10, 15 à | 30 | » |
| (Cette plante originaire de la Chine et du Japon, de la famille du palmier, pousse en plusieurs touffes correctes, ses feuilles d'un très beau vert sont magnifiques et en font par sa taille peu élevée et sa rusticité une plante de premier choix pour appar- tement). | | |
| Sabal adansonii, sujet de 5 à 6 feuil, dont une com- | | |
| mençant à se caract., 0 ^m 35 de haut | 1 | 50 |
| - Sujet de 5 à 6 feuil., 4 à 5 caract., 0 ^m 50 de haut | 9 | 50 |
| - Sujet de 7 feuil. caract., 0 ^m 90 de haut | 5 | j) |
| - Havanensis, 4 à 5 feuil., dont 2 commençant | 0 | ,, |
| à se caract., 0°35 de haut | 1 | 50 |
| - Sujet de 7 feuil., 3 à 4 caract., 0 ^m 60 de haut. | 2 | 50 |
| - 7 feuil., 5 à 6 caract., 0 ^m 90 de haut. | .5 | >> |

| Sala I hanamanaia quiet plua fonta de 8 10 15 | | Fr. 45 | C. |
|---|---------------|--------|----|
| Sahal havanensis, sujet plus forts de 8, 10, 12 | | 10 | " |
| - palmetto, 5 å 6 feuil., dont 2 commença å se caract., 0 ^m 35 de haut | | 1 | 50 |
| — Sujet de 6 à 7 feuil., 3 à 4 caract., 0 ^m 45 à 0 ^e de haut | 150 | 2 | 50 |
| - Sujet de 7 à 8 feuil. caract., 0 ^m 6) de haut | | 4 |)) |
| — Umbraculifera, 4 à 5 feuil., dont 2 comme çant à se caract., 0 ^m 35 de hauteur | n- | 1 | 50 |
| - Sujet de 7 feuil., 3 à 4 caract 0 ^m 6) de hau | ıt. | 2 | 50 |
| - Sujet de 7 feuil., 5 à 6 caract., 0m90 de ha | | 4 | >) |
| - Sujets plus forts de 5, 8, 12, 15 | | 20 |)) |
| (Les sabals, palmiers de grande taille, d'un port majestueu frondes palmées, d'un très grand développement, sont glaug et souvent même blanchâtres en dessous. Ils peuvent être fac ment cultivés en pleine terre dans le midt de la France et tout le littoral algérien (plantes très recherchées pour l'or mentation des jardins. | rues cile- | | |
| Strelitzia augusta, sujet de 5 feuil., 0"50 de har | at. | 2 | 50 |
| - $ -$ | | 3 | * |
| - de 5 à 6 $-$ 0 ^m 90 $-$ | | 4 | 39 |
| - de 5 à 6 $-$ 1 ^m 10 $-$ | | 5 | D |
| - de 5 à 6 $-$ 1 ^m 30 $-$ | • | 7 |)) |
| - de 5 à 6 $-$ 1 ^m 50 $-$ | • | 10 | * |
| - de 7 à 8 $-$ 1 ^m 80 $-$ | • | 12 | (۱ |
| - $ -$ | • | 15 |)) |
| - Reginæ, sujet de 0°30 de haut | | 2 | >> |
| - Sujets de force à fleurir de 3, 4, | | 10 | 10 |
| - Macrophylla, sujet de 0°30 de haut. | | 2 |)) |
| - Sujets de force à fleurir de 3, 4, | | 10 |)) |
| — Multiflora, sujet de C™30 de haut | | 2 |)) |
| _ Sujets de force à fleurir de 3, 4, | | 10 |)) |
| - Ovata, sujet de 0m30 de haut | | 2 |)) |
| - Sujets de force à fleurir de 3, 4, | оа | 10 | » |
| — Spatulata, sujet de 0™30 de hauteur | | | " |
| - Sujets de force à fleurir de 3, 4, | | 10 |)) |
| (Le Strelitzia angusta est une plante très remarqueble pr rusticité; ses feuilles sont longues, d'un tres beau vert, cori même, il est très recherché comme plante d'appartement). (Les Strelitzia reginæ et autres variétés forment de très b buissons en pleine terre et se couvrent de magnifiques boud de fleurs jaunes et bleues pendant une moitié de l'année le climat d'Alger. Ils fleuriraient egalement en France en a soin de les placer dans une bonne serre). | eaux | | |

| | Fr. C. |
|--|------------|
| Yucca aloïfolia, à feuil. d'aloès, sujet de 0 ^m 50 à | * # E |
| 0 ^m 70 de haut | 2 » |
| Sujet de 1 ^m de haut | 5 » |
| - variegata, sujet à feuilles d'aloès | |
| panachées de 2 à | 4 » |
| - Sujets plus forts de 5 à | 10 m |
| - draconis de 2 à | 5 » |
| - flacida de 1 à | 2 » |
| - filamentosa de 1 à | 2 » |
| - gloriosa de l à de l à | 2 » 2 » |
| pendula de l à - de 2 50 à | 5 » |
| - quadricolor de 4 à | 10 » |
| quality toolor do 4 a | 10 " |
| | |
| VÉGÉTAUX LIGNEUX DES RÉGIONS CHAU | IDEC |
| | פשת |
| ET TEMPÉRÉES, ÉLEVÉS EN POTS | |
| Abelia rupestris, Abélie des rochers, à fleurs blan- | Fr. C. |
| ches odorantes de l'à | 1 50 |
| | 1 00 |
| Abroma augusta, Abrome majestueux. de 0 75 à | 1 » |
| Abutillon Duc de Malakoff de 0 75 à | 1 » |
| - Hallerii. A. de Haller de 0 75 à | 1 » |
| - Hybridum, A. Hybride de 0 75 à | 1 » |
| - Luteum de 0 75 à | 1 » |
| - Striatum, A. à fleurs striées. de 0 75 à | 1 » |
| - Van Houtter, A. de V. Houtte. de 0 75 à | 1 » |
| - Venosum, A. à fleurs veinées. de 0 75 à | 1 » |
| Acacia | |
| OUT MUHA Fr. C. | Fr. C. |
| Adansonii 0 75 à 1 » Leiophylla 0 50 | a 0 75 |
| Alba 0 75 à 1 » Longifolia 0 75 | à 1 o |
| Albicans 0 75 à 1 • Longissima 0 75 | à 1 » |
| Aroma de Co- Lophanta Neu- | |
| riantes 0 75 à 1 » manii 0 75 | |
| Cianophylla 0 50 à 0 75 Melanoxylon 0 75 Cultriformis 0 75 à 1 » Mollissima 0 75 | |
| | |
| | |
| Cyclopis 0 60 à 1 » Pycnantha 0 50 Dodoneifolia 0 60 à 1 » Quadrangularis 0 75 | |
| Farnesiana 0 60 à 1 » Quadrangularis 0 75 Retinoïdes 0 75 | |
| Floribunda 0 75 à 1 » Salicina 0 75 | |
| Genistæfolia 0 75 à 1 » Saligna 0 75 | |
| Grandis 0 75 à 1 » Sophora 0 75 | |
| Julibrisin 0 75 à 1 » Trinervata 0 75 | à 1 » |
| | |

(Tous ces acacias sont de charmants arbustes, toujours verts, se garnissant abondamment de fleurs au commencement du printemps; quelques-uns preunent de grandes dimensions).

| 10 | Fr | . C. |
|--|------------|------|
| Achyranthes, Verschaffeltii 0 50 | | 0.75 |
| Acmena (metrosideros floribunda 1 fr. | à | 1 50 |
| Aeronychia cunninghamii | à | 3 » |
| Adhenanthera pavonia | . • | 1 50 |
| Adhatoda furcata 0 75 | à | 1 » |
| _ lucida 0 75 | | l » |
| Æchmea disticantha | • • | 2 50 |
| Agathæa ameloïdes 0 50 | à | 0 75 |
| Ageratum cælestinum, Agerate bleu de ciel 0 50 | à | 0 75 |
| _ cæruleum 0 50 | à | 0 75 |
| Alpinia (globba nutans) | | 2 50 |
| (Pendant l'été, cette plante qui atteint 2 ^{m5} 0 au moins de ha teur, a ses tiges terminées par des grappes de fleurs blanch jaunes et roses d'un très bet effet, vulgairement appelé fleur de porcelaine). | es, de | |
| Amirola nitida | | 1 » |
| Anthemis de l'Inde, variées 0 50 | | 1 50 |
| Anthocercis viscosa | | 1 » |
| Aphelandra aurantiaca 0 75 | | 1 » |
| $ micans \dots 0.75$ | à | 1 » |
| — tetragona (justicia cristata) 1 50 | | 2 » |
| (Cette dernière plante est très belle; les fleurs sont écarla et disposées en longs épis sur quatre rangs). | tes - | |
| Aralia leptophylla 2 50 | à | 5 » |
| | à | 2 » |
| _ sieboldii 1 × | à | 2 » |
| (L'aralia sieboldii est un arbrisseau très ornemental, à lar feuilles palmées. — Plante remarquable et rustique pour ap tement). | ges ar- | |
| Ardista solanecea | | 1 » |
| Arduinia bi-spinosa | | 1 » |
| Asclepias cornuti (herbe à ouate de Virginie) 0 5 | 0 à | 0 75 |
| Astelia banksii | | 2 » |
| | l à | 2 » |
| | l à | 2 » |
| | l à | 2 » |
| | là | 2)) |

| Begonia de 0,60 à 1 fr. | Begonia de 0,60 à 1 fr. | | | |
|---|---|--|--|--|
| - Ascottiensis. | - Nigripens. | | | |
| - Aureiformis. | - Ottonis. | | | |
| - Caffra. | Palmata. | | | |
| - Castanefolia. | - Platanifolia. | | | |
| — Digitata. | - Præstoniensis, | | | |
| - Discolor, B.2 coul. | - Punctata. | | | |
| Fuchsioïdes.Grandis. | - Ricinifolia. | | | |
| - Hybrida. | Semperflorens alba. bruanti rouge. | | | |
| - Hydrocotylefolia. | - rosea vernon. | | | |
| - Ingrahami. | - Tuberculeux, sim- | | | |
| - Lapeyrousei. | ple et double, 1 à | | | |
| - Lucida. | 1,50. | | | |
| - Maculata. | — Tuberosa, 0,75 à 1. | | | |
| - Manicata. | - Verschaffeltii, - | | | |
| - Marmorato. | | | | |
| | Fr. C. | | | |
| Beloperone amherstice (| Carmentine noueuse) | | | |
| | | | | |
| Berrya amomilla | | | | |
| Bertholetia excelsa | , | | | |
| Bignonia fulva | de 1 à 2 » | | | |
| | 1 » | | | |
| Bilbergia rosea | | | | |
| - Splendida | | | | |
| Bæhmeria macrophylla | | | | |
| Bombax ceiba, fromager | | | | |
| — Madagascariensis. | | | | |
| Brexia chrysophylla | | | | |
| - Madagascariensis | | | | |
| Bromelia karatas | de 1,50 à 4 » | | | |
| - Sceptrum | | | | |
| | | | | |
| (Cette broméliacée est très belle; aux approches de la floraison les feuilles centrales prennent une teinte rouge vif, la hampe qui atteint une hauteur d'environ 0 ^m 70, se garnit ensuite d'abon- dantes fleurs tubuleuses de couleur lilas tendre. | | | | |
| Brunfelsia américana | de 1 à 2 » | | | |
| - Violacea | | | | |
| Buddleia cœrulea, à fleur | | | | |
| | | | | |
| - Madagascariensis | de 1 à 2 » | | | |
| — Salicifolia | de 1 a 2 » | | | |
| Bumelia tenax, sideroxylor | n à feuil. arg. 1,50 à 3 » | | | |
| Buxus balearica (buis des îles | s Baléares) de 1 à 5 » | | | |
| Calla Æthiopica (Arum) ou D | | | | |
| 4 | | | | |

| ~~ | Fr. C. | |
|--|----------|-----------|
| Callicarpa Americana (Callicarpa d'Amérique) | 1, , , » |) |
| - Japonica, C. du Japon | 1 × |) |
| Callistemon (metrosideros) lanceolatum, calliste- | 1 50 | 1 |
| mon à feuilles longues de 1 à | 1 50 |) |
| — Linearifolium, C. à feuilles linéaires, de 1 à | 1 50 |) |
| - Rugulosum de 1 à | 1 50 | |
| - Salignum, C. à feuil. de saule de l à | 1 50 | |
| - Speciosum. G. élégant de 1 à | 1 50 | |
| (Les callistemen sont de grands arbrisseaux, au feuillage cou- | | |
| (Les callistemon sont de grands arbrisseaux, au feuiltage con- leur de bronze, dont les fleurs d'un rouge très vif, sont dispo- sées pour la plupart en forme de goupillon autour et à l'extrê- mité des jeunes rameaux). | | |
| Calycanthus præcox, Calycanthe précoce | 1 |)) |
| Camphora inuncta | ~ |)) |
| — Officinalis, Camphrier de 1 50 à | 3 |)) |
| (Grand et bel arbre de la Chine et du Japon, duquel on extrait le camphre. Très rustique sur le littoral algérien). | | |
| Cassia corymbosa, C. à grandes fleurs en corymbe | 4 | |
| de 0 75 a | _ |)) |
| - Floribunda de 0 75 à | • | » |
| - Grandiflora, C. à grandes fleurs de 0 75 à | - |)) |
| _ Occidentalis de 0 75 à | 4 |)) |
| — Tomentosa de 0 75 à | 3 |)))) |
| Centre ou tanta acrije acri | 1 | <i>))</i> |
| Celastrus edulis. Celastre comestible | 1 | n |
| Centradenia floribunda, Centradenie à fleurs nombreuses | 1 |)) |
| Cerasus lauro cerasus, laurier-cerise de 1 25 à | 4 |)) |
| Cerbera manghas | 2 | |
| Cestrum aurantiacum, Cest. orangé | 1 | » |
| - diurnum, Galant du jour | 1 | * |
| (Arbrisseau à fleurs blanches très odorantes pendant le jour). | | |
| - fætidissimum, Cest. fétide | 1 |)) |
| - nocturnum, Galant de nuit | 1 |)) |
| (Arbrisseau à fleurs jaunâtres odorantes pendant la nuit). | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1 |)) |
| Chænestes lanceolata | 1 |)) |
| _ Longipes | • | ., |
| Chionanthus Virginica, Chionante de Virginie, arbre de neige de 1 à | 2 |)) |
| Chorozema Chandlerii | 1 | >> |
| - Cordatum | 1 |)) |
| | | |

| - 22 - | 4 |
|---|--------|
| Characana Datam difaliam | Fr. C. |
| Chorozema Rotundifolium | 1 » |
| - Splendens | 1 " |
| (Les Cherezema sont de charmants arbustes, à fleurs papillo- nacées et à couleurs vives). | |
| Chrysophyllum argenteum | 3 » |
| Cineraria gibbosa 0 75 à | ·1 » |
| - Maritima 0 75 à | 1 » |
| — Petasistes 0 75 à | 1 » |
| Clerodendron cyrtanthiflorum 0 75 à | 1 50 |
| — Devonianum 0 75 à | 1 50 |
| - Fragrans, odorant du | |
| Japon 0 75 à | 1 50 |
| - Inermis, sans épine 0 75 à | 1 50 |
| — Splendens 0 75 à | 1 50 |
| — Ternuifolium 0 75 à | 1 50 |
| Clivia miniatum 1 50 à | 4 0 |
| - Nobilis, belles fleurs orangées 1 50 à | 4 » |
| Clusia elliptica 2 50 à | 5 » |
| - Superba' 2 50 à | 5 » |
| Cøccoloba excoriata 2 50 à | 5 » |
| / - Latifolia | 5 » |
| - Uvifera (résinier du bord de | |
| la mer) | 4 » |
| — Platyclada 1 » à | 3 » |
| Codiæum Angustifolium 1 » à | 2 » |
| - Aucubæfolium 1 » à | 2 » |
| - Chrysotichum l » à | 2 » |
| - Variegatum 1 » à | 2 . |
| Coffea arabica, Caféier d'Arabie 2 » à | 4 » |
| Coleus variés 0 50 à | 1 » |
| (Une grande variété de coleus a été obtenue de semis dans notre établissement). | |
| Colletia bictoniensis | 1 » |
| - Spinosa | 1 » |
| Columnea crassifolia | 1 » |
| Commersonia echinata | 2 n |
| Conocarpus latifolia, très beau feuillage vert 1, 2 à | 3 » |
| Cordia domestica, (Sébestier domestique) 1 à | 2 » |
| - Paludosa. S. des marais 1 à | 2 » |
| - Sebestena 2 à | 3 » |
| Coronilla Emerus | 1 50 |
| COLUMNIA THE WOLLD WOLLD WOLLD WITH WALL WITH WALL WITH WALL WALLE WALL WALL WALL WALL WALL WAL | 1 00 |

| | Fr. | Ċ. |
|--|--------|-------------------|
| Coronilla glauca, Coronille glauque 0 75 à | rr. | ' pi |
| Correa alba 1 » à | 2 | » |
| Crotalaria villosa | 1 |)) |
| Cuphœa eminens 0 75 à | 1 |)) |
| = Platycentra 0 75 à | 1 | » |
| Cyrtanthera carnea, Cyrtanthère à fleurs carnées, | | |
| 0 75 a | 1 |)) |
| - Catalpæfolia, C. à feuil. de catalpa, | 1 | |
| — Ghiesbreghtiana, C. de Giesbrecht, | 1 | D |
| = Ghiesoreyhitana, C. de Giesorechi, 0.75 à | 1 |)) |
| _ Liboniana 0 75 à | 1 | " |
| Longiflora, à longues fleurs 0 75 à | 1 |)) |
| — Magnifica. C. Magnifique 0 75 à Synerba. C. superbe 0 75 à | 1 1 |)))) |
| _ Superba, C. superbe 0 75 à Velutina, C. veloutée | 1 |)) |
| Datura arborea, à fleur simple 1 à | 2 | » |
| - arbuscula flore pleno | 2 |)) |
| - rubra 1 50 à | 2 | 50 |
| Deutzia flore pleno 1 à | 5 |)) |
| — <i>gracilis</i> 1 a | 2 2 |)) |
| _ Scabra 1 à | |)) |
| Dianella nemorosa | 2 | » » |
| Dianthus (Œillets variés) 0 50 à | 1 |)) _. " |
| Dichorisandra ovata | 2 | » |
| Dipteracanthus herbstii 0 75 à | 1 |)) |
| - Spectabilis 0 15 a | -1 |)) |
| Dodonæa burmanniana | 1 | » |
| Donzellia spinosa | 1 | 50 |
| Duranta ellisia (Durante ellise) 1 à | - | 50 50 |
| Albo 1 à | - | 50 50 |
| — <i>Inermis</i> , D. sans épine | _ | 50 |
| Ehretia serrata | 1 | 50 |
| - Tinifolia | ĩ. | 50 |
| Elæagnus pungens marginata 1 à | - 1 | 50 |
| — maculata 1 a | 1 | 50 |
| - reflexa1 à | 4 |)) |
| Epiphyllum truncatum variés 2 à | 4 |)) |
| Eranthemum bicolor, Éranthême à deux couleurs. | | |
| 0 75 a | 1 | |
| — Coccineum, E. rouge vif 0 75 à | 1 |)) |
| - Nervosum, E. à feuil nervées 0 75 à Tetragonum 0 75 à | 1 | » » |
| | 1 | |
| Eriocephalus aromaticus 0 75 à | | " |

| | Fr. C. |
|--|---|
| Erythryna caffra, Erythrine des caffres 1 à | . 2 » |
| To Corallodendron, E. arbre de corail 1 à | 2 » |
| - Crista-Galli, E. crête de coq 1 à | 2 » 2 » 2 » |
| - Mexicana 1 a | 2 » |
| - Speciosa, E. brillante 1 à | |
| — Velutina 1 à | 2 » |
| Eugenia crassifolia 1 à | 4 » |
| - Guaviju 1 50 à | 3 » |
| - Michelli 1 à | 2 » |
| - Stenocalyx 1 50 à | 3 » |
| Eupatorium ayapana 1 à | 1. 20 |
| - Cordifolium | 0 75 |
| - Odoratissimum 1 à | 2 » |
| — Tinctorium 1 à | 1 50 |
| Euphorbia jacquinæflora | 2 » |
| - Sanguinea 1 à | 2 » |
| Euphoria longana | 2 » |
| Evonymus japonicus, fusain du Japon, vert. 1 à | 2 » |
| - Aurea, dore 1 à | 2 50 |
| - Nanus, nain | 0 75 |
| - Variegata, panac. blanc 1 à | 2 50 |
| ─ Variés, plantes très fortes, formées 4 à | 8 » |
| Ficus, figuier d'agrément. | |
| Afzelii 1 à 2 Chauvierii 1 50 à 4 Coronata 2 Elastica. 2 à 5 Ferruginea 2 à 4 Gracilis 1 à 2 Heterophylla 1 à 2 Hirsuta 1 à 2 Leuconeura 2 à 4 Lœvigata 3 à 5 Macrophylla 2 à 10 (Les Ficus sont des arbres dont le riche feuillage est très décoratif. La plupart des espèces priviennent à de grandes dimensions, aussi ces végétaux sont-ils d'une précieuse | 50 à 3 2 1 à 8 1 à 2 2 à 10 1 à 8 1 à 2 1 à 2 1 à 3 |
| ressource sur le littoral algérien, pour l'établissement, dans les jardins, de massifs et d'abris impénétrables aux rayons ardents du soleil, ou pour établir des avenues ou des allées ombreuses. Les Ficus sout un des plus beaux ornements des serres dans les pays du Nord). Fittonia, albo nervosum | 1 » |
| - Rubro nervosum | 1 » |

| — 20 | Fr. C. |
|--|-------------|
| Franciscea macrantha 1 50 a | Fr. C. |
| Fuchsia (variés) 0 75 à | 1 » |
| Gardenia thumbergia 1 » à | 2 » |
| Geissomeria longiflora | 1 50 |
| Gendarussa (justicia) vulgaris | 1 » |
| Genista canariensis, Genêt des Canaries | 1 » |
| - Juncea, Genêt d'Espagne | 1 » |
| - Linitolia 0 75 à | 1 0 |
| — Monosperma (Retama) | 1 » |
| Geranium varies (voir Pelargonium) 0 75 à | 1 » |
| Glycosmis citrifolia. Loching | 2 » |
| - Trifoliata | 2 » |
| Goldfussia glomerata | 1 25 |
| Grevillea flexuosa, Grevillée flexueuse | 3 » |
| - Longifolia | 3 » |
| - Robusta, G. robuste 1 a | 5 » |
| (Le Grevillea robusta pousse des feuilles très découpées, ayant la grâce de certaines fougères. Cet arbre croît avec une très grande rapidité). | |
| Gynerium argenteum 1 50 à | 2 50 |
| - Bertini 1 50 à | 2 50 |
| (Belle Graminée connue sous le nom d'Herbe des Pampas; on doit la cultiver isolément sur les perouses, dont elle fait le plus bel ornement, soit par son feuillage, soit par ses jolies panaches). | |
| Habrothamnus corymbosus, habrothamne en corymbe 0 75 à | 1 » |
| - Elegans, H. élégant 0 75 à | 1 » |
| _ Fascicularis, H. fascic. 0 75 à | 1. » |
| — - Hugelii, H. d'Hugel 0 75 à | 1 » |
| Scaber, H. à feuil. rudes. 0 75 à | 1 » |
| (Les Habrothamnus ont des rameaux flex blés qui, pendant l'hiver, se terminent par de nombreuses grappes ou des bouquets de fleurs tubulées d'un rouge foncé). | |
| Hakea pectinata | 1 50 |
| _ Saligna | 1 50 |
| - Victoriæ | 1 50 |
| Halleria lucida, Hallerie luisante 1 à | 2 » |
| (Charmant abrisseau à fleurs rouge vif). | |
| Hamelia patens 1 à | 2 » |
| (Rubiacée à fleurs rouges nombreuses, réunics en une sorte de Corymbe d'un bel effet). | |

| | F- 0 |
|--|--------|
| Hebeclinium ianthinum 1 à | Fr. C. |
| (Composée arborescente à fleurs d'un beau violet). | |
| Hedychium coronarium | 1 » |
| - Flavum | 1 " |
| - Multiflorum 0 75 à | 1 » |
| Heliotropium peruvianum, Héliotrope odo- | 1 " |
| rant 0 75 à | 1 »· |
| - Roi des Noirs (à fleurs bleu | |
| foncé) 0 75 à | 1 • |
| Triomphe de Liège 0 75 à | 1 » |
| - Voltairianum (à fleurs | |
| bleu) 0 75 à | 1 » |
| Hernandia Sonora 2 à | 5 » |
| (Arbre très décoratif à large feuillage, craint le froid). | |
| Hibiscus abelmoschus, Ambrette ou Altea va- | 4 50 |
| riés l à — Immutabilis, à couleurs fixes, flore | 1 50 |
| — Immutabilis, à couleurs fixes, flore pleno 1 à | 1 50 |
| - Lilacinus 1 à | 1 50 |
| - Liliflorus, à fleurs de lis 1 à | 1 50 |
| - Mutabilis, flore pleno, à fleurs doubles | 1 00 |
| couleurs changeantes 1 à | 1 50 |
| - Phæniceus, à fleurs pourpres 1 à | 4 » |
| - Rosa Sinensis, rose de Chine 1 à | 2 » |
| jaune double l à | 2 » |
| — — nankin double 1 à | 2 » |
| - rouge demi-double. 1 à | 2 » |
| — — — double 1 à | 2 » |
| Holmskioldia sanguinea 1 à | 2 » |
| Homalium racemosum | 1 50 |
| Hortensia japonica Cærulea, à fleurs bleues 2 à | 3 » |
| - Rosea, à fleurs roses 2 à | 3 » |
| Hydrangea japonica | 2 1) |
| Hypericum canariensis | 1 » |
| - Hircinum | l » |
| - Sinensis | 1 » |
| Imatophyllum aitonii (Clivia mobilis) 1 50 à | 4)) |
| - Cyrtanthiftorum 1 50 à | 4 » |
| - Miniatum 1 50 à | 4 » |
| Iochroma tubulosa 1 » à | 2 » |
| Isolepis gracilis 0 50 à | l » |

| — 2, · | r. | C. |
|---|-----------|--------|
| Jacaranda mimosæfolia 1 m. a | | |
| (Arbre à feuillage très élégant et décoratif rappelant celui d'une fougère et produisant des fleurs d'un beau bleu d'azur). | | |
| Jacquinia mexicana | | 50 |
| _ Ruscifolia | l | 50 |
| Juanulloa aurantiaca | 1 | 79 |
| Justicia adhatoda, Carmentine de Ceylan | 1 |)) |
| — Quadrifida, C. à feuil, divisées en quatre. | 1 | >> |
| Lagerstræmia elegans, Lagerstrémie élégante, à fleurs rouges 1 50 à | 3 |)) |
| <i>Indica</i> , L. des Indes, à fleurs roses 1 50 à | 3 |)) |
| II.Our. | 3 |)) |
| , posterious, to an include | _ | |
| Lantana alba grandiflora, L. b. à gr. fl 0 75 à | 1 1 | » » |
| - Camara, L. Changeaner | 1 | " |
| (,019110030 | 1 | " |
| - Laisteatta, L. do Laiste | 1 |)) |
| | 1 | " » |
| Melissæfolia, L. à feuil. de Mélisse 0 75 à Mexicana, L. du Mexique 0 75 à | 1 |)) |
| - Nivea, L. blanc de neige 0 75 à | $\hat{1}$ |)) |
| - Rosea 0 75 à | 1 | » |
| _ Sellowiana, L. de Selow 0 75 à | 1 |)) |
| (La plupart des Lantana sont de charmants arbustes se garnis- sant abondamment de fleurs, et dont on forme des haies très gracieuses; le Sellowiana s'emploie pour bordure et pelouse). | | |
| Laportea crenulata | 2 | " |
| Laurus camphora, Laurier camphrier 2 » à | 3 | |
| - Carolinensis | 2 | |
| — Indica, L. de l'Inde et de Madère . 1 50 à | 3 | ъ |
| - Nobilis, L. franc d'Apollon 1 » à | 2 |)) |
| - Tomentosa, L. à fleurs cotonneuses | 1 |)) |
| Leonotis leonorus, Leonotis queue de lion. 0 75 à | 1 | * |
| Libonia floribunda 0 75 à | 1 | >> |
| Ligustrum japonicum, Troëne du Japon 1 à | 4 |)) |
| — Ovalifolium, T. à feuilles ovales | 1 | >> |
| _ Sinensis, T. de la Chine | l |)) |
| Linum trigynum, L. à grandes fleurs jaunes 1 à | 1 | 50 |
| Table of the A grandes flaurs) est un charmant arbrisseau | | |

Le Linum (lin à grandes fleurs, est un charmant arbrisseau qui se couvre de fleurs en profusion dans les mois de février et mars.

| | | Fr. C. |
|--|--|--------|
| Magnolia | Bichanii 2 à | 5 : ** |
| | Floribunda, M. de la Galissonnière 2 à | 5 » |
| - 33 % | grandistora, Magnolia à gr. fleurs | 1 50 |
| | Sujet de 0°60 à 0°80 de h. sur une seule tige | 2 · » |
| : | - 0 ^m 80 à 1 ^m | 2 50 |
| - | $-1^{m} \dot{a} 1^{m} 20$ | 3 » |
| ٠ | — 1 ^m à 1 ^m 30 — garni de branch. | 4)) |
| . | — 1 ^m 30 de h. bien garni, belle pl | 6 » |
| - | - 1 ^m 50 | 8 » |
| | -1m50 à 1m75 | 10 » |
| | $-1^{m}75 \text{ à } 2^{m}$ | 12 » |
| _ | $-2^{m} \dot{a} 2^{m} 50$ $-$ | 15 » |
| plus orneme sont du plus moins, il se grandes et s réussit parfa à toutes les | | |
| N / - 1 1 - | Rotundifolia, M. à feuil. arrondies. 2 à | 5 » |
| | Japonica | 1 50 |
| | Nepalensis | 1 50 |
| Maipignia | macrophylla 1 à | 2 » |
| | Urens 1 à | 2 » |
| Maivaviso | eus coccinus | 1 » |
| 3/5-1 1 | Mollis | 1 » |
| Meialeuca | Decussata, M. à feuil. en croix. 0 75 à | 1 » |
| - A | Ericæfolia, M. à f. de bruyère. 0 75 à | 1 » |
| Melianthu | is Major 1 à | 1 50 |
| | Minor 1 à | 1 50 |
| | mum laurifolium 1 à | 2 » |
| | ros diffusa 1 à | 4)) |
| | recta 1 à | 2)) |
| | ssa salicifolia | 1 » |
| Mimusops | s balota (gutta-percha) 2 50 à | 5 » |
| | Elengii 10 » à | 15 » |
| | exotica, Murraye de la Chine. 7 1 à | 5 » |
| (Charmant blanches (rè | arbrisseau de la famille des orangers, à fleurs s odorautes). | |
| Myoporui | n parviflorum 0 75 å | 2 » |
| - | tuberculatum 1 à | 3 » |
| Myrsine A | fricana, Myrsine d'Afrique 1 à | 1 50 |

| — <i>~0</i> | Fr. | C. |
|--|-----|----------|
| Myrtus, Myrthe à fleurs simples 1-à | 2 | » |
| - Communis flore pleno, Myrthe à fleurs | 9 | |
| doubles 1 à | 3 | >> |
| Nerium Nérion, laurier-rose | » | » |
| - Album niveum, fl. blanches simples. 1 à | 2 |)))) |
| - protection, ii. bii, boili do divisor | 4 | J. |
| - Carneum, fl. pleines, roses, plus pâles au centre 1 à | 2 | >> |
| - Flore pleno rosco, fl. pl., rose fonce. l à | 2 |)) |
| — Rubrum plenum, fleurs presque pleines, striées, blanches sur les pétales 1 à | 2 |)) |
| Nosæa Myrtifolia | 0 | 75 |
| Pæonia Arborea, pivoine en arbre de la Chine, variés, en pots 3 à | 5 |)) |
| — Herbacea, blanche et rouge 2 00 à | 4 | |
| Panicum plicatum, panis à feuil. plissées. 0 75 à | 1 | |
| — Variegatum 0 75 a | 1 | |
| Paratropia longifolia 1 » à | 2 | |
| — Terrebenthinacea l » à | 2 | |
| Parkinsonia aculeata 1 » à | 1 | |
| Pedilanthus padifolius 1 » à | 2 | |
| Pelargonium inquinans 0 50 à | 1 |)) |
| Variés, à feuilles de lierre grim- | 1 | ") |
| pants | 1 | |
| Variété à grandes fleurs 0 50 à Variété dite fantaisie 0 50 à | 1 | |
| Zonales à fleurs doubles 0 50 à | 1 | |
| Zonales à fleurs simples 0 50 à | 1 | |
| | 1 | >> |
| Pentstemon campanulatum et variétés. 0 75 à Peperomia argentea | 1 | 0 |
| — Magnoliæfolia | 1 | |
| Peristrophe speciosa, carmentine brillante | 1 | » |
| Phalaris arundinacea picta 0 75 à | 1 | » |
| Philadelphus coronarius (seringa) 1 » à | 1 | 50. |
| - Grandiflorus odorant 1) à | / | 50 |
| Phyllanthus juglandifolius | 9 | s » |
| Pilocarpus pinnatifidus | 6 | 2 57 |
| Piper articulatum | 9 | s » |
| - Flexuosum 1 à | 9 | , į |
| Pisonia hirtella | , | 1 » |
| I ISOMA IOI DOVOCO | | |

| | Fr. | C. |
|--|-----|----------|
| Piteairnia angustifolia | 1 | * |
| - Furfuracea | 1 | |
| - Latifolia | 1 |)9 |
| - Purpurea | ł | * |
| Pittosporum Flavum 2 à | 4 |)) |
| - Tobira (sinensis) 1 à | 5 |)) |
| - Tobira (sinensis) variegata 1 à | 5 |)) |
| - Undulatum, P. à feuil. ondul. 1 à | 2 | >> |
| Plumbago capensis. Dentelaire du Cap 0 75 à | 1 | 50 |
| - Juncea 1 à | 2 | W |
| Coccinea 1 à | 2 | » |
| Plumeria bicolor (frangipanier à 2 coul.) 2 à | 4 |)) |
| Poinciana gillesii, poincillade de Gilles | 1 | >> |
| Poinsettia pulcherrima, poinsettie très belle. 1 à | 2 | 50 |
| Polygala cordifolia, à feuilles en cœur | 1 |)) |
| - Latijolia, à larges feuilles | 1 |)) |
| - Myrtifolia, à feuilles de myrthe | 1 | > |
| - Speciosa, à belles fleurs | 1 | » |
| (Charmants abrisseaux du Cap de Bonne-Espérance, à fleurs papillonnacées, d'un beau rose violacé. — Les Polygala sont des végetaux fort recommandables sous le rapi ort de leur effet dé- coratif). | | |
| Punica granatum tlore pleno, grenadiers à fleurs | | |
| rouges doubles 1 50 à | 3 | |
| - Legrelleï flore pleno, à fl. panach. 1 50 à | 3 | 1) |
| - Nanum, grenadier nain 0 75 à | 1 |)) |
| Raphiolepis indica, Raphiolepis de l'Inde 2 à | 5 | * |
| - Ovata 1 à | 4 | * |
| — <i>Rubra</i> , R. rouge 2 à | 5 | D |
| Rapolocarpus lucidus 1 50 à | 3 | >> |
| - Neriifolius 1 50 à | 3 |)) |
| Rhamnus alaternus, alaterne ordinaire 1 à | 2 | |
| Rhodea japonica variegata 1 à | 2 | >> |
| Rhus radicans | 0 | 75 |
| Rivinia brasiliensis 0 50 à | 1 |)) |
| — Humilis 0 50 à | 1 |)) |
| Rogiera macrophylla 1 50 à | 2 |)) |
| Rondeletia spéciosà, rondèlette écarlate 1 à | 2 | » |
| (1-1-1 | | |

(Arbrisseau à fleurs rouges écarlates, réunies en corymbe terminal d'un très bel effet).

| 01 | Fr. C. |
|--|--------|
| Royena lucida | |
| Ruellia sabiniana, ruellie à feuilles pourpres | 1 » |
| Russelia Juncea. P. Junciforme 1 à | 1 50 |
| Salvia canariensis, Sauge des Canaries | 0 75 |
| + Coccinea, S. à fleurs coccinées | 0.75 |
| - Eriocalix, S. à calice velu | 0.75 |
| - Grahami, S. de Graham | 0.75 |
| - Mexicana | 0.75 |
| - Regla 0 75 à | 1 50 |
| - Splendens, S. éclatante 0 75 à | 1 » |
| Sanchezia nobilis 1 » à | 1 50 |
| - Spectabilis 1 » à | 1 50 |
| Sanseviera cylindrica 1 50 à | 3 » |
| - Pungens 1 50 à | 3 » |
| - Tyrsiflora guineensis 1 50 à | 3 » |
| Sapendus emarginatus, savonnier échanc. 1 » à | 2 » |
| (Arbre produisant des fruits dont l'enveloppe remplace le savon pour le blanchissage du linge, principalement les lainages). | |
| Saxifraga crassifolia 0 75 à | 1 » |
| - Sarmentosa 0 50 à | 1 » |
| Schinus Molle (faux poivrier) 0 75 à | 1 50 |
| (Cet arbre produit des rameaux longs, effilés pendants comme ceux du sol pleureur; son feuillage découpé ressemble à celui de certaine fougère). | |
| Schottia Latifolia 1 » à | 1 50 |
| — Speciosa 1 » à | 2 » |
| Senecio ghiesbreghtii | 2 » |
| Sida arborea | 1 » |
| - Vitifolia | 1 » |
| Sideroxylon atrovirens 1 » à | 2 » |
| Solandra grandiflora 1 » à | 2 » |
| Solanum Bettassum, Morelle | 1 » |
| - Giganteum, Morelle géante | 1 » |
| — Japonicum, Morelle du Japon 1 » à | 2 » |
| - Robustum, Morelle robuste | 1 » |
| Sophora littoralis | 1 » |
| - Secundiflora 1 » à | 2 50 - |
| Sparmania africana 1 » a | 2 » |
| Spartium junceum (genét d'Espagne) | 1 » |
| Sphæralcea nutans 0 75 à | 1 » |
| - Umbellata (Malva) 0 75 a | 1 » |

| | Fr. C. |
|--|--------|
| Spiræa fortunei, à fl. blanche, double 1 » à | 2 |
| - Lanceolata, à fl. blanche simple. 1 » à | 2 » |
| Statice macrophylla 0 75 à | .1 50 |
| — Monopetala 0 75 à | 1 50 |
| Stemonacanthus macrophyllus | 1 » |
| - Salviæfolia | 1 » |
| Sterculia heterophylla 1 å | 1 50 |
| Strobilanthes scabra | 1 » |
| Syphocampylus bicolor 1 à | 1 50 |
| Syringa alba, lilas blanc 1 à | 2 » |
| - persica, lilas de Perse 1 à | 2 » |
| - Vulgaris, lilas commun 1 à | 2 » |
| Tamarindus indica, tamarin vrai 2 à | 4 » |
| Tamarix Africana (de Barbarie) | 1 50 |
| - Elegans (de l'Inde) 1 à | 1 50 |
| - Gallica (de France) 1 à | 1 50 |
| Tanghinia venenifera 1 à | 2 » |
| Tecoma capensis, Técome du Cap 1 à | 4 » |
| - Fulva 1 à | 2 » |
| - Grandiflora, T. à grandes fleurs 1 à | 1 50 |
| - Mollis | 1 » |
| - Stans | 1 » |
| Teleianthera versicolor 0 50 à | 1 » |
| Templetonia retusa 1 à | 1 50 |
| Thevetia neriifolia 1 à | 4 » |
| Thyrsacanthus balerioides | 1 » |
| Tradescantia discolor 1 à | 1 50 |
| - discolor lineata 1 à | 1 50 |
| - Japonica 1 à | 1 50 |
| - Zebrina 1 à | 1 50 |
| Triphasia trifoliata 1 à | 2 » |
| Tristania macrophylla 1 à | 2 » |
| Triumfetta mollissima | 1 » |
| - Velutina | 1 » |
| Udhea bipinnata 1 à | 2 » |
| Verbena citriodora (Aloysia citriodora ou Lippia citriodora), verveine citronnelle. 1 à | 1 50 |
| - herbacea, verveines herbacées variées | 0 50 |
| Veronica andersoni 0 75 á | 1 » |
| - Cærulea multiflora 0 75 à | 1 » |

| 00 | Fr. C. |
|--|--------|
| Veronica Rubra 0 75 à | 1 » |
| — Speciosa rubra 0 75 à | 1 » |
| Viburnum multratum 1 à | 5 » |
| - Odoratissimum l à | 5 » |
| — Opulus sterilis (boule de neige) 2 à | 3 » |
| - Suspensum 1 » | 5 » |
| Tinus, laurier-tin 1 à | 5 » |
| Visnea mocanera, Iles-Mocan | 2 » |
| Weigelia rosea, Weigelie rose 2 à | 3 » |
| Wigandia caracasana 1 à | 2 » |
| | |
| | |
| AROIDEES ELEVÉES EN POTS | |
| | Fr. C. |
| Alocasia odora 1 » à | 2 » |
| – Roxburghii 1 » à | 2 » |
| Amorphophallus Rivierii | 2 " |
| (L'Amorphophallus Rivierii est très rustique; il peut se culti- ver en pleine terre, à l'air libre. Il fait l'ornement des jardins pendant la saison d'été). | |
| Anthurium cordatum 2 » à | 4 » |
| - Discolor | 2 » |
| _ leuconeurum | 4 » |
| - Lucidum | 2 » |
| — Palmatum | 2 » |
| Caladium variés 1 » à | 2 » |
| Colocasia esculenta, colocase d'Egypte 0 75 à | 1 » |
| - Gigantea 0 75 à | 2 » |
| - Violacea 0 75 à | 2 » |
| Dieffenbachia Seguine 1 » à | 2 0 |
| Maculata 1 » à | 2 » |
| Philodendron cordatum 2 » à | 4 » |
| — Giganteum 2 » à | 5 » |
| - Pertusum (Scindapsus) 2 » a | 5 » |
| Pothos nigripens 1 » à | 1 50 |
| Richardia ethiopica, calla ethiopica, arum | 1 » |
| - Albo maculata, arum à feuil. maculée. | 1 50 |

VÉGÉTAUX SARMENTEUX ET GRIMPANTS

| VEGETAUX SARMENTEUX ET GR | IMP. | AN. | rs | |
|---|------|-----|-----|----------|
| ÉLEVÉS EN POTS | | 1.7 | 1., | |
| BBB/BS BR 1012 | | 1. | Fr. | C. |
| Akebia quinata, akebia sarmenteux | . 1 | à | 1 | 50 |
| Amphilophium mutisii | . 1 | à | l | 50 |
| Antigonon leptopus | . 1 | à | , - | 50 |
| Arauja sericifera | . 1 | à | 1 | 50 |
| Argyræa argentea | . 1 | à | 1 | 50 |
| Aristolochia allissima. bonplandii. | . 1 | à | 1 | 50 |
| - bonplandii | | ٠ | 1 |)) |
| - Pubescente à fleur jaune, | . 1 | à | 1 | 50 |
| Banisteria argentea | . 1 | à | 1 | 50 |
| - Tomentosa | 1 50 | à | 3 |)) |
| Beaumontia grandiflora | | à | 2 |)) |
| Bignonia Capreolata, bignone à vrilles | | à | | 50 |
| - Grandiflora, B. à grandes fleurs. | | à | 1 | 50 |
| - Jasminifolia, fl. blanches à cent | | | | |
| violet | | à | 1 | 50 |
| - Lindleyanus (phædranthus) à fleu | | à | 3 | n |
| rouges) | | а | υ | υ |
| moné | | à | 1 | 50 |
| - Species (assomption) à fleurs jaune | | | 1 | 50 |
| - Twediana | | å | | 50 |
| - Unguis, B. à ongles | . 1 | à | 1 | 50 |
| Venusta | | à | 3 | >> |
| Bougainvillea brasiliensis, Bougainvil | | | | |
| rouge | | à | 3 |)) |
| Glabra, violet pâle | | à | 2 | >> |
| Spectabilis | | à | 2 |)) |
| - Warscewiezii, violet fonc | | à | 2 |)) |
| Boussingaultia Baselloides. Buddleia Madagascariensis. Cissus acida. — Antarctica. | | | _ | 50 |
| Buddleia Madagascariensis | | à | 1 | 50 |
| Cissus acida | | à | 1 | 50 |
| - Antarctica | | - | 1 | 50 |
| - Quinquejoua, vigne vierge | | à | 1 | 50 |
| Clematis smilacifolia, Clématite à feuilles d | le | į, | 2 | |
| smilax | 1 50 | | 2 | » - o |
| 1 11 | . 1 | | _ | 50 |
| Combretum macrophyllum | | | _ | 50 |
| - purpureum | 1 90 | a | 3 |)) |

| 99 | |
|---|----------------|
| Cryptostegia grandiflora 1 à | Fr. C. 1 50 |
| Delairea odorata (senecio scandens) 0 75 à | 1 » |
| Dioclea glycinotdes, Dioclée brillante 1 à | 1 50 |
| Disemma adiantifolia 1 à | 1 50 |
| - Coccinea 1 à | 1 50 |
| Eustrephus angustifolius 1 à | 1 50 |
| Ficus repens 0 75 à | 1 50 |
| - Stipulata à larges feuilles 0 75 à | 1 50 |
| Glycine frutescens, Glycine frutescente 1 50 à | 3 » |
| — multijuga alba, à fleurs blanches. 1 50 à | 3 » |
| - Sinensis, G. de la Chine 1 50 à | 3 » |
| Guilandina glabra | 1 50 |
| Haplolophium echinatum | 1 » |
| Hardenbergia monophylla ou Kennedia à fl. bl. | 1 » |
| - Ovata | 1 » |
| — Ovata alba | 1 » |
| - Rubicunda, Kennedie à fl. rouge. | 1 » |
| Hedera helix algeriensis (Lierre d'Alger). 0 75 à | 1 50 |
| - Microphylla) L. à petites feuilles). 0 75 à | 1 50 |
| - Variegata (L. à feuil. panachées) 1 à | 1 50 |
| Heteropteris argentea 1 à | 2 » |
| - <i>Nitida</i> 1 à | 2 » |
| Hexacentris coccinea 1 à | 1 50 |
| Hoya carnosa, asclepiade charnue 1 à | 2 » |
| Ipomæa baclii (Volubilis) 0 75 à | l » |
| — Hybrida 0 75 à | 1 » |
| - Learii | 1 » |
| - Palmata 0 75 à | |
| Jasminum Arabica (magorium sembac), Jasmin | 1 » |
| d'Arabie 1 à | 1 50 |
| - azoricum, Jasmin des Açores 1 à | 1 50 |
| - Jasmin de Tunis, non grimpant. 1 à | 1 50 |
| - Dianthifolium 1 à | 1 50 |
| — Flexile 1 à | 1 50. |
| - Flore pleno, demi-double 1 à | 2 » |
| - Glaucum 1 à | 1 50 |
| - variegatum 1 à | 1 50 |
| - Grandiflorum, Jasmin d'Espa- | 1.50 |
| gne, à grandes fleurs 1 à | 1 50 |

| | r. | C | |
|--|-----|-----|-----------|
| Jasminum Grand Duc de Toscane, non grim- | 3 | | W |
| pant | _ | 5 | |
| Teodicam, non grimpano | T | U | Ů. |
| _ odoratissimum, non grimpant 1 à | 1 | 5 | 0 |
| S | 2 | _ |)) |
| Lonicera orachy pour (this violatilis) | 2 | | <i>"</i> |
| - I el telginolouin (allogateta | 2 | | |
| - Quer Cojouccomo | | . 1 | |
| = Strensta, Q. do in Chino | 2 | | <i>))</i> |
| = Bemper our one (Coccinica). | 2 | | ". » |
| Spienacho : | 1 | |)) |
| Lophospermum scandens | . * | 5 | |
| Mandevillea suaveolens, M. odorante 1 » à | _ | 5 | - |
| Manettia cordata | _ | 5 | _ |
| Medicold doput agreement | 1 | |)))) |
| Mikania fastuosa | 1 | • | ,, |
| Muehlenbeckia varians, renouée à feuilles en cœur 1 » à | 2 | | 7) |
| Murucuja ocellata, passiflore ocellée 1 » à | 1 | 5 | Ð |
| Oxera pulchella | | Ĭ | |
| | - | | |
| (L'Oxera pulchella, originaire de la Nouvelle-Calédonie, est un arbrisseau buissonneux, a rameaux flexibles, dout les fleurs très nombreuses, assez grandes, sont d'une blancheur éclatante pen- dant l'hiver). | | | |
| W | 1 | | ~ |
| Paciflora passiflore | _ | 5 | |
| i dissiliora paragrama | _ | U | /(/ |
| — Brasiliensis. Passiflora Lumbata — Cærulea. — I unata. | • | | |
| - Edulis Princeps | | | |
| — Holosericea. — Serratifo. | | • | |
| — Impér. Eugénie. — Suberosa — Loudonii. | • | | |
| Periploca græca, Periploca de la Grèce. 1 » à | 1 | 5 | 60 |
| Petræa volubilis | 1 | |)) |
| Phaseolus caracalla, Haricot caracolle 1 » à | 1 | 5 | 60 |
| Plumbago capensis (dentelaire du cap) 0 75 à | 1 | 5 | 50 |
| Quisqualis indica 1 » à | 2 | |)) |
| Rhynchospermum jasminoides, Rhinchosperme | | _ | - ^ |
| à feuil, de jasmin. 1 » à | • 1 | - 5 | 00 |
| (Charmant arbuste à fleurs très odorantes). | | | |
| Smilax salsaparilla | 1 | |)) |
| Solanum jasminoïdes, Morelle à feuil. de jasmin 1 à | 1 | 1 | 50 |
| | | | |

| -37 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Stephanotis floribunda 1 50 à 2 » | | | | | | |
| Tacsonia ignea | | | | | | |
| - Manicata 1 » à 2 » | | | | | | |
| Tecoma Capensis, Tecome du Cap 1 » à 4 » | | | | | | |
| - Grandiflora, T. à grandes fleurs. 1 » à 150 | | | | | | |
| - Radicans, jasmin de Virginie 1 » à 150 | | | | | | |
| Thumbergia grandiflora 1 » à 1 50 | | | | | | |
| Tropæolum pentaphyllum 1 » | | | | | | |
| Tylophora lutescens 0 75 à 1 50 | | | | | | |
| Vanilla planifolia aromatica, Vanillier aromatique. 2 » | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ARBRES FRUITIERS | | | | | | |
| | | | | | | |
| DES TROPIQUES ET DES RÉGIONS TEMPÉRÉES | | | | | | |
| ÉLEVÉS EN POTS. | | | | | | |
| Achras sapota, Sapotillier | | | | | | |
| Anona Cherimolia, Cherimolia du Pérou. 150 à 2 » | | | | | | |
| - Cinera, Anone cendrée 1 50 à 2 » | | | | | | |
| Mêmes sujets elevés en pleine terre. 4 · à 5 » | | | | | | |
| (Arbrisseaux atteignant 4 à 5 mètres; feuilles ovales, fruits vo- | | | | | | |
| lumineux, pellicule verte, ayant à peu près la forme d'un cône de pin pignon; la chair en est fondante et d'une saveur agréable). | | | | | | |
| Averrhoa acida, Carambolier acide 3 » à 5 » | | | | | | |
| Carica gracilis 1 50 à 3 » | | | | | | |
| — papaya, Papayer 1 50 à 3 » | | | | | | |
| Carolinea insignis 3 » à 5 » | | | | | | |
| — Macrocarpa 3 » à 5 » | | | | | | |
| Cookia punctata, Wampi des Chinois 2 » à 4 » | | | | | | |
| (Ce végétal, haut de 4 à 5 mètres, est originaire de la Chine méridionale et des Mollusques; Il appartient à la famille des orangers et se couvre d'une quantilé de grappes de fruits de la grosseur d'un œuf de pigeon). | | | | | | |
| Eriobothrya japonica, Néflier du Japon. 1 » à 2 » | | | | | | |
| Sujet fort 4 » à 5 » | | | | | | |
| (Le feuillage de ce grand arbrisseau est ample et magnifique; les fleurs ont une odeur suave rappelant celle de l'aupépine, et les fruits remplis d'un jus agréable et acide mûrissent de bonne heure au printemps, à une époque où les autres fruits sont rares). | | | | | | |
| Eugenia Michellii (Cerisier de Cayenne) 1 » à 3 » | | | | | | |
| | | | | | | |

| | _ 50 _ | ti. | A |
|-----|--|----------|------------|
| | Jambosa malaccensis, Jambosier de Malacca | Fr. 2 |)) |
| | (Arbre de moyenne grandeur, à feuilles larges et aromatiques. Le fruit, de la grosseur et de la forme d'une petite poire, est un peu juteux, à chair tendre). | | |
| ιÝ | Machilus tomentosa | 5 | 3 0 |
| ¥] | (Le Machilus est un arbre à feuilles toujours vertes, pouvant atteindre une hauteur de 7 à 8 mètres; son fruit, d'un violet foncé, rappelle par son goût et sa forme celui de l'avocatier). | | |
| | Mimusops balota (gutta-percha.) 2 50 à | 5 | » |
| | Persea gratissima, Avocatier 3 » à | 5 |)) |
| | – à fruits rouges 3 » à | 5 |)) |
| | (Cet arbre s'élève de 12 à 15 mètres; son fruit, communément appelé poire d'avocat a, en effet, la forme d'une très grosse poire; la chair en est foudante et d'une saveur rappelant celle de la noisette et de la pistache réunies). | | |
| | Psidium cattleyanum, Goyavier de Cattley 1 à | 2 | » |
| | (Cet arbustre se couvre, chaque année, d'une grande quan- tité de fruits pyriformes, de la grosseur d'un œuf de pigeon, de couleur jaune, d'un goût fort agreable. Avec ses fruits on fait d'excellentes confitures). | | |
| | — Pyriferum, G, ordinaire 1 à | 2 | » |
| | - Sujet très fort | 6 | » |
| | (Cet arbrisseau donne en abondance des fruits ressemblant assez à une poire moyenne; ils ont la pellicule jaune, la chair rougeâtre et très parfumée On les mange crus, en compotes ou en gelèes qui sont excellentes). | | |
| | - Sinensis, G. de la Chine 1 à | 2 | D |
| | (Les fruits de cet arbuste sont petits, de couleur rouge vineux à l'extérieur et sont plus savoureux encore que ceux des deux précèdents). | | |
| | Syzigium jambolanum, Jamlongue 1 à | 2 | 'n |
| | (Cet arbre qui s'élève de 5 à 7 mètres, appartient à la famille des Myrthes. Dans les colonies on le connaît vulgairement sous le nom de Jamlongue; l'ensemble de son feuillage touffu est admirable. Il produit un fruit violet, pyriforme, de la grosseur d'un œuf de pigeon, d'un goût agréable). | | |
| | | | |

PLANTES GRASSES D'AGRÉMENT

ÉLÉVÉES EN POTS ET EN PLEINE TFRRE.

| Fr. C. | I En C |
|---|--|
| Agave Americana 1 » à 2 » — Variegata. 1 50 à 5 » Angustifolia 1 » à 2 » | Peruvianus 0 75 à 1 » Quadrangularis 1 » Rostratus 1 « Serpentinus 0 75 à 1 » Tortuosus 0 75 à 1 » |
| Attanata 1 » à 3 » Coccinea 4 » à 8 » | Triangularis 1 » |
| Densiflora 2 » à 4 » | Crassula |
| Féroce | Arborescens |
| Werschaffelti 2 » à 5 » Yuccæfolia 1 » à 3 » | Echeveria |
| Alœ | Coccinea 0 50 à 0 75 Rosea 0 59 à 0 75 |
| Abyssinica | Echinopsis |
| Albo cincta | Eyriesii 0 50 à 0 75 Multiplex 0 50 à 0 75 Oxigona 0 50 à 0 75 Turbinata 0 50 à 0 75 |
| Prolifera | Epiphyllum |
| Spicata | |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | Truncatum variés 1 50 à 5 » |
| Vulgaris 0 75 | Euphorbia |
| Apocinées Stapelia grandi— flora 0 50 à 1 » Gussoniana 0 50 à 1 » | Antiquorum 1 » à 2 » Canariensis 1 » à 2 » Splendens 1 » Tirucalli 1 » à 2 » Xylophylloïdes 1 » à 2 » |
| Cereus | Fourcroya |
| Grandiflorus 1 » | Gigantea 1 à 5 » |
| Inermis 0 75 à 1 » | Mamillaria |
| Martianus 0 75 à 1 " Meynardii 0 75 à 1 " Monstruosus 1 " Napoléonis 1 " Paxtonianus 0 75 à 1 " | Formosa 0 50 à 0 75 » Gracilis 0 50 à 0 75 » Pusila 0 50 à 0 75 » Simplex 0 50 à 0 75 » |

| Stellata 0 50 à 0 75 > Tenuis 0 50 à 0 75 > | Fr. C. Spinosissima |
|---|---|
| Vettula 0 50 à 0 75 » | Tuna |
| Mesembryanthemum | |
| Acutum 0 50 Australe 0 50 Barbatum 0 50 Crassifolium 0 50 | Bleo |
| CI telepine | Phyllocactus |
| Edule | Grandis 0 75 à 1 50 Guyanensis 0 75 à 1 50 Ovatus 0 75 à 1 50 |
| Purpureum 0 50 | Portulacées |
| Tuberosum 05) | |
| Umbellatura 0 50 | Talinum fruticosum 1 » |
| T/Lainta | Rhipsalis |
| Kleinia | _ |
| | Cripata 0 50 à 0 75 » |
| Articulata1 > | Cripata 0 50 à 0 75 Funalis 0 50 à 0 75 |
| Articulata | Cripata 0 50 à 0 75 Funalis 0 50 à 0 75 Mesembryan- |
| Articulata | Cripata 0 50 à 0 75 Funalis 0 50 à 0 75 Mesembryan- themoïdes . 0 50 à 0 75 |
| Articulata | Cripata 0 50 à 0 75 Funalis 0 50 à 0 75 Mesembryan- themoïdes . 0 50 à 0 75 Paradoxa 0 50 à 0 75 |
| Articulata | Cripata 0 50 à 0 75 Funalis 0 50 à 0 75 Mesembryan- themoides . 0 50 à 0 75 Paradoxa 0 50 à 0 75 Stricta 0 5' à 0 75 |
| Articulata | Cripata 0 50 à 0 75 Funalis 0 50 à 0 75 Me sembryanthemoïdes . 0 50 à 0 75 Paradoxa 0 50 à 0 75 Stricta 0 50 à 0 75 Trigona 0 50 à 0 75 Me sembryanthemoïdes 0 50 à 0 75 Trigona 0 50 à 0 75 Me sembryanthemoïdes |
| Articulata | Cripata 0 50 à 0 75 Funalis 0 50 à 0 75 Mesembryan- themoïdes . 0 50 à 0 75 Paradoxa 0 50 à 0 75 Stricta 0 50 à 0 75 |
| Articulata | Cripata 0 50 à 0 75 Funalis 0 50 à 0 75 Me sembryanthemoïdes 0 50 à 0 75 Paradoxa 0 50 à 0 75 Stricta 0 50 à 0 75 Trigona 0 50 à 0 75 Me Chea |
| Articulata | Cripata 0 50 à 0 75 Funalis 0 50 à 0 75 Me sembryanthemoïdes . 0 50 à 0 75 Paradoxa 0 50 à 0 75 Stricta 0 50 à 0 75 Trigona 0 50 à 0 75 Me sembryanthemoïdes 0 50 à 0 75 Trigona 0 50 à 0 75 Me sembryanthemoïdes |
| Articulata | Cripata 0 50 à 0 75 Funalis 0 50 à 0 75 Mesembryan-themoïdes 0 50 à 0 75 Paradoxa 0 50 à 0 75 Trigona 0 50 à 0 75 Mesembryan-themoïdes 1 Perfoliata 1 Mesembryan-themoïdes 1 Perfoliata 1 Mesembryan-themoïdes 0 50 à 0 75 M |
| Articulata | Cripata 0 50 à 0 75 Funalis 0 50 à 0 75 Mesembryan-themoïdes 0 50 à 0 75 Paradoxa 0 50 à 0 75 Stricta 0 50 à 0 75 Trigona 0 50 à 0 75 Mesembryan 1 Paradoxa 1 Perfoliata 1 Perfoliata 1 Perfoliata 1 |
| Articulata | Cripata 0 50 à 0 75 Funalis 0 50 à 0 75 Mesembryan- themoïdes 0 50 à 0 75 Paradoxa 0 50 à 0 75 Stricta 0 50 à 0 75 Trigona 0 50 à 0 75 Mesembryan 1 Perfoliata 1 Perfoliata 1 Sempervivum Arboreum 0 60 à 1 |
| Articulata | Cripata 0 50 à 0 75 Funalis 0 50 à 0 75 Mesembryan- themoïdes 0 50 à 0 75 Paradoxa 0 50 à 0 75 Trigona 0 50 à 0 75 Mesembryan 0 50 à 0 75 Mesembryan 1 Perfoliata 1 Penfoliata . |
| Articulata | Cripata 0 50 à 0 75 Funalis 0 50 à 0 75 Mesembryan- themoïdes 0 50 à 0 75 Paradoxa 0 50 à 0 75 Trigona 0 50 à 0 75 Mesembryan 0 50 à 0 75 Mesembryan 0 50 à 0 75 Mesembryan 1 Perfoliata 1 Perfo |
| Articulata | Cripata 0 50 à 0 75 Funalis 0 50 à 0 75 Mesembryan- themoïdes 0 50 à 0 75 Paradoxa 0 50 à 0 75 Stricta 0 50 à 0 75 Trigona 0 50 à 0 75 Rochea Falcata 1 Perfoliata 1 Sempervivum Arboreum 0 60 à 1 Balsamiferum 0 60 à 1 Calcareum 0 60 à 1 Smithii 0 60 à 1 Smithii 0 60 à 1 |
| Articulata | Cripata 0 50 à 0 75 Funalis 0 50 à 0 75 Mesembryan- themoïdes 0 50 à 0 75 Paradoxa 0 50 à 0 75 Stricta 0 50 à 0 75 Trigona 0 50 à 0 75 Rochea Falcata 1 Perfoliata 1 Sempervivum Arboreum 0 60 à 1 Balsamiferum 0 60 à 1 Calcareum 0 60 à 1 Calcareum 0 60 à 1 |

ARBRES FRUITIERS A FEUILLES CADUQUES

| | la pièce j | les 50 | le 100 |
|--|------------|--------|--------|
| Abricotier commun, greffé sur franc: | - | | - |
| Surchoix | | | 135 » |
| 1er choix | 1 30 | 60 > | 115 |
| 2º choix | 1 15 | 52 50 | 95 » |
| 3º choix et scion d'un an pour basse tige, espalier et quenouille | 0 95 | 45 . | 85 . |

Variétés les meilleures à gros fruits

| 10 Hâtif de Luxembourg. |
|----------------------------|
| 11. — de Milan. |
| 12 de Sardaigne. |
| 13. Merveille de Provence. |
| 14. Mille (très précoce et |
| très bon). |
| 15. Pêche de Nancy. |
| 16. Royal hâtif, pêche. |
| 17. Rose de Laghouat. |
| 18. Servonet. |
| • |
| |
| |

Nota. — (Les Abricotiers seront livrés en greffes de 2 et 3 ans, jeunes et vigoureux sujets).

| 26. Amandier à coque tendre, en | la pièce | les 50 | le 100 |
|--------------------------------------|----------|--------|----------|
| greffe de 2 ans : | - 1 | _ | _ |
| Surchoix | 1 60 | 75 » | 145 i |
| 1" choix | 1 50. | 70 > | 139 |
| 2 choix | 1 25 | 60 m | 115 # |
| 3º choix et greffe d'un an. | 1 15 | 52 50 | 100 > |
| 27. Azerolier à fruits blancs | 1 25 | 3 | P |
| 28. – à fruits rouges | 1 25 | 3 | 3 |
| Cerisier, haute tige, greffé de 2 et | | | |
| 3 ans: | | | |
| Surchoix | 1 60 | 75 n | 145 m |
| 1er choix | 1 50 | 70 > | 136 » |
| 2° choix | 1 25 | 61 . | 110 0 |
| 3° choix. greffé un an | 1 15 | 52 50 | 100 . |

Variétés disponibles

| rurtetes | arsportores |
|--|---|
| 29. Anglaise ou royale hâtive. 30. Bigarreauà gr. fruits blancs 31. — noirs. 32. — rouges 33. — d'Elton. 34. — de Mézet. 35. — Early Rivers. 36. — Grand. 37. — hâtif de Boulbon. 38. — Jaboulay. 39. — Napoléon. 40. Griotte anglaise hâtive. | 41. Griotte de Montmorency. à courte queue. 42 — Reine Hortense. 43. Guigne Aigle noire. 44. — Belle de St-Trône. 45. — Courte queue d'Oullins. 46. — hâtive de Pontarnaud. 47. — Marbrée précoce. 48. — Thé Doctor. |

Nora. — Tous les Cerisiers sont greffés sur Sainte-Lucie, sauvageons très vigoureux qui réussissent très bien sous le climat de l'Algérie.

| | la pièce | les 50 | le 100 |
|--|----------|--------|--------|
| 51. Châtaignier gros marron de Lyon, | _ | _ | _ |
| sujet de $0^{m}08$ à $0^{m}10$. | 1 65 |)) | 150 » |
| sujet de $0^{\rm m}06$ à $0^{\rm m}08$. | 1 40 |)) | 125 » |
| 52. Cognassier ordinaire, 1er choix | 1 15 | 50 » | 95 ·» |
| 2º choix | 1 » | 45 » | 85 » |
| 53. — de Chine, 1er choix. | 1 15 | 50 » | 95 » |
| 2º choix | l v | 45 » | 85 » |
| 54. — de Mahon | 1 15 | >> | >> |
| 55. — greffé du Portugal, | | | |
| 1er choix | 1 40 | 65 » | 125 » |
| 2º choix | 1 20 | 55 » | |
| Figuier ler choix | 1 15 | 50 » | |
| 2º choix | 0 95 | 4())) | 75 » |

Variétés disponibles

| 56 Aubique blanche. 57. Bakor blanche. 58. — noire. 59. Barnisotte noire. 60. Bifère blanche. | 61. Bifère 62. Col de 63. Monstr 64. Violett | Signorra ueuse. | a. | | |
|---|---|--------------------|----------|------|----|
| 66. Framboisiers variés | | 0 15 | >> | 12 |)) |
| 67. Grenadier à gros frui | ts doux, | 4 10 | | 1.00 | |
| - | r choix | 1 40 |)) | 130 |)) |
| 2^{ϵ} | choix | 1 20 | >> | 110 |)) |
| 68. – à gr. fruits de | emi-doux, | | | | |
| 10 | er choix | 1 40 |)) | 130 |)) |
| $2^{ m e}$ | choix. | 1 20 | D | 110 |)) |
| Groseiller | | 0 30 | » | 25 |)) |

Variétés disponibles

| 70. 71. | A fruits noirs (Cassis). A Maquereau. | 72. A gr 73. A gr | appes bla appes ro | anche uges, | S. | |
|------------|--|----------------------|-----------------------|----------------|-----------|----------|
| 74. | Jujubier cultivé | 1er choix | 1 50 1 25 | » · |) | |
| 75. | Mûrier à fruits noirs. | 1er choix | 2 » | » · | » » | |
| 76. | Néflier de Germanie à | 2e choix | 1 50 1 25 |)))) |)) | |
| | Noisetier | 1er choix | 0 70 |)) | 65 | » |
| 78. | Noyer à coque tendre. | 2° choix . Surchoix | 0 60 1 50 | »)) | 50 140 | »)) |
| | , | 1er choix | 1 30 1 15 | nj N | 120 | 3) |
| | | & CHOIX | 1 1 101 |)) | 1100 | 1) |

Les premiers sujets greffés en Pêchers Amsden ont produit des fruits parfaits, de grosseur moyenne, à peau veloulée, de couleur rougeâtre, à chair tendre, blanche et très juteuse, d'un goût bien parfume et à noyaux adhérent.

Le fruit de cette espèce, très precoce. est surtout très hâtif. La maturité est complète, suivant l'exposition et le degré d'altitude, du 15 mai à fin juin. C'est surtout sur ce résultat, que

nous appelons tout spécialement l'attention des propriétaires. Les pèches hâtives sont rares en Algérie et atteignent un prix élevé sur les grands marchés. En France, on cultive tout particulièrement et en grand, la varieté **Amsden** pour expédier les fruits sur les marchés de Paris, Lyon etc.

fruits sur les marchés de Paris, Lyon, etc.
Il est certain que par son climat, l'Algérie peut présenter ses produits sur n'importe quel marche avec une avance d'au moins 25 jours sur les localités les mieux exposées dans le midi

de la France.

La pêche Amsden est très appréciée en Europe, nous ne doutons pas qu'elle soit accueillie aussi favorablement en Algèrie.

Nous estimons qu'il serait très facile d'expédier en boîtes, ou en petits paniers carrés soit sur Paris ou ailleurs la pêche Amsden, de laquelle on retirerait incontestablement un prix des plus rémunérateurs; les premiers essais de cette année confirme nos premières appréciations. Les pêches Amsden arrivées à Paris ont donné les meilleurs résultats.

Les sols où les pêchers hâtifs donneraient de bons résultats ne sont pas rares en Algèrie. En ne dépassant pas une altitude de 1:0 mètres, à une exposition convenable, dans un terrain fertile et siliceux, nous garantissons que les pêches Amsden seront mûres du 15 mai au 15 juin.

Nota. – Nous prions instamment nos clients de nous adresser leurs ordres de très bonne heure, le nombre de sujets disponibles n'étant pas considérable.

| Pècher | Su | rchoix | 1 | 301 | 6) | >> | 115 | Ŋ |
|--------|--------|--------|----|-----|----|----|-----|----|
| • | 1er | choix | 1 | 10 | 53 | 50 | 100 | 10 |
| | | choix | | | | | | |
| | Зe | choix | -0 | 751 | 35 | >> | 65 |)) |

Variétés disponibles

| 80. Arkansas. | 91. Mignonne la grosse. |
|----------------------------|---------------------------|
| 81. Belle de la Croix. | 92. Pavie de Bordeaux. |
| 82. Brugnon anglais. | 93 Pomponne. |
| 83. — violet. | 94. Pourprée hâtive. |
| 84. Condor. | 95. Précoce de Canada. |
| 85. Crawfort Early. | 96. — de la Halle. |
| 86. Doctor Hogg. | 97. – de Périgord. |
| 87. Governor Garland. | 98. — de Rivers. |
| 88 Incomparable. | 99. — Louise. |
| 89. Magdeleine à très gros | 100. Reine des Vergers. |
| fruits rouges. | 101. Téton de Vénus. |
| 90. Magdeleine blanche, | 102. Vineuse ou Sanguine. |

Nota. — (Les pêchers ne peuvent produire de bons fruits dans nos régions qu'à la condition d'être plantés dans un lieu aèré, ayant beaucoup de soleil et que les sujets soient jeunes. Dans les terrains de montagne pierreux ou sableux, terrain d'aliuvion sain et sec, on devra planter le pêcher greffe sur amandier ou sur franc, mais de préférence sur amandier pour les montagnes. Dans les terrains irrigués, on plantera greffé sur franc, dans ceux froids, humides, on devra planter greffé sur prunier).

| | la pièce | les 50 | le 1 00 | |
|----------------------------------|------------|--------|---------------|----------|
| 105. Plaqueminier Costata, a fru | iits — | _ | | |
| rouges sans pép | in, | | | |
| Surchoi | x . 1 50 | 70 » | 135 × | ð |
| 1er choi: | x 1 30 | 62 50 | 120 × | D |
| 2e choi: | | 55 » | 105 x | Ð |
| 106. – du Japon, Fig | gue | | | |
| Kake ou Die | os- | | | |
| pyroskaki, | | | | |
| Surchoi | | 70 » | 135 |)) |
| 1er choi: | x 1 30 | 62 50 | 120 | 0) |
| 2º choi: | x 1 20 | 55 » | $ 105\rangle$ | » |

(Le Plaqueminier a le double avantage d'être un très bel arbre et de produire un très bon fruit qui est en moyenne de la grosseur d'un bel abricot, couleur jaune d'or. On ne doit manger ce fruit que très mùr, qui alors est délicieux). Maturité: Septembre et Octobre pour le costata dont le fruit est sans pépin et fin Octobre et commencement Novembre pour le kaki.

| | | | | | 100 | | |
|------|---------|---|------|------|-------|-----|----------------|
| 107. | | $Lotus \dots \dots$ |] | 25 | 20 | 8 | |
| 108. | | Pubescens | · '. | િ રહ | » |)) | |
| | Poirier | greffé sur franc ou sur Cognassier, haute tige et 1/2 tige, surchoix. 1" choix. 2e choix. | | 1 35 | 65 » | ~ ~ | >> >> >> |
| | | 1/2 tige et scion d'un an pour espalier, 3º choix. | | 0 90 | 42 50 | 70 | * |

Variétés disponibles

(Les espèces précédées d'un P, sont les plus précoces)

| (200 ospecto presentes in an | , r r |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 110. Belle Angeville (poire | 123. Beurré Goubeault. |
| à cuire. | 124. – Gris ou doré. |
| P. 111. Belle précoce, fruits | 125. — Gris d'hiver, |
| movens. | 126. — Morfontaine. |
| P. 112. Bellisime d'Eté. | 127. — Napoléon. |
| P. 113. Bergamotte Crassan- | 128. — St-Michel. |
| ne. | 129 Superfin. |
| P. 114. — de Bussy. | P. 130. Blanquet Cramoisi. |
| P. 115 de Paques. | P. 131. Bon Chrétien d'Eté. |
| 116. Beurré Bachelier. | 132. – Napoléon. |
| 117. — Clairgeau. | P. 133. — William. |
| P. 118. — d'Amanlis. | P. 134. Citrons des Carmes. |
| P. 119. – – panaché. | P. 135. Cuisse Dame. |
| 12) - d'Aremberg. | 136. Directeur Alphand. |
| 121. — d'Hardempont | 137. Doyenne d'Alençon. |
| 122. — Diel ou Ma- | P. 138. — d'été. |
| gnifique. | 139. — d'hiver. |

| P. P. P. | 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. | Doyenné du Comice. Duchesse d'Angoulême. — de Berry. Figue d'Alençon. Fondante des bois. Gros fruits gris hâtifs. Gros St-Jean vert. — panaché. Grosse poire Spécies. |
|----------------|--|---|
| _ | | - panaché. |
| _ | 149. | Jaune hâtive, |
| | 150. | Joséphine de Malines. |

| P. 151. | Louise bonne d'Avran- |
|---------|-----------------------|
| | ches. |
| 152. | Malconnaître. |
| 153. | Marguerite Marillat. |
| | Martin sec. |
| P. 155. | Petit St-Jean doré. |
| 156. | Poire Curé. |
| 157. | Royale d'hiver. |
| 158. | Soldat Laboureur. |
| 159 | Sucré vort |

| | la pièce | les 50 | le 100 |
|--|----------|--------|--------|
| Pommier greffé sur franc, haute | | _ | _ |
| tige Surchoix. | 1 60 | 75 » | 145 » |
| 1°r choix | 1 35 | 65 » | 125 » |
| 2° choix | 1 20 | 54 » | 100 » |
| greffé, tige et 1/2 tige, 3° choix | 1 0 | 45 » | 85 » |
| greffé sur paradis et doucin, sujet | } | | |
| d'un an pour espalier, quelques | | | |
| variétés seulement de disponibl ^s | 0 75 | 30 » | 55 » |

Variétés disponibles

| 161. Api le gros. | 179. Rambourg d'hiver |
|------------------------------|---|
| 162. — le petit. | 180. — franc. |
| 163. Astracan blanc. | 181. Reine des Reinettes. |
| 164. Belle fleur. | 182. Reinette Baumann. |
| 165. Calville blanche d'hiv. | 183. — de Canada. |
| 166 cœur de bœuf. | 184. — de Caux. 185. — de Cussy. 186. — d'Espagne. 187. — d'été. |
| 167. — de St-Sauveur. | 185. — de Cussy. |
| 163. – rouge d'été. | 186. – d'Espagne. |
| 169 d'hiver. | 187. — d'été. |
| 170. Courpendu gris. | 1 188. — de Granville. |
| 171 rouge. | 189. — de Hollande. |
| 172. Cusset. | 190. – toute beauté. |
| 173. de Cestre. | 191 Franche. |
| 174. Gravenstein. | 192. — grise de Cham- |
| 175. Ignonnette. | pagne. |
| 176. Patête gros. | 193 grosse de Douai. |
| 177. Pauline de Vigny. | 194 — Royale. |
| 178. Rambourg d'été. | 195. Violette des 4 goûts. |

Variétés arabes

| 196. | Bent Aïcha. |
|------|--------------|
| 197. | Gerby rouge, |
| 100 | Commune |

^{199.} Meldouah. 200. Musquée des Arabes.

| 004 Th | 1 0 1 11 | la pièce | les 50 | le 100 |
|------------|----------------------------|----------|--------|----------|
| 201. Pommi | er à fleurs doubles, blanc | _ | | _ |
| | rosé (très joli arbris- | | | |
| | seau) 0 75 à | 1 » | . » | » |
| 202. — | de Maĥon, en touffe | 0 60 | 28 » | 50 » |

· (Cette variété de pommier pousse dans le genre du Pommier Paradis, en toufie atteignant 1^m50 environ; les fruits sont d'une grosseur moyenne, de couleur blanche et très doux; quoique de qualité inférieure, ce fruit n'en a pas moins sa valeur, attendu qu'il vient très prècoce sans être véreux et que le sujet produit beaucoup).

| Prunier haute tige | Surchoix. | 1 40 | 65 » | 125 | >> |
|--------------------|-----------|------|----------|-----|----|
| | 1er choix | 1 25 | 60 » | 110 | 3) |
| | 2e choix | 1 10 | $52\ 50$ | 100 | >> |
| | 3º choix. | | | | |

Variétés disponibles

| 203. Abricotée rouge. | 217 Monsieur Jaune. |
|---------------------------|----------------------------|
| 204. Bleu de Belgique. | 218. Normande précoce. |
| 205 Châtillon des Berges, | 219. Perdrigon violet. |
| 206. d'Agen. | 220. Questche d'Allemagne. |
| 207. Damas de Maugeron. | 221. — d'Italie. |
| 208 de Prague. | 222. – Rose. |
| 209. — de Tours. | 223 Reine Claude de Bavay. |
| 210. Drap d'or d'Espéren. | 224. — dorée: |
| 211. Jaune hâtive. | 225. — verte. |
| 212. — tardive. | 226. – violette. |
| 213. Kirkès. | 227. Reine des Mirabelles. |
| 214. Mirabelle grosse. | 228. — Victoria. |
| 215. – petite. | 229. Ste-Catherine. |
| 216. Monsieur hâtif. | 230. Surpasse Monsieur. |

AVIS IMPORTANT. — Pour tous les arbres fruitiers, les prix réduits cotés pour les grandes quantités ne pourront être appliqués qu'autant que les commandes seront d'au moins 25 sujets dans chaque espèce.

ARBRES FORESTIERS ET D'AGRÉMENT

POUR LES PLANTATIONS DES

ROUTES, BOULEVARDS, AVENUES, FORÊTS ETC.

| NOTA. — La dimension des sujets est prise sur la tige à $0\text{m}60$ de hauteur et au-dessus. | Fr. C. |
|---|--------|
| 231. Arbre de Judée , cercis siliquastrum, très bel arbre produisant des fleurs en grappes roses | 11. 0. |
| foncées, 1° choix, la pièce | 1 40 |
| 2e choix, la pièce | 1 20 |

| 11 | |
|--|---------------|
| 232. Acer negundo, Erable à feuille lacinée de 0m12 | Fr. C. |
| a 0 ^m 14 de circonférence, la pièce | 1 30 |
| de 0 ^m 10 à 0 ^m 11 — la nièce. | 115 » |
| de 0 ^m 10 à 0 ^m 11 — la pièce le cent | 1 20 100 » |
| de 0m08 à 0m09 — la pièce | 1 » |
| le cent | 90 s |
| 2.09 with 70 to variegalis la piece | 1 50 |
| - tartarios, mante plane, | 4.00 |
| le cent | 1 30 115 » |
| de 0m09 a 0m10 la pièce | 115 » 1 20 |
| le cont | 100 » |
| de 0m07 à 0m08 la pièce le cent | 1 » |
| 235. Acer Pseudo platanus (Erable sycomore). | 90 » |
| $de 0^m 11 \ a 0^m 13 \ la pièce$ | 1 30 |
| le cent | 115 » |
| de 0 ^m (9 à 0 ^m 10 la pièce | 1 20 |
| de 0°07 à 0°08 la pièce | 100 » 1 » |
| le cent | 90 » |
| Nora — Les variétés d'Erable ci-dessus réussissent très bien dans les terrains frais de l'Algérie; l'Erable laciné produit un très bel ombrage, beau feuillage, beau port; les Erables plane et sycomore piantés dans nos régions donneront par la suite un bois propre à la construction de la carrosserie. | |
| 236. Ailanthus glandulosa (vernis du Japon). | |
| Sujet fort de 0m14 à 0m16 de | |
| circonférence la pièce | 1 25 |
| $- \frac{\text{le cent}}{\text{de } 0^{\text{m}} 10 \text{ à } 0^{\text{m}} 13 \text{ de cir.}}$ | 110 » |
| la pièce | 1 10 |
| le cent | 100 » |
| - de 0 ^m 07 à 0 ^m 09 de cir. | |
| la pièce le cent | 1 » 85 » |
| 237. Bouleau, jeunes sujets la pièce | 1 25 |
| 238. Caroubier, Ceratonia Siliqua, non greffé. | 1 ~0 |
| 1er choix, la pièce. | 3 25 |
| le cent | 315 » |
| 2º choix, la pièce. le cent | 3 0 |
| Sujets greffés (Voir arbres fruitiers toujours | 275 » |
| verts). | |

(Le Caroubier est un des arbres forestiers le pius avantageux pour les plantations à faire en terrain très sec; il doit être planté de très bonne heure, courant Novembre, ou tout à fait tard, courant Mars et Avril suivant climat.

| — 10 — | Fr. C. |
|--|--------------|
| 239. Casuarina equisetifolia, élevé en pots. | |
| 240. — Tenuissima, — | |
| ler choix, la pièce. | 1 » |
| le cent | 70 » |
| 2º choix, la pièce | 0 75 |
| le cent. | 50 » |
| 241. Catalpa Bignonia, ler choix, la pièce | 1 25 |
| 2º choix, — | 1 ». |
| 242. Celtis Australis, Micocoulier de Provence, bois | |
| de Perpignan, 1° choix la pièce | 1 20 |
| le cent | 100 » |
| 2º choix la pièce . | 1 » |
| le cent | 80 » |
| (Le Micocoulier doit être pianté de préférence dans les terrains secs où il produit un bois incorruptible, cette essence forestière est un peu longue à se développer, mais par la suite, elle rendrait de tres grands services à l'Algèrie, qui s'affranchirait des transports très coûteux des bois de charronnage). | |
| 243. Charme , jeunes sujets la pièce. | . 1 25 |
| 244. Croton Sebiferum, arbre à suif, beau feuillage, | |
| dans le genre du Peuplier, 1er choix . | 1 50 |
| 2° choix | 1 25 |
| (Cet arbre réussit très bien en Algérie, il ne vient pas très haut, mais il est bien fait et produit un ombrage très joli). | |
| 245. Diospyros lotus, Plaqueminier | 1 50 |
| 246. — Virginiana, la pièce | 1 5 0 |
| 247. Erythrina Caffra, | 2 » |
| 248. — Crista Galli, — | 2 » |
| 249. – Corallo dendron, – | 2 » |
| 250. - $Umbrosa,$ | 2 » |
| 251. Eucalyptus Colossea, très beau, la pièce | 0 30 |
| le cent | 22 50 |
| (Vulgairement appelé le Karri des Australiens, atteignant dans son pays des dimensions gigantesques; son bois est très estimé ₎ . | |
| 252. – Flooded gum, E. grandis, la pièce. | |
| le cent | 22 50 |

(Cette variété vient de préférence dans les terrains d'alluvion, au bord des rivières; arbre majestueux et très grand, son bois est très estimé pour sa force et sa légèreté).

| 253. Eucalyptus Globulus, E. bleu gum, la pièce. le cent | Fr. C. 0 30 22 50 |
|---|-------------------------|
| (Cette variété a été propagée avec une rapidité étonnante au début de son introduction; elle a réussi parfaitement en Algérie et a couronné de succès les expériences de ses introducteurs, au point de vue de sa luxuriante végétation. Plantation en lerrain frais. Cette variété est propre à la production des essences). | . , |
| 254. — Red-gum, E. Teuterfield, la pièce. le cent | 0 30 22 50 |
| (Très beau port d'arbre et réussissant admirablement dans les terrains très secs et montagneux). | |
| 255. — Resinifera Red-gum, la pièce le cent | 0 30 22 50 |
| (Variété originaire de New-Souk-Walles (Nouvelle Gatles du Sud), très recommandable pour la supériorité de son bois et pour sa réussite en terrain très sec; le feuillage de cet arbre est long et étroit). | |
| 256. — Resinifera gros Red-gum, la pièce le cent. | 0 30 22 50 |
| (Sous ce nom figure une variété dont la végétation plus vigou- reuse, forme plus rapitement le tronc et se bifurque beaucoup moins que l'ancien Resinifera Red-gum). Plantation en terrain très sec, fertile. | |
| | 105 » |
| le mille les 5.000 | 200 » 950 ·» |
| Nota. — Pour profiter de la réduction au cent, il faut prendre au moins 25 sujets de chaque variété. | vel |
| 257. — Polyanthemos, la pièce | 0 50 0 40 25 » |
| (Sous le nom de Swamp Mahogany (Acajou des marais), les | 20 . " |

(Sous le nom de Swamp Mahogany (Acajou des marais), les colons Australiens désignent l'Eucalyptus Robusta à cause de son affection toute particulière pour les sols marécageux et aussi de la beauté de son bois. Il s'élève de 25 à 30 mètres, son bois est compacte, difficile à fendre, très imprégné d'oléo-résine, ce qui le met à l'abri des insectes. On l'emploie tout spécialement pour les solivages de très longue durée.

Monsieur Naudin pense qu'en Algérie on pourrait le planter dans les endroits bas et humides, même aux alentours des Chotts

ou Marais salants).

A cet égard, nous ajoutons que cette variété existe en Algérie chez Monsieur Delage, propriétaire à Mouzaïaville, ancienne propriété Schmitt, où, malgré sa plantation en terrain très sec, exempt de toute irrigation, elle a donné jusqu'à ce jour de très bons résultats, nous avons pu constater, en plein été, une magnifique végétation.

Les personnes qui s'intéressent aux développements des bois en Algérie, pourront s'adresser à Monsieur Delage, à Mouzaïaville, qui se met gracieusement à leur disposition pour leur montrer

les exemplaires qu'il possède.

(Les saisons les plus propices pour la plantation de l'Eucalyptus sont : pour les terrains secé, exposition ne craignant pas les gelées, les mois d'octobre et de novembre ; pour les terrains froids, humides, craignant les gelées : les mois de tévrier, mars et avril.

| | Fr. C. |
|---|----------------|
| 259. Ficus Elastica, Fig. d'ornem., caoutchouc 5 à | 8 » |
| 260. — Lævigata, Fig. d'ornem., à petites feuil. très luisantes, arbre en motte 4 à | 10' , » |
| 261 Macrophylla, Fig. à gr. feuilles 5 à | 10 » |
| 262. — Nitida, Fig. à petites feuilles 4 à | 8 » |
| 263. — Roxburghii, Fig. d'ornem., à gr. feuilles très larges, arbre majestueux 5 à | 10 » |
| 264. — Rubiginosa, Figuier d'ornem., à feuilles assez grandes, presque rondes 4 à | 6 ». |
| (les Ficus sont tous des arbres très décoratifs; on s'en sert pour les plantations de routes, boulevards, places, avenues de grands jartins, etc. — Ils produisent un ombrage très serré On dayre éviter de les planter dans les terrains froids, glaiseux. Tous | |
| les Ficus originaires des pays chauds, craignent les fortes gelées, par contre, ils résistent parfaitement au vent de mer. Tous ces Ficus valent de 4 à 10 fr. et pour ceux cultivés en pots, varient | , |
| suivant la force, de 1 à 10 francs. Pour les grandes avenués et boulevards nous recommandons spécialement le Lævigata, tant à cause de sa rusticité qu'à la beauté de son feuillage. | |
| 265. Fraxinus Aurea, Frêne doré, jeune sujet | 1 50 |
| 266 Præcox, Frêne d'Algérie: | |
| Sujet de Cm06 à Om10, la pièce | $\frac{1}{00}$ |
| le cent — de 0 ^m 10 à 0 ^m 12, la pièce | 90 » 1 20 |
| - le cent | 110 » |
| — de 0 ^m 12 à 0 ^m 14, la pièce | 1 50 |
| - le cent | 130 » |
| 267. Faux-poivrier, (Voir Schinus molle). | |
| 268. Gleditschia triacanthos. Févier d'Amérique | |
| ou Acacia à trois épines, Sujet de $0^{m}07$ à $0^{m}10$, la pièce | 1 » |
| le cent | 90 » |
| — de 0 ^m 10 à 0 ^m 12, la pièce | 1 20 |
| le cent | 110 » |
| - de 0 ^m 12 à 0 ^m 14, la pièce le cent | 1 30 120 » |
| 269. Grevillea robusta, élevé en pleine terre, beau | 1 |
| sujet, 1er choix, la pièce | 3 » |
| le cent | 280 » |
| 2º choix, la pièce | 2 75 250 » |
| le cent 3º choix, la pièce | 250 » 2 50 |
| le cent | 230 » |
| Très grand arbre nour avenue à fleurs jannes rouge orange | |

(Très grand arbre pour avenue, à fleurs jaunes, rouge orange, d'un aspect magnifique et d'un ombrage gracieux. Le Grevillea est malheureusement trop peu répandu en Algérie; cependant il réussit très bien dans les terrains secs ou humides mais non argileux. — On devra planter et tle essence en automne, aussitôt les premières pluies, ou bien au printemps, mars et avril — Les plantations à faire en terrain froid ou humide réussiront mieux au printemps).

| / . | - 01 - | _ | _ |
|--------------------|--|-----|-------------|
| 270. Jacara | anda mimosæfolia 2 50, 3 à | Fr. | C. |
| 271. Juglar | s nigra, noyer noir d'Amérique | 1 | 30 |
| 272. Ligust | rum japonicum, troëne du Japon | | |
| | Sujet élevé à tête 2 50 à | 3 | >> |
| 273. Maclu | ra aurantiaca | 1 | 50 |
| 274. Ma rro | nnier des Indes | 1 | 50 |
| 275. M elia | azedarach (lilas des Indes). la pièce. | 1 | 20 |
| <u> </u> | - le cent | 110 |)) |
| 276. Morus | alba, mûrier blanc greffé, à larges feuil- les pour vers à soie. | | |
| | Sujet de 0 ^m 06 à 0 ^m 09, la pièce | 1 | >> |
| | le cent | 85 |)) |
| | Sujet de 0 ^m 10 à 0 ^m 12, la pièce | 105 | |
| | le cent Sujet de 0 ^m 12 à 0 ^m 14, la pièce | 105 | » 40 |
| | le cent | 120 | |
| 277. — | Mûrier franc de pied pour plantations | 140 | • |
| | de routes et boulevards, tr. vigoureux, | | |
| | Sujet de 0^m06 à 0^m09 , la pièce | 1 | " |
| | le cent | 85 |)) |
| | Sujet de 0°10 à 0°12, la pièce | | 20 |
| | le cent Sujet de $0^{m}12$ à $0^{m}14$, la pièce | 105 | v 40 |
| | le cent | 120 | |
| 278. – | lou, mûrier à très grandes feuilles, très avantageux pour les vers à soie, très précoce, très vigoureux, à fruits aci- des non comestibles. | | |
| | Sujet de 0°06 à 0°09, la pièce | 1 | >> |
| | le cent Sujet de 0 ^m 10 à 0 ^m 12, la pièce | 85 | » 20 |
| | le cent | 105 | ۷U » |
| | Sujet de 0 ^m 12 à 0 ^m 14, la pièce | | 4() |
| | le cent | 120 | » |
| Mûriers franc | l'établissement possède de très beaux sujets de set lou, n.esurant de Um15, à Um18 au prix de sec et 160 fr. le cent. | | |
| 279. Micoc | oulier (voir Celtis). | | |
| | x dactylifera de pleine terre en motte, suivant la force de 15, 25 à | 150 | » |
| | | | |

| | Fr. C. |
|--|-----------------------|
| 281. Platanus occidentalis, platane d'Occident. | |
| Sujet de 0º08 à 0º09, la pièce | 1 15 |
| le cent | 100 » |
| Sujet de 0°09 à 0°12, la pièce | 1 30 |
| le cent | |
| Sujet de 0 ^m 12 à 0 ^m 14 la pièce | |
| le cent | |
| Sujet de 0 ^m 15 à 0 ^m 18 la pièce | 2 60 |
| le cent | |
| Sujets très forts pour remplac ment et plantations d'avenue très droits, de 0°18 à 0°25 de 3,4 | e- es, · et 5 » |
| 282 orientalis (platane d'Orient) mêr | |
| force et même prix que cel | lui |
| plus haut. | |
| 283. Peuplier blanc (Tremble), Populus alba. | |
| 1°r choix, la pièce | |
| le cent | |
| 2e choix, la pièce | |
| le cent | |
| 284. — de la Caroline | |
| 285. — de la Suisse | |
| 286. — d'Italie | |
| le cent | |
| 287. Robinia pseudo acacia (acacia blanc ou robini | |
| blanc), sujet de 0°07 à 0°09, la pièc | e. 1 10 |
| les cinquant | |
| le cent | |
| Sujet de 0 ^m 10 à 0 ^m 12, la pièce | 1 30 |
| les cinquante. | 60 00 |
| le cent | 110 » |
| — de 0 ^m 13 à 0 ^m 16, la pièce | 1 50 |
| les cinquante | |
| le cent | 135 » |
| 288. – Pseudo hispida, acacia à fleurs ros | ses |
| (pour jardin) | |
| 289. – Glutineux (blanc rosé) | |
| 290 Pyramidalis (A. Pyramidal) | |
| 291 Umbraculifera (A. boule de neige | ou |
| parasol), haute tige, greffé 2 | et 2 t0 |

| | Fr. C. |
|--|--------|
| 292. Schinus Molle (faux poivrier), joli sujet, élevé | Fr. C. |
| en motte, 1er choix, la pièce | 3 00 |
| le cent | 280 » |
| 2e choix, la pièce | 2 75 |
| le cent | 260 » |
| Sujet fort de choix, la pièce 4 à | 7 » |
| (Arbre à feuilles persistantes, réussissant parfaitement sur lous les points de l'Algérie, surtout dans les terrains secs non irriga- bles. — Faire la plantation dans les mêmes conditions que le Grevilléa. | |
| 293. Sophora Japonica (Soph. du Japon) 1er choix. | 1 50 |
| le cent | 130 » |
| 2º choix | 1 30 |
| le cent | 115 |
| (Très bel arbre forestier, bois très dur, feuillage dans le genre de l'Acacia blanc, réussissant dans les terrains très secs et sa- blonneux). | |
| 294. – Pendula (Soph. pleureur), greffé | 2 n |
| 295. Stereulia Platanifolia, 1er choix, la pièce | 1 50 |
| | 1 25 |
| 296. Tilleul de Hollande | 1 50 |
| 297. Tulipier de Virginie, 1er choix | 1 50 |
| - 2 ⁶ - | 1 25 |
| 298. Ulmus <i>Campestris</i> , Orme champ., petite feuille: | 1 100 |
| Sujet de 0m06 à 0m08, la pièce | 1 » |
| - le cent | 90 » |
| — de 0 ^m 09 à 0 ^m 11, la pièce | 1 25 |
| - le cent | 110 » |
| de 0^m12 à 0^m14, la pièce | 1 40 |
| - le cent | 125 » |
| — de 0 ^m 15 à 0 ^m 17, la pièce | 2 » |
| - le cent | 175 » |
| 299. – Latifolia, Orme à larges feuilles, la pièce | 1 50 |
| 300. – Rubra, greffé, Orme à feuilles | |
| rouges | 1 50 |
| 301. Vernis du Japon. (Voir Ailanthus glan- | |
| dulosa), | |
| | |

Nota. — (Pour tous les sujets le prix des 50 ne sera appliqué qu'autant que les commandes comporteront un chiffre dépassant 25 pieds et celui du cent un chiffre de 50 sujets au moins et d'une seule essence.)

->>>*****<<<<

| CONIFÈRES ÉLEVÉS EN PLEI | NE TERRE | C | |
|--|------------------------------|----------------|---------|
| 302. Cupressus horizontalis (Cyprès ho | orizontal). | Fr. C. | • |
| Sujet de 1 ^m à 1 ^m 50 environ, le | nièce | - 1 × | > |
| | e cent | 75 × |) |
| Sujet de 2 ^m à 2 ^m 50 environ, la | | 1 65 | 5 |
| | e cent | 140 x |) |
| 303. — Pyramidalis (Cyprès pyrami | idal). | | |
| Sujet de 1 ^m 50 environ la | a pièce | 1 > |) |
| | e cent | , 7 5 m | j |
| Sujet de 2 ^m à 2 ^m 50 environ, la | a pièce | 1 63 | 5 |
| | e cent | 140 | 0 |
| 304. Thuya aurea (Thuya boule), la pièce | e 2, 4 et | 5 > |) |
| 305 Nepalensis (du Nepaul) | | | 10 |
| 306. — Orientalis (d'Orient), la pièc | | | > |
| le cen | ıt | 85 x |) |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |
| CONIFÈRES ÉLEVÉS EN | POTS | | |
| 307. Araucaria Excelsa, 0m25 de hauter | nr | Fr. C | » |
| UMAN CITAL | 2 6410 | 0 |)) |
| 0mb0 a 0.00 | u & a | _ | • |
| Sujets plus forts de 1 | 0, 12, 15 à | 30 |)) |
| (L'Araucaria Excelsa est le plus bel arbre conn jour par la disposition de ses branches régulièreme | u jusqu'à ce nt étagées). | | |
| 308. Callistris quadrivalvis (Thuya d'Al | lgérie.) | | |
| | a pièce | 1 |)) |
| | le cent | |)) |
| 309. Casuarina equisetifolia, 1er choix, | la pièce | 1 | Э |
| | le cent | | » - |
| · | la pièce | 0 7 | _ |
| | le cent | 50 |)) |
| | la pièce | 1 |)) |
| | le cent | 70 ·0.7 | » 75 |
| · | la pièce | 0 7 50 |) D |
| | le cent | 1 |)) |
| | la pièce | 70 | " |
| | la pièce | • - | " 75 |
| | le cent | ~ ~ | » |
| · · | TO COLLUSTIC | | |

(Les Casuarinas devi-nnent généralement de très grands arbres, leur bois est dur et très recherché. Ils sont d'une grande ressource pour le reboisement).

| | | | Fr. | C. |
|---|------------------|--|------------|-----------------|
| | 312. C | Cedrus Libani, Cèdre du Liban, la pièce, 2 à | , <u>3</u> | '» |
| | 313. | - Africana, Cèdre de l'Atlas, - 2 à | 3 |)) |
| | 314. C | | 2 |)) |
| | | | | >> |
| 1 | | | | |
| | | 0 ^m 75 à 1 ^m | .0 | 90 |
| | | le cent | 50 |)) |
| | | les 500 | 240 | >> |
| | 317. | - Lambertiana 0 75 à | 2 |)) |
| V | 318. | | | |
| | | $0^{m}75 \text{ à } 1^{m} \dots 1a \text{ pièce.}$ | 0 | 90 |
| | | le cent | 50 |)) |
| | | les 500 | 240 | >> |
| | 319. J | Juniperus <i>Phænicea</i> , de Phénicie 0 75 à | 1 | >> |
| | | | | |
| | | , | 1 | 50 |
| | 321. H | | 0 | 75 |
| | | - le cent | 60 |)) |
| | | 2e°choix, la pièce. | 0 | 60 |
| | | - le cent | 50 | >> |
| | | 3º choix, la pièce. | 0 | 50 |
| | | - le cent | 40 |)) |
| | 322. | - Canariensis, Pin des Canaries, | | |
| | | | 0 | 75 |
| | | | 60 |)) |
| | | 2e choix, la pièce. | 0 | 60 |
| | | — le cent | 50 |)) |
| • | 323. | - Longitolia, Pin à longues feuil., 1 50 à | 2 | 50 |
| | 324. | - Pinea, Pin pignon, 1er choix, la pièce. | 0 | 75 |
| | | - le cent | 60 | * |
| | | 2º choix, la pièce. | 0 | 6) |
| | | - le cent | 50 | n |
| | (I Les men | 316. 3 - Glauca | | |
| | 325.] | Podocarpus latifolia (Podocarpe à larges | | |
| | | feuilles de 1 à | 3 | 3) |
| | | feuilles) de l à | 3 |)) |
| | 327. | | 3 | ")) |
| | 329. | - Spicata de 1 à | 3 |)) |
| | | 3 | | |

| | Ö | | | | | Fr. | C. |
|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|------|-----|-----|-------|
| 329. Schubertia | disticha | (Cyprès | | | | | |
| | | | de 1 | 25 | à | 2 | 50 |
| (Grand arbre à feuilles et croissant rapidement da | caduques. réu ns les terrains | ssissant très bi humides et m | en en arécage | Algé | rie | | |
| 330. Taxus bacata | (if commu | ım) | 1 | 50 | à | 3 |)) |
| 331. — pyramid | | | | | | 3 | B > 1 |
| 332. Thuya aurea (T | . boule) var | iant, la piè | e 1 | 50 | à | 6 | >> |
| 333. — Nepalensis | du Népai | al)— la piè | ce 0 | 75 | à | 2 | >> |
| 334. — Orientalis | (d'Orient |), — la piè | ce 0 | 75 | à | . 2 |)) |
| · _ · · · · | _ | — le cei | at | | | 70 | >> |
| | | | | | | | |

(Par suite des résultats obtenus dans les plantations de Conifères élevés en pots, nous ne saurions trop recommander de préference le choix de ces sujets à ceux élevés en pleine terre. Par rapport à leur grosseur, la plantation en sujets élevés en pots paraît coûter un peu plus cher, mais c'est sur la réussite que se retrouve la différence. Il arrive rarement de réussir complètement une plantation en sujets de pleine terre, tandis qu'elle est complète dès la première année en sujets élevés en pots. La meilleur saison pour ces plantations sont les mois d'octobre et novembre; les sujets plantés à cette époque prennent racine avant l'été et résistent parfaitement à la chaleur sans être arrosés; on peut également les planter toute l'année en ayant soin de les arroser quelquefois).

Pour les expéditions au loin, les sujets en pots sont préférables,

les frais de transport étant beaucoup moins élevés.

Nota - Pour profiter de la réduction au cent, il faut prendre au moins 25 sujets de chaque variété.

ARBRES FRUITIERS TOUJOURS VERTS

| ÉLEVÉS EN PLEINE TERRE | | |
|--|-----|----|
| PWEARD BY I PRING THE | Fr. | C. |
| 335. Anona cherimolia (Anone du Pérou) 4 à | 5 |)) |
| - Cinerea (Anone cendrée) 4 à | 5 |)) |
| 336. Bananier ordinaire ou des sages (Musa sapien- | | |
| tum de 0 75 à | 3 | >> |
| 337 à gros fruits du Paradis (Musa para- | | |
| disiaca) de 0 75 à | 3 |)) |
| 338. – nain de la Chine (Musa sinensis), 2, 3, | 4 | >> |
| 339. Bigaradier franc de pied 2 50 et | 3 | >> |
| 340 greffé chinois à grandes feuilles, | | |
| 2 50 et | 3 |)) |
| 341 à petites feuilles de myrthe, | | |
| 2 50 et | 3 |)) |
| 342. Caroubier à silique non greffé (voir arbres fo- | | |

restiers.

AVIS IMPORTANT. — Nous livrerons les cédratiers, citronniers, orangers variés, mandariniers, etc., par 12. 25, 50 et 100 sujets variés, au choix des clients, aux prix suivants:

| 12 8 | sujet | s 1er choix pour | 46 | » | 25 sujets 3° choix pour 66 |
|------|-------|------------------|------|-----|------------------------------|
| 25 | | · | 90 |)) | 50 — — 125 » |
| 50 | | | .175 | » · | 100 - 240 » |
| 100 | _ | | 340 | >> | ORANGERS ET MANDARINIERS |
| 12 | | 2e choix pour | 40 |)) | |
| 25 | | <u> </u> | 78 |)) | 12 sujets 4° choix pour 30 » |
| 50 | _ | * | 150 | >> | 25 — — 60 » |
| 100 | | . — | 290 | >> | 50 — — 115 .» |
| 12 | | 3º choix pour | 33 | >> | 100 — — 225 » |

NOTA. - On traitera de gré à gré pour grande quantité.

N. R. — Tous les sujets offerts au commerce sont garantis greffés sur bigaradiers et quelques-uns sur orangers doux; nos clients ne devront donc pas les confondre avec ceux greffés sur cédratiers. On devra éviter de planter des arbres fruitiers à feuilles persistantes dans le courant de l'hiver dans les terres froides et humides, cela nuirait à la réussite des sujets.

ARBUSTES ET ARBRISSEAUX

| A FE | UILLES | PERSIS | TANTES, | ÉLEVÉS | EN | PLEINE | TERI Fr. | RE C. |
|------|--------------|---------------------|--------------------|-------------|-------|------------|-------------|-----------------|
| 352. | Cerast | ıs-Lau | rocerasi | us (Laurie | r-ce | rise), 2 à | 2 | 50 |
| | | | bra, en to | | | | 3 |)) |
| | | | <i>gentea</i> , en | | | | 3 | >> |
| 355. | | | r oa panacl | | | | 3 | >> |
| 356. | - | Jay | onica, fus | ain du Jap | on, | | | |
| | | e | n touffe | | • • , | 2 50 et | 3 |)) |
| 357. | Laurus | s Nobilis | , laurier | d'Apollon, | en | | ć | |
| | | touf | fe | | | 2 » et | 2 | 50 |
| 358. | Ligust | \mathbf{rum} Ja | aponicum, | Troëne | du | | | |
| | | | Japon, en | touffe | | 1 50 et | 2 | 10 |
| 359. | Magno | lia en 1 | notte. | | | | | |
| | 1 | re force, | sujet bien | garni de | feui | llage | 15 |)) |
| | 2 | е | | | _ | | 12 | * |
| | 3 | e | _ | | | | 10 | > |
| | 4 | ٥ | | | - | • • • | 8 |)) |
| | (Plantation | à faire en i | évrier et mar | š) . | | | | |
| 360 | Pittos | porum | Sinensis, | Pittospore | e de | | | |
| | | | la | Chine | . 1. | 3 » et | 4 |)) |
| 361. | | • | Variegate | a, P. panac | ché. | 3 » et | 4 | » |

| - 59 - | 4 |
|---|---------------|
| 362. Raphiolepis indica 2 50 à | fr. C. 4 » |
| 363. – ovata | 4 » |
| 364. Viburnum odoratissimum, viorme | ·£ " |
| odorante 2 50 et | 3 » |
| 365 Suspensum 2 50 et | 3 » |
| 366. — Tinus, laurier tin 2 50 à | 4 » |
| (Tous ces sujets sont élevés en jolies touffes propres à garnir les jardins d'agrément, décorer les devantures de cafés, de magasins, entrées de vestibules, etc.). | |
| JEUNES PLANTS DE VÉGÉȚAUX | |
| PROPRES A FORMER DES HAIES, DES ABRI | S, |
| PALISSADES ET PÉPINIÈRES | |
| 367. Abricotier commun le cent | Fr. C. 8 » |
| 367. Abricotier commun le cent le cent le cent | 4 » |
| le mille | 35 » |
| 369 Cavenia, A. de Buenos- | 00 // |
| Ayres le cent | 3 » |
| le mille | 25 » |
| 370. – Eburnea, A. épine d'ivoire, plants de | |
| deux ou d'un an le cent | 2 75 |
| le mille | 23 » |
| les 5 mille | 105 » |
| les 10 mille | 200 » |
| 371. – Farnesiana, Acacia de Farnèse, d'un | 4 25 |
| et 2 ansle cent | 35 » |
| le mille | 3 50 |
| 372. Arbre de Judée le cent | 3 » |
| 373. Berberis <i>vulgaris</i> , épine vinette, le cent le mille | 25 » |
| | 20 " |
| 374. Bigaradier , citrus bigaradia, 1er choix, le cent | 6 » |
| le mille | 50 » |
| 2° choix, le cent | 5 » |
| - le mille | 40 » |
| 3º choix, le cent, | 4 » |
| - le mille | 30 » |
| 375. Caroubier, Ceratonia Siliqua, plants de deux | |
| ansle cent | 4 » |
| 376. Catalpa Bignonia le cent | 8 » |
| 377. Celtis Australis, Micocoulier le cent | 3 50 |
| le mille | 30 » |

| | | _ 00 _ | Fr. C. |
|------|-------|---|-------------------|
| | 378. | Cognassier ord. boutur. enracin. le cent | 7 » |
| V | | Cyprès horiz., plants forts, 1er choix, le cent | 4 » |
| (par | | le mille. | 30 » |
| | | _ semis d'un an, le cent | 2 50 |
| | | le mille. | 20 » |
| | 380. | - pyram., plants forts, 1er choix, le cent. | 4 » |
| | | le mille. | 30 » |
| | | semis d'un an, le cent | 2 50 |
| | | le mille. | 20 » ₋ |
| | 381. | Févier d'Amérique, Gledistchia triacanthos, | 3 > |
| | | le cent le mille. | 22 50 |
| | 200 | Frêne d'Algérie, Fraxinus præcox, le cent. | 5 » |
| | 30%. | (Manque cette année). le mille. | 40 » |
| | 202 | Mûrier blanc, Morus alba le cent | 3 50 |
| | ചരച. | le mille. | 30 » |
| | 384 | Oranger franc de pied, 1er choix le cent | 5 » |
| | 001. | · le mille. | 40 » |
| | | 2e choix le cent | 4 » |
| | | le mille. | 30 » |
| | | 3e choix le cent | 3 50 |
| / | | le mille. | 25 » |
| | 385. | Paliure épineux Paliurus aculeatus, le cent | 2 75 |
| | | le mille. | 23 » |
| | | les cinq mille. | 105 » |
| | 385 t | ois. Pommier commun le cent | 15 » |
| | 900 | le mille. | 125 » |
| | | Prunier mirobolant, bouture enrac. le cent | |
| | 387. | Punica granatum (Grenadier nain), le cent le mille. | 15 » 130 » |
| | 200 | Robinier blanc, Robinia, 1er choix. le cent | 3 50 |
| | 900 | le mille. | 30 » |
| | | 2° choix le cent | 3 » |
| | | le mille. | 25 » |
| | | - Jeune baliveau de 2 ^m à 2 ^m 50, le cent | 45 » |
| | 389 | Sainte-Lucie (Cerisier), Mahaleb, le cent | 15 » |
| | | Sophora Japonica, Sophora du Japon, le cent | 5 » |
| | | Thuya orientalis le cent | 3 ·» |
| | 001. | le mille. | 25 » |
| | | 20 4444400 | |

| BAMBUSA BAMBOU | | |
|--|--------------|------|
| | Fr | . C. |
| Bambusa arundinacea (gros Bambou de l'Inde), | | |
| la touffe. 1 | à | 1 50 |
| Aurea / - 1 | à | 1 50 |
| - Gracilis 1 | à. | 1 50 |
| - Metake, B. métaque tra- | | |
| çant ,— 1 | à | 1 50 |
| Mitis, B. Hybride | à | 1:0 |
| - Nigra, B. noir à cannes, | | |
| traçant – 1 | à | 2 » |
| - Scriptoria, B. à écrire 1 | à | 1 50 |
| Simoni, B. de Simon 1 | à | 1 50 |
| - Spinosa, B. épineux 150 | à | 2 » |
| - Stricta argentea 1 | à | 1 50 |
| - Thouarsii. B. de Mada- | | |
| gascar — 1 | å | 1 50 |
| - Verticillata, B. Verticille 1 | à | 1 50 |
| Viridi glaucescens 1 | à | 1 50 |
| Vulgaris vittata, B. jaune | , | 0 |
| ligné de vert – 1 | \mathbf{a} | 2 » |
| - en fortes touffes, suivant | à . | F |
| les variétés 2 | | 5 » |
| Les bambous cultivés en pots varient de 2 | à | 5 » |

Suivant le degré de la température, toutes les espèces de Rambous réussissent en Algérie. Le *l'ambusa arundinacea* développe des jets de 15 à 18 mètres de hauteur, sur une circonférence du 0^m40 à 0^m46 à la base.

Ces tiges pourraient, dans ces conditions, ren le des services importants dans l'industrie rurale pour la construction des hangars. C'est après trois années de plantation que les Bambous produisent des jets utilisables, dont l'abattage doit être fait à la fin de l'hiver et après dix-huit mois de végétation.

Les mois de murs et avril sont les plus favorables à la transplantation de cette essence.

ARBRISSEAUX EXOTIQUES ET D'AGRÉMENT

ÉLEVÉS EN PLEINE TERRE

| | Fr. | С. |
|--|-----|----|
| Abutilon bedfordianum, Abutilon de Bedford | 0 | 75 |
| - Hybridum, hybride | 0 | 75 |
| - Striatum, à fleurs striées | 0 | 75 |
| - Venosum, à fleurs veinées | 0 | 75 |
| Amirola nitida, Pérou | - 1 | 30 |

| | Fr. C. |
|---|---------|
| Amorpha lewisii, Amorphe de Lewis | 0 60 |
| Bidens crotata, Bident à fleurs jaunes | 0 60 |
| Boule de neige, Viburnum Opulus 1 à | 1 50 |
| Bumelia tenax, Caroline | aid. Pr |
| Buddleia cærulea | 0.75 |
| - madagascariensis, Buddlège de Mada- | |
| gascar | 0 75 |
| Calycanthus præcox, Calycanthe précoce | 1 » |
| Colutea arborescens, Bagnaudier arborescent | 0 60 |
| Cratægus Lalandii | 1 50 |
| - Oxycantha, flore pleno alba, Aubépine | |
| blanche | 1 50 |
| rosea, A. rose | 1 50 |
| | 1 00 |
| - racemosa, Amelanchier du Canada | |
| Datura arborea, Dature en arbre, fl. simples, 0 75 à | - T |
| - Arbuscula à fleurs doubles 0 75 à | 1 » |
| Deutzia flore pleno alba, à fl. doubles blanches | 1 » |
| - Gracilis, grêle | 1 » |
| - Scabra, Deutzia à feuilles rudes | 0 60 |
| Dodonea burmanniana, Dodonée de Burmann | 0 75 |
| Elæagnus angustifolia, Olivier de Bohême 1 à | 1 50 |
| Erythrina crista-galli, Erythrine crête de coq 1 50 à | 2 » |
| - Corallodendrum, arbre de corail. 1 50 à | 2 » |
| - Laurifolia, Brésil 1 50 à | 2 " |
| — Velutina 1 50 à | 2 » |
| Hibiscus abelmoschus, ambrette, ou Altea variés | 1 » |
| Immutabilis, Mauve à couleur fixe 0 75 à | 11 1 |
| - Mutabilis, flore pleno, à fl. chan- | |
| geantes 0 75 à | 1 » |
| Lagerstrœmia indica, Lagestremie des Indes, | |
| rose, rouge et violet 1 à | · 2 » |
| , | . 0 50 |
| Lantana alba rosea, rose et blanc | 0.75 |
| - nivea | |
| - Camara, changeant | 0 50 |
| - Corymbosa | |
| - Fillonii, de Fillon | 0 50 |
| - Laisneana, de Laisné | -0 50 |
| - Mexicana, du Mexique | |
| - Trifoliata, à trois feuilles | 0.60 |
| Lilas varies 1 à | 1 50 |
| | |

| | Fr. C. |
|--|--------|
| Philadelphus coronarius, Seringa odorant | 0.75 |
| — Grandiflorus, à grandes fleurs | 0 75 |
| - Inodorus, idodore | 0 75 |
| Pivoine de Chine, arborescente à fleurs roses | 2 50 |
| – herbacée à fleur blanche, la touffe | 1 » |
| rouge et rose, la touffe | 1 » |
| Poinsettia pulcherrima, Poinsettie tr. belle, 0 75 à | 1 " |
| Punica Albescens, Grenadier à fleurs blanches | 1 » |
| - granatum, Grenadier à fl. rouges doubles. | 1 " |
| - Legreillei, à fleurs panachées 1 50 à | 2 50 |
| - Nanum, Gr. nain, le cent 12 fr. 50, la pièce. | 0 50 |
| Rhus Cotinus; sumax fustet, arbre à perruque | 0 50 |
| Spirea Fortunei alba flore pleno 0 50 à | 0 75 |
| - Lanceolata, Spirée à feuilles lan- | |
| céolées, fleurs simples 0 50 à | 0 75 |
| - Rosea, à fleurs roses 0 50 à | 0.75 |
| - Sorbifolia, à feuilles de Cormier 0 50 à | 0.75 |
| Symphoricarpos Mexicana, Symphorine | |
| du Mexique, blanc et | |
| rouge 0 50 à | 0.75 |
| Syringa Alba, Lilas blanc 1 » à | 1 50 |
| - Persica, Lilas de Perse laciné 1 » à | 1 50 |
| - Vulgaris, Lilas ordinaire 1 » à | 1 50 |
| Tamarix Africana (de Barbarie) 0 60 à | 1 » |
| - Elegans, de l'Inde 0 60 à | 1 » |
| - Galliea, Tamaris de France 0 60 à | 1 » |
| Verbena Citriodora, Verveine citronnelle | 0 75 |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | |
| | |
| | |
| PLANTES AQUATIQUES VIVACES | |
| A ponogeton distachyum, le cent 40 fr., la pièce. | 0 50 |
| Calla æthiopica (Arum) 0 50 å | 1 » |
| - Albomaculata, panaché 0 75 à | 1 50 |
| Cyperus alternifolius 1 » à | 1 50 |
| - Papyrus, Papyrus des anciens. 1 » à | 2 » |
| - Textilis (pungens) 1 » à | 1 50 |
| Houthuynia cordata | 0.75 |
| Nymphæa alba, Nénuphar blanc 1 » à | 2 » |
| - Cærulea, Nénuphar bleu | 2 » |

| - 64 | 77 | ~ |
|---|------|----|
| | | C. |
| Panicum plicatum, Panis à feuilles plissées 0 75 à | .,1, | |
| Pontederia cordata | 0 7 | |
| Sagittaria japonica, Fl. pl 1 » à | 1 8 | |
| Thalia dealbata 0 75 à | 1. |)) |
| | | |
| | | |
| PLANTES BULBEUSES A RHIZOMES, GRIFI | FES, | |
| TUBERCULES ET OIGNONS A FLEURS | Fr. | c. |
| Agapanthus Umbellatus 0 75 à | 1 |)) |
| Allium napolitanum, ail à fleur blanche inodore, en | | |
| ombelle, propre à la confection des bou- | | |
| quets la pièce | 0 | 05 |
| le cent | 2 |)) |
| le mille | 10 |)) |
| Alstræmeria pelegrina | . 0 | 50 |
| - tricolor | 0 | 50 |
| Amaryllis belladona | 0 | 50 |
| - blanda | 0 | 50 |
| _ formosissima, Lis St-Jacques | 1 | 50 |
| = graveana | . 0 | 50 |
| - longifolia, à fleur blanche odorante | 0 | 50 |
| - lutea, floraison en octobre | .0 | 15 |
| - vittata | 1 | 50 |
| _ spectabile à fleur gr. rouge à | | |
| langue blanche | 0 | 50 |
| Anemones doubles variées la pièce. | 0 | 10 |
| le cent | . 8 |)) |
| Arundo donax, roseau à quenouille | 0 | 15 |
| le cent | 10 | * |
| - variegata, roseau à feuilles panachées | 0 | 25 |
| le cent | 20 | n |
| Canna balisier, suivant espèces 0 25 à | .2 |)) |
| Colocasia antiquorum, Colocase des anciens | 0 | 50 |
| - Cucullata, Calladium cucullata | . 0 | 50 |
| le cent : | 30 | |
| - Esculenta, Gouet comestible | . 0 | 50 |
| le cent | 30 | >> |
| - Gigantea, Colocase gigantesque 1 à | 2 | >> |
| - Odora, Caladium odorum, en pot. 1 à | 2 |)) |
| • | | |

| Fr. C. 0 40 |
|----------------|
| 30 » |
| 1 » |
| 1 » |
| 1 . » |
| 2 » |
| 0 25 |
| 20 • |
| 1 50 |
| 0.70 |
| 13 50 |
| 50 » |
| |

Variétés disponibles

Nos

- Rouge feu, fl. gr. bien faite, tige droite, très florifère, double, bon pour bouquet, 2m25 de haut.
- 2. Rouge vif foncé, fl. gr. double, bien faite, tige flexible, florifère, bon pour bouquet, 2°25 de haut.
- 3. Blanc légèrement rosé, fl. moy. très pl. bien faite, tige flexible, florifère, bon pour bouquet, 2^m25 de haut.
- 4. Jaune canari ou paille, saumoné, fl. gr. pl. plate atteignant 0°12 de diamètre, tige droite, fl. solitaire, très florissere, 2°59 de haut.
- 5. Violet rosé, fl. moy. très pl. revers blanc un peu saumoné à la fin de la saison, florifère, tige flexible, bon pour bouquet, 2^m50 de haut.
- Blanc pur à centre rose carminé, fl. gr. tige longue, droite, fl. solitaire, florifère, 2^m75 de haut.
- 7. Fleurs petites de différentes couleurs, pourpre foncé, rose, blanc, panaché grenat et rose foncé, fl. tenue inclinée, plante grêle petite.
- 9. Blanc crême, fl. moy. pl. bien faite, tr. florifère, pied nain.
- 10. Rouge ponceau, fl. moy. pl. bien tuyautée, très beau, tenue inclinée, 1^m50 de haut.
- 11. Violet ponceau, demi-double, fl. moy. tenue inclinée, bien tuyautée, très bon, florifère, 1^m50 de haut.
- 13. Rouge écarlate, foncé violacé, fl. moy. à pétales dentelées, double, florifère, 1^m40 de haut.
- 14. Rose pâle, moucheté de grenat, fl. pet. pl. bien faite, très florifère.
- 16. Rouge clair saumone, fl. gr. pl. plate, très beau, tige forte et droite, 1^m25 de haut.
- 17. Blanc lilacé, fl. moy. demi pl. tige longue, 1^m50 de haut.

- N°s 20. Grenat foncé, fl. gr. pl. bien faite, droite, très vig. 2^m de haut.
- 21. Violet foncé velouté, fl. gr. pl. tige droite, 1^m50 de haut.
- 23. Rose brillant presque rouge, fl. gr. pl. bien faite, tige droite. 1^m à 1^m40 de haut.
- 30. Rouge vif, fl. gr. pl. plate, bien faite, vig. très florifère, tenue droite, 1^m25 de haut.
- 32. Jaune foncé, à bord rougeatre, fl. moy. demi-pl. 2^m de haut.
- 42. Rouge écarlate ou anglais brilla it, fl. moy. pl. à bord dentelé, florifère. 1^m75 de haut.
- 43. Blanc rosé, légèrement lilacé, fl. moy. pl., un peu bombée, extrêmité des pétales dentelée, pied nain.
- 44. Pourpre noir foncé velouté, fl. gr. tr. pl. belle tenue, belle plante vig. 2^m50 de haut.
- 45. Rouge feu saumoné. fl. moy. pl. pétale large plissée bien tuyautée, 2^m50 de haut.
- 48. Rouge foncé écarlate, vif à centre pourpre velouté, fl. moy. tr. pl. bombée, tr. florifère, tr. droit, fort et vig. 2^m de haut.
- 49. Rose violacé, parfois à bord blanc, fl. moy. pl. belle tenue, vig. 2^m de haut.
- 50. Rouge foncé parfois blanc rosé, parfois aussi fl. moitié rouge moitié blanche, fl. moy. pl. bombée, pied vig., 2^m50 à 3^m de haut.
- 51. Beau rose, fl. grenat pl. plate, tuyaux très allongés, vig. 3^m de haut.
- 53. Chamois rosé, fl. gr. pl. bien faite, plate, parfois blanc à l'extrémité des pétales, 1^m75 de haut.
- 57. Jaune foncé, extrêmité des pétales rouge cerise foncé, fl. moy. pl. bombée, tige droite, tr. fl. revers plus pâles, 1°75 de haut.

| 1 10 do nado. | |
|---|--------|
| | Fr. C. |
| Dianella nemerosa, Dianelle des bois | 0.75 |
| Freesia refracta alba, 0 05; le cent | 3 » |
| Gesneria tuberosa, Brésil | 0 50 |
| Gladiolus calvillii, (Glaïeul) blanc | 0 10 |
| - rouge | 0.10 |
| — (Glaïeul) variés à grandes fleurs | 0 25 |
| Hemerocallis Folio variegatis | 0.75 |
| — tulva, du Japon | 0 50 |
| Hyacinthus (Jacinthes) variées, fl. simples en mél. | 0.20 |
| le cent | 16 » |
| — — fl. doubles en mél. | 0 30 |
| | |

le cent....

22

VARIÉTÉS DE JACINTHES

Cultivées par nom et par couleur.

Parmi les variétés de Jacinthes que nous offrons au conmerce, il en et dont la floraison quoique très belle et souvent supérieure, ne produisent que de petits ognons, nous prious donc nos clients de ne pas porter une grande attention sur la grosseur des ognons.

DOUBLES BLANCHES Fr. C. 0 35 Anna Bianca, blane pur..... la pièce Bouquet Royal, blanc pur et crême, très 0 25 double et très florifère...... le cent Don Gratuit, blanc pur, hâtive...... la pièce 0 35 Grand Monarque de France, blanc à cœur 0 35 grenat, fleurons énormes..... 0.30 Lord Anson, blanc rosé..... Virgo, blanc légèrement rosé, beau bouquet. 0.30 DOUBLES BLEUES Charles Dickens, bleu lilas foncé...... la pièce 0 35 Duc d'Angoulème, bleu porcelaine, très flo-0 20 rifère, pour fleuriste..... le cent 16 » Lord Wellington, bleu foncé, superbe.... la pièce 0 25 Prince de Saxe Weimar, pourpre foncé, très gr. bouquet extra..... 0 25 DOUBLES ROUGES ET ROSES Blanc carné, à point cent. foncé, fl. serrées. la pièce 0 20 le cent 16 » 0 25 Bouquet tendre, rouge superbe, hative.... la pièce 0 25 Czar Nicolas, rose carné...... 0 25 L'Espérance, rouge clair, gros bouquet 0.20 Princesse Royale, rouge à cœur foncé..... 0 25 Regina Victoria, saumoné, rose brillant.... SIMPLES BLANCHES Albertine, blanc pur, grand bouquet, hàtive et trapue la pièce 0.30 Baron Van Thuyll, blanc pur, hative, grand 0.30 bouquet

| , 00 | Fr. | C |
|---|-----|--------|
| Blanchard. blanc pur, très gros bouquet, le cent 18 fr la pièce | | 20 |
| Gigantea, blanc rosé, grande fleur | _ | 30 |
| | | 30 |
| Grande Vedette, blanc pur | U | 90 |
| La Belle Blanchisseuse, blanc pur, grand bouquet, le cent 18 fr | 0 | 20 |
| La Candeur, blanc pur, hâtive | | 30 |
| | | 35 |
| La Neige, blanc pur extra | | 35 |
| La Précoce, blanc pur, très hâtive | | |
| Madame de Talleyrand, blanc pur | | 30 |
| Paix de l'Europe, blanc pur, gr. bouquet — | | 30 |
| Queen Victoria, blanc pur | | 35 |
| Rousseau, blanc crême | | 30 |
| Voltaire, blanc rosé, fort bouquet | 0 | 39 |
| SIMPLES BLEUES | | |
| Ami du Cœur, lilas pourpre ou noirâtre, le | | |
| cent 14 fr la pièce | . 0 | 15 |
| Baron Van Thuyll, bleu foncé, bouquet énorme — | 0 | 20 |
| Bleu, clair porcelaine, très florifère bonne | | |
| pour fleuriste, le cent 12 fr | 0 | 15 |
| Bleu mourant, cœur foncé, pétales plus pâles | | - |
| vers l'extrémité | 0 | 20 |
| Charles Dickens, bleu porcelaine nuancé, gros | Ŭ | ALI () |
| bouquet serré | O. | 20 |
| Couronne de Celles, bleu porcelaine, grosses | U | ~13 |
| cloches | . 0 | 30 |
| | | 20 |
| Marie, bleu foncé extra | U | 20 |
| Mimosa (Tombeau de Napoléon), bleu noirâtre, | 0 | 05 |
| belle fleur | .0 | 25 |
| Oncle Tom, bleu noirâtre, a centre pourpre | 0 | ~~ |
| très beaux fleurons | 0 | 25 |
| SIMPLES JAUNES | | |
| Alida Jacoba, jaune citron, beau bouquet la pièce | 0 | 35 |
| Anna Carolina, jaune clair | 0 | 35 |
| Fleur d'Or, jaune foncé, petite hampe – | | 25 |
| Hermann, jaune paille saumoné, gr. fleur | | 25 |
| La Pluie d'Or, jaune pâle | | 25 |
| L'Or d'Australie, jaune clair | | 35 |
| | | 35 |
| Toison d'Or, jaune pâle, grande fleur — | U | 99 |

SIMPLES ROUGES ET ROSES

| STATUES ROUGES ET NOSES | Th |
|---|--------|
| Monsieur de Faesch, très beau bouquet rose vif. la pièce | Fr. C. |
| Waymbank pouce fonce or the beau pouquet rose vii. la piece | 0 30 |
| Wuurbaak, rouge foncé extra, hampe courte. | 0 35 |
| Jacinthe Romaine blanche, très bonne pour | |
| la confection des bouquets et nour forcer floraison | |
| normale fin décembre et janvier la pièce | 0 15 |
| le cent. | 9 » |
| Iris florentina, Europe australe, racine à odeur de violette | 0 15 |
| — Pumila, Iris du Caucase, à fleurs bleues naines, la pièce 0 15, le cent | 10 · » |
| - Suziana, Iris deuil, très grandes fleurs brunes et noires, d'un bel effet | 0 50 |
| - <i>Variegata</i> , en pot 0 75 à | 1 » |
| - Xiphion d'Espagne, à fleurs jaunes et bleues, | 1 " |
| chamois, panachées, blancs marron | 0.05 |
| le cent | 3 50 |
| Ixias variés la pièce | 0 05 |
| le cent. | 4 » |
| Lilium candidum (Lis blanc commun) la pièce | 0.20 |
| le cent. | 12 » |
| — Harrisii, fleur très gr., blanc pur la pièce | , 1, » |
| - Longitolium, fleur très gr., longue, | |
| blanc pur | 1 "> |
| - St-Jacques (Amaryllis formosissima) - | 1 50 |
| - Tigrinum, lis tigré rouge écarlate, | 200 |
| pointillé de pourpre noir | 1. » |
| Narcissus Aureus, Narcisse aurore | 0 10 |
| — Grand Monarque, à pétales | |
| blanchâtres, couronne du cen- tre jaune pâle— | 0.15 |
| - Grand Soleil d'Or, à pétales | 0 10 |
| jaune soufre, couronne du | |
| centre jaune clair | 0 15 |
| - Incomparabilis | 0 15 |
| - Junquilla flore pleno, jonquille | |
| double | 0 15 |
| - Luna | 0 15 |
| - Poëticus, simple, blanc, cour | |
| jaune et rouge | 0 10 |
| — — flore pleno, fl. double. — | 0 20 |
| - Totus albus, fleur simple, blanc | |
| pur — | 0 15 |
| | |

| Narcissus Trompette jaune | | C. 10, 74 |
|---|------|--------------|
| Le cent en mélange | . 8 | >> |
| Ornithogalum arabicum la pièce | e 0 | 10 |
| le cent | . 8 | » |
| - Umbellatum, Dame de onze | 0 | 445 |
| heures la pièce | | 10 |
| le cent | | » |
| Oxalis variés la pièce | | 05 50 |
| le cent | | |
| Pancracium maritimum la pièce | | 25 |
| le cent | | |
| — parviflorum la pièc | | 25)) |
| le cent | . 20 | " |
| Polyanthes tuberosa (tubéreuse à fleurs | . 0 | 10 |
| doubles | | 10 » |
| Tubéreuse « La Perle », hampe | , 0 | " |
| courte, fleur double, blanc | | |
| crême, très florifère la pièc | е 0 | 10 |
| le cent | | |
| Ranunculus asiaticus (renoncule de jar- | | |
| din), en mélange | 5 |)) |
| Renoncules de France, tr. beaux colo- | | |
| ris, fleurs presque doubles, en mélange, le | | |
| cent 5 fr., les dix 0 fr. 60 la pièc | e 0 | 10 |
| Renoncules de Turquie Brun noir la piè | ce 0 | 10 |
| les 25 | 1 | 50 |
| le cer | | » |
| — Carmin extra, la pie | | 10 |
| les 25 | | |
| le cer | | » |
| — Grandiflora rosea, la pie | | 10 |
| les 25 | | 50 |
| le cer — Jaune Merveilleux, la piè | | » 10 |
| - Jaune Mervenieux, la ple les 25 | | 25 |
| — Orange extra. la piè | | 10 |
| les 25 | | |
| le cer | | |
| | | |

| | Fr. C. |
|--|--------|
| Renoncules de Turquie, Pivoine rouge, la pièce | 0 10 |
| les 25 | 1 50 |
| le cent. | 5 ·» * |
| — Turban Hercule blanc, la pièce | 0 20 |
| les 25 | 4 » |
| le cent. | 14 » |
| - Turban rouge (Romano) la pièce | 0 10 |
| lės 25 | 1 50 |
| le cent. | 5 » |
| - Turban Viridiflora, la pièce | 0.10 |
| les 25 | 2 » |
| le cent. | 6 » |
| Scilla maritama la pièce | 0.40 |
| les 25 | 8 » |
| - du Pérou, blanche la pièce | 0.40 |
| bleue | 0 40 |
| Sparaxis (Ixias tricolor) | 0 05 |
| le cent. | 2' » |
| | 1 » |
| Tritoma Burchellii de 0 50 à | 1 » |
| uvaria de 0 50 à | 0 10 |
| Zephyranthes atamasco, Virginie | 0 30 |
| | 0 50 |
| (Nota. — A partir du 1er Janvier, il ne sera plus livré d'ognons griffes et plantes bulbeuses à l'état sec. | |
| | |
| PLANTES VIVACES D'AGRÉMENT | |
| PLANTES VIVACES D'AGREMENT | Fr. C. |
| Acanthus mollis, Acanthe | 0 25 |
| Achyllea rosea, Achillée rosée | 0.25 |
| Aconitum paniculatum, Aconi paniculé | 0 25 |
| • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0 25 |
| Alyssum sexatile, Corbeille d'Or | 0 25 |
| Anemone Honorine Joubert, fl. blanche | |
| - Japonica, fleur rose | 0 25 |
| Anthemis parthenioïdes, Matricaire mandiane | 0 25 |
| Argemone grandiflora, Argémone à grandes fl | 0 25 |
| Asclepias cornuti, herbe à ouate, de Virginie | 0 50 |
| Aster variés | 0 25 |
| Betonica orientalis | 0 25 |

| | fr. C. |
|--|----------------|
| Cineraria macrophylla, Cinéraire à grandes fleurs | 0.25 |
| - Petasistes | 0.25 |
| Dianthus barbatus, Œillet de poète | 0 40 |
| Gazania speciosa, fleur jaune orange | 0.25 |
| Helianthus multiflorus, Heliante florifère | 0.25° |
| Mentha rotundifolia variegata, à feuilles panachées. | 0 25 |
| - Viridis, à feuilles vertes | 0 25 |
| Pentstemon campanulatus | 0 50 |
| - Digitalis | 0.50 |
| - Pubescens | 0 50 |
| Pivoine arborescente rose | 2 » |
| - Herbacée blanche, rouge et rose | 1 » |
| Phalarix arundinacea, roseau rubane | 0 25 |
| le cent | 5 » |
| Pyrethrum indicum, Chrysanthème à petites fleurs | |
| variės | 0 20 |
| - Sinensis, Chrysanthème à grandes | |
| fleurs variées | 0 20 |
| Chrysanthèmes variés de grand mérite, la pièce. | 0 30 |
| Les quinze variétés au choix pour | 4 » |
| Les trente variétés pour | 7 50 |
| Noe | |

- 8. Blanc rosé, fl. moyennes, tige rigide à grands rameaux.
- 10. Jaune cuivre, fl. assez grandes, floraison tardive.
- 11. Blanc pur, fl. assez grandes, en paquet, tige très rigide, hâtif.
- 13. Blanc pur, fl. très grandes, véritable Japonais, tige flexible hâtif.
- 14. Blanc crême, fl tr. gr., en gros bouquet, tardif.
- 15. Jaune chrôme, Japonais, à tr. gr. fl., superbe.
- 16. Mauve saumoné, à reflet métallique, Japonais, à tr. gr. fl.. tige rigide, tardif.
- 20. Blanc carné rosé, à centre saumoné, Japonais, à tr. gr. fl., tige flexible, hâtif.
- 21. Blanc rosé foncé, saumoné grenat, Japonais, à tr. gr. fl., tige flexible, hâtif.
- 22. Mauve pâle, à gr. fl. frisottées, très belles, hâtif.
- 23. Blanc pur, fl. gr. pl., tige flexible, tardif.
- 24. Jaune vif, très pur, très larges pétales. fl. gr. tr. bien faites.
- 25. Jaune d'or liné et strié de grenat nuancé chamois, pétales longs et étroits, frisottés, fl. gr. inégales, tige flexible, floraison tardive.

Nos 26 Blanc crême, fl. gr, bien faites, tige flexible, très hâtif. 27. Rouge brique foncé, fl. tr. gr. parfois jaune à bord des pétales rouge brique. 28. Blanc saumoné, jaunâtre nuancé de mauve, fl. gr., tardif. 29. Rouge pâle, à revers très pâles, fl. moyenne, bombée en bouquet, tardif. 30. Jaune paille, strié de grenat. revers légèrement rosé, fl. gr. très doubles. 31. Rouge marron, saumoné, à revers jaune liné de rouge, fl. tr. pleines bombées. 32. Rose liné de blanc, fl. moy. tr. pl. bombées, pétales tuyautés, tardif. 33. Mauve foncé rosé, fl. gr. tr. doubles, superbe. 34. Marron rosé, fl. tr. gr. frisottées, très bel effet. 35. Rouge pourpre, à centre cuivré, fl. moy. ou gr., tige rigide. 36. Rouge pourpre foncé, fl. tr. gr. bien faites, tr. doubles, superbe. 37. Rouge clair saumoné, fl. gr. bien faites, pleines et uniformes. 38. Rouge pourpre vif, à revers blanchâtre, glacé, fl. moy. tr. doubles, bombées. 39. Jaune d'or et jaune foncé, bordé de grenat, belle forme, fl. tr. gr., tr. doubles, très belles. 40. Jaune canari foncé, fl. tr, gr., tr. pl., pétales larges au bord et étroits au centre. 41. Rose mauve, fl. petites, bombées, tr. doubles et tr. belle couleur. 42. Rouge lie de vin rosé, pétales tr. longs, fl. gr. 1/2 double, revers glacé, tr. belle. Fr. C. 0 25 Ranunculus acris, Renoncule bouton d'or..... Santolina chamæcyparissus, Santoline à feuilles 0.25° Tomentosa, cotonneuse..... 0.25 0 20 **Viola** odorata, Violette ordinaire, la touffe......... parmensis, Violette de Parme, double, lilas clair 0 20 double blanche. 0 20 0.20

Russe, violet foncé.....

Simple blanche.....

Wilson, violet très clair.....

0 20

0 20

0.20

| - 14 - | |
|--|---|
| PLANTES VIVACES, POTAGÈRES ET FRUITI | ÈRES Fr. c. |
| Artichaut gros, indigène le cent 5 fr./0 - Violet, gros d'Espagne 5 fr. - Hâtif de Provence 5 fr./4 le mille | , 0 10 |
| Asperge violette de Hollande le mille 40 fr le cent 4 fr. 50 ; la pièce | 0.10 |
| Blanche d'Argenteuil le mille 40 fr. le cent 4 fr. 50; la pièce | 0 10 |
| Civette ciboulette, allium schænoprasum, la touffe. Estragon artemisia dracunculus. Oseille vierge, rumex montanus. Raifort champêtre, cochlearia armoracia. Thum, Thymus vulgaris. Variegatus. Chayotte, choco sechium edule. Fraisier fragaria, variés. | 0 30 0 25 0 25 0 20 0 30 0 30 0 25 * |
| Variétés disponibles | |
| A GROS FRUITS | |
| Le cent. Le mille. Ananas 2 fr. 16 » Belle d'Orléans 2 fr. 16 » Doct. Morère. 2 fr. 16 » Keensedling 2 fr. » » Merveille 2 fr. 16 » | " " 16 " |
| A PETITS FRUITS | |
| Quatre-Saisons à filets. 2 25 le mille. 20 » Quatre-Saisons s. filets le mille. | Le Cent 2 25 . 20 " |
| | |
| PLANTES VIVACES OFFICINALES | Fr. C. |
| Anthemis nobilis. camomille romaine Arthemisia abrotanum Vulgaris, armoise Glycirrhiza glabra, Réglisse | 0 25 0 25 0 25 0 25 |
| Iris florentina, Iris de Frorence violet, racine odor. | 0 15 |

| ,0 | 44 | А |
|---|-------------|------------|
| Iris Germanica, Iris flambe, fleur blanche | Fr. | |
| | 10 | |
| Lavandula, Lavande | 0 | 25 |
| Matricaria parthenium, matricaire | 0 | 25 |
| Mentha viridis, Menthe verte | 0 | 25 |
| - Piperita, Menthe poivrée | 0 | 25 |
| Origanum majorana, Marjolaine | | 25 |
| Rosmarinus officinalis, Romarin ordinaire | | 25 |
| Salvia officinalis, sauge officinale | | 25 |
| Thymus vulgaris, Thym ordinaire | 0 | 30 |
| | | |
| PLANTES PROPRES A LA DÉCORATION | ſ | |
| DES BORDURES DE GRANDS ET PETITS MAS | SIFS Fr. | C |
| Buxus sempervirens, fruticosa, Buis nain, plants | FF. | u . |
| enracinés le cent | . 5 | > |
| le mille | 40 | >> |
| Dianthus scoticus, Œillet mignardise à fleurs dou- | 1 | ~ 0 |
| bles, variés, le cent de boutures | | 50 |
| le mille. | 12 | |
| Eriocephalus aromaticus, boutures le cent | Э |)) |
| Evonymus nanus, Fusain nain, plants enracinés, le cent | 9 | 50 |
| le mille | 20 | |
| les 5,000. | 90 | |
| (Le Fusain nain est un végétal ligneux atteignant 0m30 à 0m33 | 90 | " |
| de hauteur, poussant en touffes serrées comme le buis Son feuil- lage d'un vert noir terne ne change pas de couleur comme le fait ordinairement celui du buis. Il est supérieur à tous autres végé- taux pour établir des bordures sans fleur, ne nécessite pas de taille spéciale à époque déterminée, il croît très bien dans les | | |
| terrains même un peu sec). Nous le recommandons tout particulièrement pour sa rusticité. Sa plantation peut avoir lieu depuis Novembre jusqu'en Avril. | | |
| Ficoïdes (voir plantes grasses: Mesembryan- | | |
| themum et Sempervivum | | |
| boutures enracinées le cent | . 8 |)) |
| — non enracinées — | . 4 | >> |
| Gazania speciosa, plants non enracinés, gazon le cent. | , | |
| gazon le cent. | 4 | |
| Iris Germanica, à fleurs blanches | 10 | |
| - Pumila, à fl. bleue, I. naine, le cent de drajeons | 10 | » =0 |
| Lantana sellowiana, Lantana de Selow la pièce | _ | 50 |
| Lavandula, Lavande, le cent de boutures | 2 | * |

| | | Fr. | C. |
|--|----------|-----|--------|
| Lippia repens, plants enracinés | le cent. | 2 | » |
| Ophiopogon Japonica, herbes au tur- | | | |
| quoises, plants enracinés. | _ | 1 | 1) |
| | le mille | 8 | >> |
| Origanum majorana, Marjolaine, boutures | le cent. | 2 |)) |
| Oxalis, à fleur rose double (bordure d'hiver), | | | |
| bulbes | | 2 |)) |
| Phalarix arundinacea picta, pl. enracinés. | | 5 |)) |
| Punica granatum, grenadier nain, plants | | | |
| enracinés | la pièce | 0 | 50 |
| | le cent. | 12 | 50 |
| | le mille | 100 | * |
| Rosmarinus officinalis, bout. non enrac | le cent. | 1 | 50 |
| Santolina Chamæcyparissus — | _ | 1 | >> |
| - Tomentosa, cotonneuse | 1 | 1 | >> _ |
| Saxifraga crassifolia, la pièce 0 25 | | 20 |)) |
| - Sarmentosa | | 4 | >> |
| | | | 50 |
| Sedum carneum | | | 50 |
| - Multiplex | | | 50 |
| Stenotaphrum americanum | le mille | 20 | » |
| The state of the s | | | 50 |
| Thymus vulgaris, Thym ordinaire, boutures | le mille | | 50 |
| | | 14 | 50 |
| variegata, feuille pana- | lo cont | . 9 | 50 |
| chée, boutures | | | 50 |
| Tradescantia Japonica, boutures | | | 50 |
| _ Zebrina | | | 30 |
| Vinca major, Pervanche, plants | | 9 | " |
| - variegata, Pervanche à feuille pana | | 3 | » » |
| chée, plants | | | 25 |
| Viola odorata, Violette simple ordinaire | | æ | -20 |
| - Parmensis, V. de Parme, doub., lilas clair | | . 2 | 25 |
| _ doub. blanche | | | 25 |
| | | | 25 |
| rose | | 6 | 25 |
| — Russe, violet foncé | . – | | 25 |
| - Simple blanche | | | 25 |
| - Wilson, violet très clair | | | |
| Le mille de toutes les variétés | | 20 | |
| Vittadenia triloba, boutures | | 5 | |
| enracinées | | 10 | .)) |

| PLANTES VIVACES ÉCONOMIQUES | | | | | | | |
|---|----------------|--|--|--|--|--|--|
| Canne à sucre blonde, la tige | Fr. C. 0 50 | | | | | | |
| - violette, la tige | 0 50 | | | | | | |
| China grass, Ramie variée | 0 10 | | | | | | |
| le cent | € » | | | | | | |
| le mille Consoude du Caucase, le cent de plants | 45 » | | | | | | |
| - le mille | 20 » | | | | | | |
| - le mille les 5.000 | 85 » | | | | | | |
| Patates, batatas edulis le kil | 0 20 | | | | | | |
| les cent kil | 15 » | | | | | | |
| - Plants en juin et juillet le cent | 1 » | | | | | | |
| Topinambours (elianthus tuberosus), le kil | 0 25 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| FRUITS DIVERS | | | | | | | |
| Bananes à gros fruits, le cent 4 50 à | 7 » | | | | | | |
| - à petits fruits, le cent 4 50 à | 7 » | | | | | | |
| Cédrats, le kil. | 0 40 | | | | | | |
| Citrons ordinaires, le cent | 4 » | | | | | | |
| — doux, le cent 4 » à | 5 » | | | | | | |
| Coings de Chine (le fruit) | 0 25 | | | | | | |
| Mandarines, le cent | 5 » 0 5′) | | | | | | |
| Nèfles du Japon, le kil 0 40 à Oranges, le cent | 5 » | | | | | | |
| Pamplemousses, la pièce 0 20 à | 0 30 | | | | | | |
| Plaquemines, le kil. | | | | | | | |
| | 0 40 | | | | | | |
| BOUTURES ET GREFFES DIVERSES | | | | | | | |
| Citronnier des Quatre-Saisons, le mille de boutures | 25 » | | | | | | |
| Citronniers variés, rameaux pour greffes | 0.50 | | | | | | |
| Orangers variés, rameaux pour greffes | 0 50 | | | | | | |
| Oranger mandarinier, rameaux pour greffes | 0 50 | | | | | | |
| Osier jaune, grosse bouture, le mille | 25 » | | | | | | |
| GRAINES DIVERSES | | | | | | | |
| Acacia Elurnea, le kil | 10 » | | | | | | |
| Casuarina variés les 10 gr. | 10 » 1 » | | | | | | |
| les 100 gr. | 8 » | | | | | | |
| 100 100 81: | , | | | | | | |

| — 10 — | Fr. C |
|--|--------------|
| Chamœrops elegans le mille 9 • le cent. | 1 25 |
| excelsa 5 » - | 1 » |
| - humilis $-$ 6 » $-$ | 1 » |
| Corypha gebanga 10 » - | 1 50 |
| Cocos Datil 20 » - | 2 50 |
| — Flexuosa — 20 » — | 2 50 |
| - Romanzoffiana 20 » - | 2 50 |
| Eucalyptus colossea les 100 gr. les 10 gr. | 18 • 2 » |
| - Flooded-Gum les 100 gr. les 10 gr. | 15 » 1 50 |
| - Globulus (Bleu-gum) les 100 gr. les 10 gr. | 12 » 1 50 |
| - Red-Gum Teuterfield les 100 gr. les 10 gr. | 15 » 1 50 |
| — Red-Gum Resinifera les 100 gr. les 10 gr. | 12 » 1 50 |
| _ Stuartiana les 100 gr. | 15 » |
| m les~10~gr. | 1 50 |
| Latania Borbonica le mille 4 50 le cent. | 0 70 |
| - Erecta 7 » - | 1 » |
| Phœnix Dactylifera 7 » - | 1 » |
| _ Leonensis 8 » - | 1 » |
| - Pumila 8 » - | .1 » |
| - Reclinata 8 » - | 1 » 0 90 |
| _ Tenuis 4 » - | 0 90 |
| Sabal Adansonii – 4 » – | · 1 » |
| — Havanensis — 7 » — | 1 » |
| - Umbraculifera 7 » - | .1 " |
| NOTA. — La Maison ne répondra pas aux demandes de graines autres que celles désignées ci-dessus. | |
| ROSIERS VARIÉS | , |
| Cultivés en pots, variés, la pièce 1 à | Fr. C. 2 » |
| Cultivés en pleine terre (francs de pied et greffés | 0 50 |
| Sujets de deux ans, la pièce Les 50 | 22 50 |
| Le cent | 43 » |
| - en 20 variétés à notre choix | 33 » |
| Les 50 | 17 50 |
| Le cent en 10 | 28 » |
| Les 50 en 10 — | 15 » |
| Tes on ou in | |

| 10 | |
|--|--------|
| | Fr. C. |
| Sujets de un an, la pièce | 0 45 |
| Les 50 | 20 » |
| Le cent | 38 » |
| – en 20 variétés à notre choix | 30- » |
| Les 50 en 20 variétés — | 46 » |
| Le cent en 10 | 25 » |
| Les 50 en 10 | 13 » |
| Bengales variés (francs de pied et greffés). | |
| Sujets de un et 2 ans, la pièce | 0.45 |
| Le cent | 25 » |
| - variés à notre choix | 20 » |

N. B. — Nous continuerons d'expédier franço de port et d'emballage en caisse, en gare dans toutes les stations de chemins de fer algériens ou ports de débarquement de l'Algérie desservis par les Compagnies chargées du service des eclis postaux, contre mandat sur la poste d'égale somme :

| | | | | | | | | Fr. | C. |
|----|---------|----|----|-------------|-------|--------------|-----------------|-----|-----|
| 12 | Rosiers | en | 12 | belles var. | à not | ce ch., | gr. un an, pour | 6 | 50 |
| 24 | | | 24 | | · · · | | . | 12 | 50 |
| 12 | _ | | 12 | - ^ | | . | gr. 2 ans, pour | 7 | .)) |
| 24 | · - | | 24 | - | | | _ | 13 | 50 |
| 24 | _ | | 12 | | | _ | gr. un an, pour | 12 |)) |
| 24 | ·. — | | 12 | _ | | | gr. 2 ans. pour | 13 | » |

Nota. — Il ne sera pas donné suite aux commandes de colis postaux qui ne seront pas accompagnées d'un mandat en couverture.

ROSIERS HYBRIDES (REMONTANTS)

Les variétés précédées d'un R sont remontantes et celles précédées d'un G sont grimpantes

- R. 1. Abbé Giraudier; fl. tr. gr., beau rose très frais, vigoureux, odorant.
- R. 2. Achille Gonod; gr. beau rose, presque pleine, odorante.
 - 3. AdamPaul; fl gr. tr. odorante, rose tendre.
- R. 4. Adrien Schmidt; fl. gr. rouge carmin vif.
 - 5. Alba Mutabilis; vig. gr. blanc passant au rose clair.
- R. 6. Albert Payé; fl. gr. pl. rose carné, satiné.
 - 7. Albion; pl. gr. rouge clair lilacé.
 - 8. Alexandre Dumas; fl. moy. pl. cramoisi velouté, strié ponceau.

- 9. Alexandrine Backmeteff; gr. double, rouge brillant.
- 10. Alfred de Rougemont; fl. gr. pl. bien faite, pourpre cramcisi.
- 11 Alpaide de Rotalier; épan. var. gr. pl. rose clair satiné.

12. Anna Alexieff; double, grande, rose jaunatre.

R. 13. Anna de Diesbach; fl. tr. gr. pr. pl. beau rose satiné.

R. 14. Appoline; fl gr. pl. rose tendre.

- 15. Ardoisée de Lyon; gr. violet ardoisé.
- 16. Auguste Pajol; gr. pl. carmin foncé, revers glacé.
- R. 17. Baron A. de Rothschild; gr. pl. b. f. rouge feu vif ou pourpre luisant.
- R. 18. Baron Chaurand; fl. gr. pl. écarlate velouté, nuance pourpre noir, belle, vigoureux.
- R. 19. Baronne A. de Rothschild; fl. tr. gr. pl. rose très tendre nuancé de blanc.
 - R. 20 Baronne de Noirmont; a. gr. rose carminé vif.
 - R. 21. Baronne Prévost; tr. vig. tr. gr. plate, rose satiné, beau bouton.
 - R. 22. Berthe Baron; gr. 1/2 pl. rose tendre, nuancé de blanc à la circonférence, bouton bien fait.
 - 23. Blanche Laffite; moy. double, blanc carné.
 - R. 24. Boïeldieu; fl. tr. gr. pl. beau rouge clair.
 - 25. Camille Bernardin; a. gr. carmin glacé, odorante, beau bouton.
 - R. 26. Captain Christy; fl. tr. gr. pl. belle forme, carné très tendre à centre plus rose, belle tenue et droite, très florifère, odorante.
 - R. 27. Cardinal Patrizzy; fl. moy. rouge pourpre, tr. belle fl.

28. Carles Coers; gr. pourpre foncé, 1/2 pleine.

- 29. Centifolia rosea; gr. rose frais à revers plus pâle, odorante.
- 30. Charlemagne; fl. gr. pl. globuleuse, rouge cerise.
- 31. Charles Lee; moy. pl. rouge vermillon foncé.
- R. 32. Charles Lefèbre; fl. gr. pl. beau rouge vif.
- R. 33. Ch. Terner; fl. tr. gr, pl. bien faite, rouge viféclatant.
 - 34. Christian Puttner; gr. pourpre vif nuancé, beau bouton.
- R. 35. Claire Renard; gr. pl. en coupe, rose très vif.
 - 36. Cleostone.
- GR. 37. Climbing Captain Christy; fl. tr. gr. pl. blanc carné à centre plus foncé.
 - 38. Comte de Cavour; fl. moy. pl. pourpre velouté, très belle fleur.

39. Comtesse Cécile de Chabrillant; fl. moy. pl. rose.

R. 40. Comtesse de Jaucourt; tr. gr. tr. pl. rose carmin imbriquée.

41. Comtesse de Turenne.

- 42. Comtesse d'Oxford; gr. pl. rouge carmin vif nuancé.
 - 43. Deuil du Prince Albert; tenue inclinée, moy. pl. cramoisi noirâtre.
- 44. Docteur Henon; fl. gr. pl. en coupe, blanc pur.
 - Duc d'Édimbourg; gr. pl. beau cram. ombré de carmin. 46. Duc de Rohan; fl. gr. pl. rouge vif nuance de vermilon
- et de ponceau, très vigoureux.
 - 47. Edouard Destosses; fl. moy. pl. rose brillant.
 - 48. Édouard Morren; fl. gr. pl. rose tendre extra.

49. Élie Morel; fl. gr. pl. beau rose lilacé.

- 50. Elisa Chabrier; tr. gr. tr. pl. rose tendre, rose a la R. . circonférence.
- 51. Elisabeth Vigneron; fl. gr. pl. beau rouge vif.

52. Ernest Bergmann; fl. gr. rose vif.

53. Étendard de Sébastopol;

54. Eugène Appert; gr. pl. cramoisi écarlate, superbe.

55. François Arago; double gr. rouge violacé, beau bouton.

56. François 1er; gr. double, rouge brillant.

57. Géant des batailles ; fl. gr. pl. pourpre violacé.

58. Général Appert ; fl. gr. rouge pourpre velouté, noirâtre, parfois rouge vif.

59. Général Baron Berge; fl. gr. presque pl. rouge grenat.

60. Général de Lamartinière ; fl. gr. rose carmin vif. 61. Général Jacqueminot ; fl. gr. presque pl. rouge vif.

- 62. Général Washington; fl. gr. pl. bien faite, rouge vif. 63. Génie de Châteaubriand ; fl. gr. pl. rouge vif violacé.
 - 64. Georges Simon; fl. gr. pl. glob. rouge vif brillant.
- 65. Giuletta; moy.imb. carnée à centre saumone, florifère.
- 66. Gloire de Bordeaux; rose carné vif, revers rose vif, belle, 1/2 pl.
- GR. 67. Gloire de Dijon; 11. tr. gr. tr. pl. jaunâtre saumoné ou blanc rosé.
- R. 68. Gloire de Ducher; gr. p. b. f., ardoisé, beau bouton.

69. Gloire de Montplaisir ; gr. pl. rouge très vif.

- 70. Gloire Lyonnaise; très vig. fl. tr. gr. pl. tr. bien faite, solitaire jaune chrôme, pétale bordé de blanc pur, forme de rose thé, tenue très droite.
- 71. Glory of Waltham; gr. rouge cramoisi.

- R. 72. Hélène Paul; fl. tr. gr. pl. glob. beau blanc, parfois ombré de rose; très belle.
 - 73. Impératrice Charlotte; gr. pl. imb. rose tendre.
 - 74. Impératrice Eugènie ; fl. gr. pl. rose tendre carné.
 - 75. Jacques Laffitte; fl. gr. pl. rose carminé.
 - 76. Jean Goujon; fl. gr. pl. bien faite, rouge clair.
- R. 77. Jean Liabaud; fl. tr. gr. pl. cram. velouté, ombré noir.
- R. 78. John Hopper; vig. gr. pl. bean rose brillant, belle en bouton.
 - 79. Joseph Gourdon; fl. moy. pl. rouge violacé.
 - 80. Jules Margottin; fl. gr. pl. rouge cerise carminé.
 - 81. Jupiter; fl. moy. pl. rouge violacé.
- R. 82. Lady Marie Fritz William; fl. gr. presque pl., rose fonce.
- R. 83. Laforcade; fl. pl. gr. beau rouge vif.
- R. 84. La France; fl. tr. gr. rose clair, lilacé à l'extérieur.
- R. 85. Lamothe Sanguin; gr. pl. b. f. rose carminé.
- R. 86. La plus belle des panachées; rose carné, panaché de rose vif, fl. m. pl.
- R. 87 La Reine de l'Ile Bourbon; double carné.
 - 88. L'Enfant de France ; fl. gr. pl. rose lilacé.
 - 89. L'Enfant du Mont-Carmel; fl. gr. pl. pourpre foncé.
 - 90. Lion des Combats; fl. gr. pl. b. f. cramoisi foncé.
- R. 91. Lord Elgin; fl. moy. pl. pourpre noirâtre.
- R. 92. Lord Raglan; fl. gr. pl. roug. vif carm. tr. belle en bout.
- R. 93. Louise Margottin; fl. moy. pl. b, f. rose clair.
- R. 94. Louise Odier; moy. b. f. rose, odorante.
 - 95. Louise Perranny; tr. gr. pl. rose foncé.
 - 96. Mme Alice Dureau; fl. gr. pl. rose clair.
- R. 97. M^{mo} Anatole Leroy; fl. gr. pl. rose tendre, centre foncé.
- R. 98. M^m Andrė Leroy; gr. double, beau rose saumonė, belle forme, très beau bouton.
 - 99. Mme Angėlina; fl. moy, double pl. jaunatre et chamois.
- R. 100. Mm. Boll; fl. gr. pl. beau rose vif foncé.
 - 101. Mme Boutin; fl. gr. pl., beau rose vif.
 - 102. Mme Bruny; fl. moy. double, beau rose.
 - 103. Mme Ch. Truffaut; fl. gr. pl., rose pâle satiné.
- R. 104. Mme Cornelissen; panachée, tr. fl. blanche centre carné.
- R. 105. Mme Demaine; beau rouge vif, tr. fl.
- R. 106. Mme de St-Laurent; gr. pl. bien faite, rose clair.

Nes

- R. 107. Mme Domage; fl. tr. gr. presque pl. rose ombre.
- R. 108. Mme Gabriel Luizet; fl. gr. pl. beau rose satiné.
- R. 109. Mme Gonod; moy. pl. rose clair satiné, revers pr. blanc.
 - 110. Mme Lacharne; fl. gr, pl. blanc à centre rosé,
 - 111. Mme Laffay; fl. gr. pl. forme parf. Cramoisi brillant.
 - 112. Mme Marie Girrold.
- R. 113. M^{me} Massicault; fl. pl. gr. variant du rose clair vif au blanc carné nuancé de rose tendre, b. variété.
- R. 114. Mme Prosper Laugier; fl. tr. gr. pl. rose vif.
- R. 115. Mm. Rival; tr. pl. rose clair satiné.
 - 116. Mme Rivers; fl. gr. pl. rose pâle.
- R. 117. Mme Rocher; fl. gr. pl. rose vif très brillant.
- R. 118. M^{ne} Anna Wood; fl. gr. tr. pl. b. f. rose fonce vif ou rouge clair.
- R. 119. Mue Léonie Persin; fl. gr. pl. rose vif glacé.
- R. 120. M^{ne} Nancy Dubord; fl. moy. pl. blanc centre cuivré carné.
- R. 121. Mue Thérèse Lévet; gr. pl. rose brillant.
- R. 122. Maréchal Forey (Margottin); fl. tr. gr. pr. pl. rouge cramoisi velouté.
- R. 123. Marechal Suchet; fl. gr. pl. beau rose carmine.
 - 124. Marechal Vaillant; fi, gr. rouge presque vif.
 - 125. Marquis de Balbiano; fl. moy pl. b. fl. rose tendre.
- R. 126. Marquise de Bocella; fl. gr. pl. carnée.
- R. 127. Merveille de Lyon gr. pl. coupe parfaite, blanc pur.
- G. 128. Michel Bonnet; fl. gr. pl. rose vif.
- R. 129. Mistress Elliot; fl. gr. pl. rose lilacé.
- R. 130. Mr Boncenne; tr. pl. en coupe, pourpre noir velouté.
 - 131. Mr de Montigny; fl. gr. pl. rose carminé.
- R. 132. Œillet Flamand; moy. pl. rose vif, panaché et strié de blanc.
 - 133. Orderie Vital; gr. pl. b. faite, rose clair carné foncé.
- R. 134. Pæonia; fl. gr. pl. rouge cramoisi.
 - 135. Palais de Cristal; fl. gr. pl. carne; très belle.
 - 136. Panachée d'Orléans; fl. moy. carné panaché de rose vif.
- R. 137. Paul Joseph.; tr. pl. beau rouge foncé.
- R. 138. Paul Neyron; fl. tr. gr. pl. beau rose foncé; superbe.
 - 139. Paul Verdier; moy. pl. rose vif.
- R. 140. Pauline Lansezeur; fl. moy. pl. cramoisi brillant.
 - 141. Persion Yellow; jaune foncé.
 - 142. Pie IX; fl. gr. pl. pourpre violet.

Nos '

- R. 143. Pierre Liabaud; fl. gr. pl. rouge pourpre velouté.
- R. 144. Poxton; fl. gr. double, rose carminé.
 - 145. Président Lincoln ; fl. gr. pl. rouge cerise.
 - R. 146. Prince Albert; demi pl. beau rouge cramoisi.
- R. 147. Prince Camille de Rohan; fl. gr. pl. cramoisi marron velouté.
 - 148. Prince noir; fl. moy. pr. pl. pourpre très fonce.
 - 149. Quéen Victoria; fl. moy. pl. blanc carné.
 - 150. Reine des Iles Bourbon; pr. pl. double, carné vif, tr. fl.
- R. 151. Reine des Violettes; fl. gr. pl. violet pourpre; beau bouton.
 - 152. Reynolds Hole; ff. gr. marron écarlate.
 - 153. Roger Rambtin; arb. vig., fl. gr. pl. bien faite; les pétales de couleur groseille carminé velouté, sont abondamment tachetés et marginés de blanc pur et de rose clair; variété superbe.
 - 154. Rose de la Reine ; fl. tr. gr. pl. rose lilacé ; (très belle variété).
- R. 155. Sénateur Waïsse; fl. gr. pl. rouge foncé éclatant.
- R. 156. Sidonie; fl. gr. pl. rose vif très frais.
 - 157. Souvenir de la reine d'Angleterre; fl. tr. gr. pr. pl. rose vif.
 - 158. Souvenir de Leweson Gower; fl. gr. pl. rouge foncé.
- R. 159. Souvenir de William Wood; fl. gr. pl. pourpre noir très foncé.
- R. 160. Stéphanie Beauharnais; fl. moy. pl. rose.
 - 161. Thérésita; fl. moy. pl. rose très frais.
 - 162. Triomphe d'Alençon; vig. tr. gr. pl. plate, ponceau foncé.
 - 163. Triomphe de l'Exposition; fl. gr. pl. rouge pourpre.
 - 164. Triomphe des Beaux-Arts ; fl. moy. pl. cramoisi velouté.
 - 165. Vicomte de Lauzière; tr. gr. pl. bombée, rouge pourpre pur ; très belle.
 - 166. Vicomte Maison; gr. pl. cerise clair carminé, nuancé argenté.
- R. 167. Vicomte Vigier; fl. gr. pl. rouge amarante vif.
 - 168. Victor Lemoine; fl. gr. pl. rouge pourpre.
- R. 169. Victor Trouillard père ; tr. gr. tr. pl. rouge passant au violet.
- R. 170. Victor Verdier; fl. gr. pl. rose carmin vif.

ILE BOURBON

Nos

- R. 221. Catherine Guillot; moy. pl. b. f. rose pourpre vif.
 - 222. Colonel Poissy; fl. moy. pl. rose vif.
- R. 223. Kronprinzessin Victoria; fl. gr. tr. pl. odorante, extérieur blanc lait, centre jaune soufre.
- R. 224. Léonie Verger; fl. moy. beau rose vif.
- R. 225. Ludovic Létaud; fl. moy. rose carné.
- GR. 226. M^{m_0} Ernest Calvat; fl. tr. gr. pl passant du rose de Chine au rose vif ou lilacé.
- GR. 227. M^{me} Isaac Pèreire; fl. tr. gr. pl. Imbriquée, rose carminé.
 - 228. M^{me} Plantier; rose clair, fl. moyenne.
- R. 229. M. Cordeau; fl. tr. gr. pl. glob. rouge vif carné, ombré vermillon; odorante.
- R. 230. Souvenir de la Malmaison; fl. tr. pl. blanc carné; très belle.
- R. 231. Souvenir de la Malmaison; fl. moy. pl. très remontant, rouge vif violacé, très florifère; moins vigoureux que le n° 230.
- R. 232. Toujours fleurie; fl. moy. pl. rouge violacé vif.
- R. 233. Triomphe d'Angers; fl. gr. pl. pourpre velouté.

THÉS

- GR. 241. Abbé Thomasson; arb. tr. vig. fl. moy. pl. saumonée cuivrée; supérieure pour palisser.
 - 242. Adrienne Christophle; fl. gr. pl. jaune cuivré abricoté, parfois nuancé rougeatre au centre.
- R. 243. Alescina; fl. moy. demi pl. blanc pur; beau bouton.
- GR. 244. Alexandrine Bruel; fl. moy. blanc pur.
- R. 245. André Schwartz; fl. gr. pl. coloris variant du rouge cramoisi foncé strié blanc à l'intérieur au rose cerise nuancé carmin, revers des pétales rose jaunâtre.
 - 246. Aurore Boréale; jaune cuivre, demi pl.
- R. 247. Azėlie Imbert; fl. gr. pl. jaune abricotė.
- GR. 248. Beauté de l'Europe; fl. tr. gr. tr. pl. jaune foncé, revers des pétales cuivrés; odorante.
- R. 249. Beauté Inconstante; fl. gr. pl. rouge capucine, nuancé de jaune.
- GR. 250. Belle Lyonnaise; fl. gr. pl. jaune canari passant au saumon; très beau bouton; vigoureux.

R. 251. Bianqui; fl. gr. pl. bien faite, blanc pur.

R. 252. Bougère; fl. pl. rose hortensia, tr. belle fl.; vigoureux.

- R. 253. Camæns; fl. moy. rose de Chine vif à fond jaune parfois rayé de blanc, extra, floraison continuelle.
- R. 254. Canari; fl. moy. pl. jaune serin.

R. 255. Caroline; fl. moy. pl. carné vif.

R. 256. Catherine Mermet; fl. gr. tr. pl. rose tendre carné.

R. 257. Celine Noirey; fl. tr. gr. et tr. pl. rose tendré saumoné; vigoureux.

258. Cels Multiflore; fl. petite, pl. rose carné vif.

R. 259. Cheshunt Hybrid; gr. pl. cerise carminé.

R. 260. Clara Sylvain; fl. moy. pl. blanc pur.

R. 261. Claudius Lévet; fl. gr. pl. rose carmin pourpre.

GR. 262. Climbing Niphétos; blanc pur.

GR. 263. Comtesse de Brossard; fl. moy. pl. jaune serin; vig.

264. Comtesse de Nadaillac; fl. gr. glob. pl. rose clair vif à fond jaune cuivre abricote.

R. 265. Comtesse Rizza du Parc; fl. gr. pl. rose de Chine a fond cuivre; bouton allonge.

R. 266. Coquette des Alpes ; blanc à centre jaune.

R. 267. Cornelia Koch; fl. gr. pl. blanc jaunatre.

R. 268. Duchesse d'Edimbourg; fl. gr. rouge carmin.

R. 269. Duchesse de Vallombrosa; fl. tr. gr. pl. rouge brique cuivré.

R. 270. Edith Gifford; fl. gr. pl. blanc carné, centre rose saumoné; extra.

R. 271. Franziska Krüger; fl. gr. pl. légèrement cuivré nuancé jaune et rose.

R. 272. G. Nabonnand; fl. gr. pl. rose tendre nuancé de jaune, très florifère.

G. 273. Gaston Chaudon; fl. moy. pl. rose cerise nuancé rose pêche.

GR 274. Gloire de Libourne ; fl. gr. pl. jaune canari abricoté, sarmenteux.

R 275. Gloire des Cuivrées ; fl. gr. jaune cuivré.

R. 276. Goubault; fl. gr. pl. rouge clair, centre aurore.

GR. 277. Homère; fl. gr. pl. glob. rose vif à centre carné, vig. 278. Isabelle Nabonnand; fl. pl. rouge chamois.

R. 279. Jaune Nabonnand; fl. tr. gr. pl. jaune chrôme teinté chamois, centre cuivre.

R. 280. Jean Ducher; fl. gr. pl. jaune saumoné nuancé de rose à l'intérieur.

281. Jean Pernet; fl. gr. pl. jaune vif.

R. 282. Jonquille; fl. moy. pl. jaune jonquille.

R. 283. Jules Finger; fl. gr. pl. rouge vif.

- R. 284. Kaiserin Augusta Victoria; fl. gr. tr. pl. imbriquée, coloris se fondant en jaune orange au centre, pétales extérieurs blanc crême; extra.
- .R. 285. Ketten frères; fl. tr. gr. tr. pl. jaune; sarmenteux.
- R. 286. Krimhilde; fl. moy. pl. jaune chamois passant au rose pourpre, centre jaune, or cuivré.
 - 287. Lady Castleréagh; fl. gr. pl. jaune rosé tendre.
- R. 288. Lady Zoé Brougham; fl. gr. fl. imbriquée, jaune chamois.
- GR. 289. La France de 1889 ; fl. tr. gr. b. f. rouge vif éblouissant, parfois ligné de blanc.
- R. 290. La Tulipe ; fl. gr. pl. b. f. bl. teinté de rose parfois lilacé.
 - 291. Laure de St Martin; fl. gr. pl. blanc carné.
 - 292. Le Chamois; fl. moy. jaune chamois.
- GR. 293. Le Florifère; fl. moy. pl. blanc légèrement saumoné, vig.

R. 294. Le Pactole; fl. gr. pl. blanc jaunâtre.

- R. 295. Léontine Laporte; fl. moy. tr. pl. jaune teinté chamois. 296. Letty Coles; fl. gr. pl. beau rose vif; tr. belle.
- R. 297. Leweson Gower; fl. tr. gr. pl. rose foncé; vig.
- R. 298. Louise de Savoie; épan. var. gr. jaune crême; od. vig
- R. 299. Luciole; fl. gr. pl. rose de Chine carminé très vif teinté jaune safran, fond jaune cuivré, revers des pétales bronzé; tr. od.
- GR. 300. Mme Barthélémy Lévet; fl. bl. jaunâtre.
 - 301. Mm Brémont; fl. gr. pl. variant du pourpre clair au pourpre foncé.
- R. 302. Mme Carle; fl. moy. pl. rouge éclatant bordé d'un liseré rose pale.
- GR. 303. M^{mo} Chauvry; fl. tr. gr. jaune nankin se nuançant de rose vif.
- R. 304. Mme Christine Mester; fl. moy. pl. blanche a centre orange feu.
- GR. 305. M^{me} Creux; fl. gr. bien pl. rose saumoné, pétales extérieurs blanc rosé; tr. florifère.
- GR. 306. M^{me} Dellespaul; fl. gr. bien faite, tr. pl. blanc jaunâtre à centre rose saumoné.
- R. 307. Mme de Tartas; fl. gr. pl. rose vif; vig.
- R: 308. Mme Elie Lamberd; fl. gr. pl. glob. beau rose incarnat, rangs ext. des pétales nuancés de blanc pur.

- GR. 309. Mm Eugène Verdier; fl. gr. pl. glob. Jaune chamois fonce éclatant: odorante, extra.
- 310. Mme Falcot; fl. moy. pl. jaune; tr. belle fleur.
- 311. M. Joseph Schwartz; fl. moy. pl. blanc lave de rose R. clair passant au blanc carné.
- GR. 312. Mme Levet; fl. tr. gr. en coupe, jaune nuancé saumon; vigoureux.
- 313. Mm Margottin; fl. gr. pl. jaune citron à centre rose R. pêche.
- 314. Mme Maurin; fl. gr. pl. blanc jaunâtre saumoné. R.
- R. 315. Mme Nabonnand; fl. gr. pl. blane earné ombré de rose.
- GR. 316. Mme Paul Marmy; fl. gr. pl. jaune clair saumone.
- 317. Mme Rosine Cavène ; fl. gr. pl. blane pur, centre rose tendre.
- Mme Sadi Carnot; fl. gr. pl. blanc saumoné. GR. 318
- 319. Mme Scipion Cochet; fl. gr. pl. imb. rose très pâle nuancé de blanc mat sur fond jaune clair.
- GR. 32). Mme Trifte; fl. tr. gr. pl. jaune fonce, sarmenteux; vig.
- 321. Mue Christine de Noue; fl. gr. pl. imb. rougepourpre clair nuancé blanc argenté.
- 322. Mile Geneviève Godard; fl. gr. pl. rouge carmin. R.,
- 323. Marechal Bugeaud; fl. gr. pl. rose fonce lilace; vig. R.
- GR. 324. Marechal Niel; fl. gr. pl. belle, jaune fonce; vig.
- R. 325. Marguerite de Soras; fl. tr. gr. pl. jaune chrôme clair.
- 326. Maria Gagnière; fl. pl. rose saumonė.
- GR. 327. Marie Henriette; fl. gr. demi pl. rouge.
 - 328. Marie Van Houtte; fl. gr. pl. blanc jaunatre, bord des pétales liseré de rose vif; extra.
- 329. Maurice Rouvier; fl. gr. pl. rose tendre veiné de rouge.
- GR. 330. Niphetos; fl. gr. pl. blanc pur, la plus tendre des blanches (Marechal Niel, blanc).
- GR. 331. Orifère; fl. d. pl. jaune d'or, tr. florif; vig.
 - 332. Papa Gonthier; fl. moy. pl. rose parfois rouge vif, ombré de rose.
- 333. Paul Nabonnand; fl. tr. gr. pl. rose hortensia; tr. bel. \mathbf{R}
- 334. Pauline Labonte; épan. var. gr. pl. rose nuancé 11 R., saumon; vigoureux.
- 335. Perfection de Montplaisir; fl. moy. pl. bien faite, R. beau jaune canari vif ; vigoureux.
- R. 336. Président de Lestrade; fl. gr. pl. rouge ponceau; marbré de rose et parfois cuivré.

- 337. Prince Hussein Kamil Pacha; fl. gr. pl. aurore sur fond jaune avec reflets d'or
- R. 338. Princesse de Radziwill; fl. pl. rouge cuivré.

R. 389. Regulus; fl. gr. pl. b. f. rose fonce; vig.

- 340. Rubens; fl. moy. pl. blanc légèrement rosé, centre aurore.
- R. 341. Safrano; fl. gr. presque pl. rouge abricoté; vig.
- R. 342. Safrano rouge; fl. moy. pr. pl. tr. beau bouton, rouge mélangé d'abricoté de rose et de saumon, odorante, tr. florif. en hiver; vig.
- R. 343. Sapho; fl. gr. pl. jaune paille, centre plus foncé très brillant.
- R. 344. Sénateur Loubet; fl. gr. pl. rose tendre se fondant en jaune métallique et passant au rouge poncesu.
- R. 345. Socrate; fl. gr. rose vif cuivre; vig.
- GR. 346. Solfatar; fl. gr. jaune soufre à bord crême; vig.
- R. 347. Sombreuil; fl. gr. pl. blanc saumoné; vig.
 - 348. Souvenir d'Auguste Legros ; fl. gr. pl. rouge feu mélangé de cramoisi foncé.
- R. 349. Souvenir de David d'Angers; fl. gr. pl. rouge vif.
- R. 350. Souvenir de François Gaulain; fl. gr. pl. variant du rouge magenta au violet foncé ombré de cramoisi.
- R. 351. Souvenir de Germain de St-Pierre; fl. gr. pl. rouge pourpre.
- R. 352. Souvenir de l'Amiral Courbet; fl. moy, rouge vif.
- R. 353. Souvenir de l'Empereur Maximilien ; gr. pl. beau rouge carmin marbre de blanc.
- R. 354. Souvenir d'Espagne; fl. moy. en coupe, orange rougeâtre, pétales marginés de carmin rose.
- GR. 355. Sourenir de M^{me} Joseph Mètral; fl. tr. gr. rouge cerise vif nuancé cramoisi et vermillon.
- GR. 356. Souvenir de M^{ne} Jenny Pernet ; fl. gr. pl. blanc carné ; vig.
- GR. 357. Souvenir de Mile Victor Caillet; fl. moy. pl. en coupe, blanc pur.
- R. 358. Souvenir de Paul Neyron; fl. gr. pl. blanc jaunâtre légèrement bordé de rose.
- R. 359. Souvenir de Thérèse Lèvet ; fl. gr. pl. rouge cramoisi noirâtre velouté ; extra.
- R. 360. Souvenir du Docteur Passot; fl. gr. pl. rouge cramoisi velouté en s'ouvrant.
- R. 361. Souvenir d'un ami; fl. tr. gr. pl. rose tendre; vig.
- R. 362. Sylphide; fl. pl. blanc carné,

R. 363. The Bride; fl. gr. pl. blanc pur.

GR. 364. The Gigantesque; fl. gr. pl. jaune abricoté; vig.

GR. 365. The Marechal; fl, gr. pl. bien faite blanc pur; vig.

R. 366. The Serpolet; fl. gr pl. bien faite rose vif saumone.

G. 367. Triomphe de Guillot fils; fl. gr. rose clair nuancé de blanc à fond jaune saumoné.

R. 368. Triomphe de Pernet père; fl. gr. pl. coloris rouge vif;

floraison abondante.

GR. 369. Waltham Climber III; fl. pl. pourpre noirâtre.

NOISETTES

- R. 430. Aimée Vibert; fl. moy. tr. pl. blanc pur; tr. florifère.
- R. 431. América; fl. gr. pl. blanc carné, jaunâtre saumoné.
- R. 432. Boule de Neige; fl. moy. pl. bien faite; blanc pur.
- G. 433 Bouquet d'or ; fl. gr. pl. jaune foncé, centre cuivré.
- R. 434. Caroline Küster; fl. gr. pl. jaune blanchâtre.
- GR. 435. Céline Forestier; fl. pl. jaunâtre.
- GR. 436. Chromatella; fl. gr tr. pl. jaune vif.
- R. 437. Coquette des Alpes ; fl. moy. pl. blanc à centre nuancé carmin ; très belle fleur.
- R. 433. Coquette des Blanches; fl. moy. pl. blanc pur.
- G. 439. Fortunei; fl. gr. demi pl. jaune d'or.
- G. 440. Isabelle Gray; fl. moy. pl. glob. jaune d'or.
 - 441. Jacques Amiot; fl. moy. pl. rose lilacé.
- R. 442. Lady Emilie Peel; fl. pl. blanc liseré carmin.
 - 443. Louise d'Arzens; fl. moy. pl. b. f. à reflets jaunâtres. 444. M^{me} Alfred de Rougemont; fl. gr. pl. blanc pur demi
- R. 444. M^{mo} Alfred de Rougemont ; fl. gr. pl. blanc pur dem ombré de rose.
- G. 445. Mm Carnot; fl. moy. tr. pl. glob. beau jaune d'or.
- GR. 446. Ophirie; fl. gr. pl. chamois foncé cuivré.
- R. 447. Pavillon de Prėgny; fl. moy. pl. demi blanche et demi rouge vineux.
- R. 448. Perles des Blanches; fl. pl. blanche.
- R. 449. Pumila Alba; fl. petite pl. blanche.
- GR. 450. Reve d'Or; fl. gr. pl. jaune foncé, parfois jaune clair.

PORTLAND OU PERPÉTUEL

R. 461. Abbé de l'Épée ; fl. gr. pl. pourpre lilacé.

R. 462. Du Roi; fl. presque pl. tr. beau bouton, rouge vif; odorante.

463. Robert ; fl. gr. pl. rose lilacé marbre de blanc.

R. 464. Souvenir de Poncet; fl. gr. rose clair.

MOUSSEUX

R. 469. Abel Carrière; fl. gr. pl. beau rose vif.

R. 470. Alfred de Dalmas; fl. gr. rose clair très frais.

471. Blanche Moreau; fl. gr. pl. forme parfaite, blanc pur; très vig.

R. 472. Deuil de Paul Fontaine ; fl. gr. pl. belle forme, rouge pourpre foncé velouté ; vig.

R. 473. Eugènie Guinoisseau; fl. gr. pl. rouge cerise violacé.

474. Louis XIV; fl. gr. pl. rose clair.

475. Mmº Emile de Girardin : fl. moy. pl. beau rose.

476. Marie-Louise Bourgeois ; fl. gr. pl. blanc carné sur fond jaune de chrôme ; odorante.

R. 477. Mousseline; (Portland Mousseux.) fl. gr. pl. blanc rosé passant au blanc pur.

478. Ordinaire; rose carné.

R. 479. Salet; as. gr. glob. rose vif et plus clair à la circonf.

MULTIFLORES.

G. 485. Beauté des Prairies; moy. pl. carné.

G. 486. Félicitée Perpétue ; fl. moy. blanc légèrement carné.

BENGALES

R. 491. Archiduc Charles; tr. double, rouge ponceau, très florifère.

R. 492. Beau carmin du Luxembourg; nain, trapu, carmin brillant.

R. 493. Bengale ordinaire; fl. gr. presque pl. rose lilacé.

R. 494. Couronne des pourpres; fl. moy. ou gr. pourpre.

R. 495. Cramoisi superieur; moy. pl. cramoisi brillant.

R. 496. Ducher; fl. moy. pl. blanc pur.

R. 497. Eugène de Beauharnais; fl. moy. pl. pourpre foncé.

- R. 498. Gloire de Lawrentena; tr. nain, petite fl. rose vif.
- GR. 499. Gloire des Rosomannes; fl. rouge demi pl. moyenne.
- 500. Hermosa; fl. moy. pl. rose tendre.

 R. 501. Louis Philippe; fl. moy. pl. pourpre fonce.
 - 502. Mistress Bosanquet; fl. moy. bl. légèrement rosé.
- R. 503. Nisri des arabes; fl. petite bl. très odoranté.
- R. 504. Pompon de Paris; fl. pet. pl. rose clair.
- R. 505. Pourpre; pourpre foncé vif.
- R. 506. Prince Eugène de Beauharnais; cramoisi velouté marginé blanc.
- R. 507. Rival de Pestum; fl. moy. d. blanc jaunâtre.
 - 508. Rose verte.
- R. 509. Tricolor; fl. moy. pl. rose liseré blanc.

BANKS

- G. 515. Banks blanc.
- G. 516. Epylotchille; à fl. gr. pl. blanche,
- G. 517. Jaune.

POLYANTHA

- 519. Couronne de fiancée; fl. p. demi-pl., blanc pur.
- G. 520. Microphylla; fl. gr. pl. dite Châtaigne, rose vif.

PROVINS PANACHÉS

- 521. Bizarre marbrée; fl. gr. tr. pl. rose très vif souvent couvert de larges plaques blanches.
- 522. Château de Namur; fi. gr. pourtour pensée violacé noirâtre, marginé de rouge laque, centre rouge ponceau largement maculé de noirâtre.
- 523. Gros provins panaché ; fl. gr. pl. bien faite, rouge violacé, panaché de blanc.
- 524. Mercédès; fl. gr. double, blanc panaché de rose lilas.
- 525. Œillet parfait; fl. moy. pl. rouge panaché de lilas et de pourpre.
- 526. Perle des Panachées ; fl. moy. double, blanc panaché lilas.
- 527. Tricolore de Flandre; fl. moy. pl. fond blanc strie et panaché de rouge pourpre et violet.

OBJETS DIVERS

EN VENTE A L'ÉTABLISSEMENT DE MUSTAPHA

| | | Fr. | C. |
|-------------|---|-----|------|
| Bambou | noir pour cannes la pièce | 0 | 50 |
| | tiges de cannes à pêche — 1 à | -2 | ·)) |
| <u>'_</u> ' | gros pour tabletterie ou autres usages, suivant | | |
| _ | autresusages, suivant | | |
| | grosseur 1 à | 5 | 1) |
| Claies en | bambou pour abri, le mètre carré | 0 | 90 |
| en en | roseau | 1 | 10 |
| | de bambou, grande espèce pour écrans et éventails la douzaine | | |
| Étiquette | es en bois peint avec fil de fer pour arbres | | |
| • | et arbustes le cent. | 1 | 25 |
| | le mille | | 7) |
| Feuilles | de palmier, Latania, suivant grandeur, | | |
| r cumes | la pièce 0 50 à | 0 | 75 |
| | - Phænix, suivant longueur, | | |
| | la pièce 0 50 à | . 0 | 75 |
| Mastic I | Lhomme-Lefort, en boîtes de 1, 2 et | 3 |)) |
| (S'emploie | à froid pour greffer et cicatriser les arbres). | | |
| Nicotine | , décoction pour la destruction des pucerons, altises, etc le litre | 2 | ,)) |
| Raphia, | textile du Japon, pour attaches des arbres, plantes, vignes, etc le kilogr. | .1 | 40 |
| Terreau | de fumier de couche le mètre cube | 4 |)) |

EN VENTE DANS LES DEUX ÉTABLISSEMENTS:

LE TRAITÉ PRATIQUE

SUR LA TRANSPLANTATION ET LA CULTURE DES ARBRES EN ALGÉRIE

PAR E. ROSSIER

Brochure envoyée franco contre $UN\ FRANC$ en timbres-poste.




TABLE DES MATIÈRES

| p | ages |
|---|------|
| Avant Propos | 1 |
| Avis | 4 |
| Palmiers Dracæna, Pandanus et autres végétaux d'ornements élevés en pots | 5 |
| Végétaux ligneux des régions chaudes et tempérées élevés en pots | 18 |
| Aroïdées élevées en pots | 33 |
| Végétaux sarmenteux et grimpants élevés en pots | 34 |
| Arbres fruitiers des tropiques et des régions tempérées, élevés en pots | 37 |
| Plantes grasses d'agrément élevées en pots et en pleine terre | 39 |
| Arbres fruitiers à feuilles caduques | 40 |
| Arbres forestiers et d'agrément pour les plantations des routes, boulevards, avenues, forêts, etc | 46 |
| Conifères élevés en pleine terre | 54 |
| Conifères élevés en pots | 54 |
| Arbres fruitiers toujours verts élevés en pleine terre | 56 |
| Arbustes et arbrisseaux à feuilles persistantes élevés en pleine terre | 58 |
| Jeunes plants de végétaux propres à former des haies, des abris, palissades et pépinières | 59 |

| Bambusa, Bambou | 61 |
|--|----|
| Arbrisseaux exotiques et d'agrément élevés en pleine terre. | 61 |
| Plantes aquatiques vivaces | 63 |
| Plantes bulbeuses, à Rhizomes, griffes tubercules et ognons à fleurs | 64 |
| Variétés de Jacinthes, cultivées par nom et par couleur | 67 |
| Plantes vivaces d'agrément | 71 |
| Plantes vivaces, potagères et fruitières | 74 |
| Plantes vivaces officinales | 74 |
| Plantes propres à la décoration des Bordures de grands et petits massifs | 75 |
| Plantes vivaces économiques | 77 |
| Fruits divers | 77 |
| Boutures et greffes diverses | 77 |
| Graines diverses | 77 |
| Rosiers variés | 78 |
| Objets divers | 93 |



